

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2020 рік

Інформація про план

UA-P-2020-12-29-010157-a - 9ab293bfa019435b852e65335cccccc98

1. Найменування плану: Фармацевтична продукція (Лот № 1 Кетамін (Ketamine) Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2 мл в ампулах; Тіопентал (Thiopental) 1 флакон містить тіопенталу натрію 1,0 г.; Діазепам (Diazepam) Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; Морфін (Morphine) Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулі ; Фентаніл (Fentanyl) Розчин для ін'єкцій, 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампулах ; Дитилін (Suxamethonium) Розчин для ін'єкцій 2 % по 5 мл в ампулах ; Клофелін (Clonidine) розчин для ін'єкцій 0,01% по 1 мл в ампулі. Лот №2 Атропін (атропін) розчин для ін'єкцій 1 мг/мл по 1 мл в ампулі ; Амоксил-K625 (амоксицилін,клавуланова кислота) Таблетки вкриті плівковою оболонкою, 500мг/125мг; Азитроміцин (азитроміцин) Порошок для оральної суспензії 200мг/5мл по 30 мл. у флаконі; Бетадін (Повідон-йод) Розчин для зовнішнього застосування по 120 мл у флаконі з крапельницею, по 1мл; Аміназин (хлорпромазин) розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ,по 2 мл в ампулі; Цефотаксим (цефотаксим) порошок для розчину для ін'єкцій по 1 г ; Азитроміцин (азитроміцин) капс.по250 мг; Таміфлю (озельтамівір) Капсули по 75 мг. ; Азитроміцин (азитроміцин) Табл..по500 мг; Амоксил-K (Амоксицилін, клавуланова кислота) порошок для розчину для ін'єкцій Амоксицилін 1,0г, Клавуланат 200мг, по 1,2 г порошку у флаконі, Хлоргексидин (хлоргексидин) 0,5мг/мл,по 100 мл. У флаконі; Фуросемід (фуросемід) розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 2 мл в ампулі; Омепразол (омепразол) капсули 20 мг; Фамотидин (фамотидин) Таблетки по 20 мг; Сальбутамол (сальбутамол) Інгаляція під тиском, 100мкг/доза.10 мл 200 доз; Глюкоза (декстроза) розчин для ін'єкцій, 400мг/мл по 10 мл в ампулі; Вода для ін'єкцій (вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування 2 мл в ампулі; Дексаметазон (дексаметазон) розчин для ін'єкцій 4 мг/мл по 1 мл в ампулі; Диклофенак диклофенак розчин для ін'єкцій 25 мг/мл по 3 мл в ампулі; Дротаверин (дротаверин) розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 2 мл в ампулі; Дротаверин (дротаверин) Таблетки 40 мг; Розчин аміаку (амоніум) Розчин для зовнішнього застосування 10% по 40 мл у флаконах; Каптоприл (каптоприл) Таблетки 1 таблетка містить:каптоприлу 25 мг(0,025 г) ; Лідокаїн (лідокаїн) розчин для ін'єкцій 20 мг/мл по 2 мл в ампулі; Метоклопрамід (метоклопрамід) розчин для ін'єкцій 5 мг/мл по 2 мл в ампулі; Адреналін (епінефрин) розчин для ін'єкцій 1,8 мг/мл по 1 мл в ампулі; Лоратадин (лоратадин) таблетка 10 мг.; Лоратадин (лоратадин) сироп 1 мг/мл по 90 мл у флаконі; по 1 флакону з дозуючою скляночкою; Преднізолон (преднізолон) розчин для ін'єкцій 30 мг/мл по 1 мл в ампулі; Еналаприл (еналаприл) таблетки по 10 мг; Аміцил (амікацин) ліофілізат для розчину для ін'єкцій 1,0 г у флаконі; Аміцил (амікацин) ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г у флаконі; Гепарин (гепарин) розчин для ін'єкцій 5000 МО/мл по 5 мл у флаконі; Бісопролол (бісопролол) таблетки 5 мг; Нітрогліцерин (нітрогліцерин) Таблетки сублінгвальні 0,5 мг ; Дигоксин (дигоксин) розчин для ін'єкцій 0,25 мг/мл по 1 мл в ампулі; Аритміл (аміодарон) розчин для ін'єкцій 50 мг/мл по 3 мл в ампулі; Мезатон (фенілефрин) розчин для ін'єкцій 10 мг/мл по 1 мл в ампулі; Фармадипін (ніфедіпін) краплі оральні 2% по 5 мл у флаконі; Ампіцилін (ампіцилін) Порошок для приготування розчину для ін'єкцій 500 мг; Налоксон (налоксон) Розчин для ін'єкцій, 0,4 мг/мл по 1 мл в ампулах ; Омепразол (омепразол) Ліофілізат для розчину для інфузій по 40 мг у флаконах ; Ібупрофен (ібупрофен) Табл.. по 200 мг.; Бофен (ібупрофен) Сусп.. для перорального застосування 100мг./5мл 100мл. в одному флаконі.; Парацетамол (парацетамол) Сусп..для

перорального застосування 120мг/5мл 100 мл. у флаконі; Парацетамол (парацетамол) 1 таблетка містить парацетамолу 200 мг; Парацетамол (парацетамол) 1 таблетка містить парацетамолу 500 мг; Ціанокобаламін (ціанокобаламін) Розчин для ін'єкцій 0,5мг/мл., в ампулах по 1мл; Клотримазол (клотримазол) таблетки вагінальні, 100 мг; Флоксал (офлоксацин) краплі очні, розчин 0,3% по 5 мл у флаконі; Канавіт (фітоменадіон) розчин для ін'єкцій 10мг/мл по 1 мл в ампулі; Анальгін (метамізол натрію) Таблетки по 0,5г; Окситоцин (окситоцин) Розчин для ін'єкцій, 5 МО/мл в ампулі по 1 мл.; Дофамін (допамін) Концентрат для розчину для інфузій 4% по 5мл в ампулі ; Настоянка валеріани (валеріана) настоянка для перорального застосування 25 мл в флаконі; Валеріани екстракт (Валеріана (монопрепарат та його комбінації)) таблетки, вкриті оболонкою по 20 мг; Нітрогліцерин (нітрогліцерин) Таблетки сублінгвальні 0,5 мг 40 таблеток у контейнері; Етамзилат (етамзилат) розчин для ін'єкцій 12,5 %по 2 мл в ампулі ; Спіронолактон (спіронолактон) Таблетки по 50 мг ; Ацетилсаліцилова кислота (Ацетилсаліцилова кислота) Таблетки по 500 мг; еноксапарин (еноксапарин) по 0,4 мл (4000 анти-Ха МО) в попередньо наповненому шприці з маркуванням українською мовою; клопідогрель (клопідогрель) таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг ; Галопріл (галоперідол) розчин для ін'єкцій 5мг/мл по 1 мл в ампулі; цитрамон (Кислота ацетилсаліцилова (монопрепарат та його комбінації)) 1 таблетка містить: кислота ацетилсаліцилова - 240 мг, парацетамол - 180 мг, кофеїн - 30 мг; Алопуринол (алопуринол) таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг. Лот № 3 Еуфілін (Теофіліну моногідрат) Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл, по 5 мл амп.; Магнію сульфат (Магнію сульфат) Розчин для ін'єкцій, 250 мг/мл, по 5 мл амп.; Сангера (Транексамова кислота) розчин для ін'єкцій 100 мг/мл. по 5 мл в ампулі ; Флуконазол (флуконазол) розчин для інфузій 2 мг/мл, по 100 мл у флаконах ; Лефлоцин (Левовфлоксацину напівгідрат) розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл у флаконі; Лефлоцин (Левовфлоксацину напівгідрат) розчин для інфузій 7,5 мг/мл по 150 мл у флаконі; Інгаміст (ацетилцистеїн) розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 3 мл в ампулі з темного скла №10; Інфулган (парацетамол) розчин для інфузій 10 мг/мл по 100 мл в флаконі; Лонгокаїн (Бупівакаїн гідрохлорид) розчин для ін'єкцій 2,5 мг/мл по 200 мл у флаконі; Кальцію глюконат (кальцію глюконат) розчин для ін'єкцій 100 мг/мл по 5 мл в ампулі № 10 ; Розчин Рінгера (натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид дигідрат) розчин для інфузій по 200 мл у флаконах; Розчин Рінгера (натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид дигідрат) розчин для інфузій по 400 мл у флаконах; Реосорбілакт (1 мл розчину містить сорбітолу 60,0 мг, натрію лактату (у перерахунку на 100 % речовину) 19,0 мг, на16трію хлориду 6,0 мг, кальцію хлориду дигідрату (у перерахунку на кальцію хлорид) 0,1 мг, калію хлориду 0,3 мг, магнію хлориду гексагідрату (у перерахунку на магнію хлорид) 0,2 мг) Розчин для інфузій по 200 мл у флаконах ; Реосорбілакт (1 мл розчину містить сорбітолу 60,0 мг, натрію лактату (у перерахунку на 100 % речовину) 19,0 мг, натрію хлориду 6,0 мг, кальцію хлориду дигідрату (у перерахунку на кальцію хлорид) 0,1 мг, калію хлориду 0,3 мг, магнію хлориду гексагідрату (у перерахунку на магнію хлорид) 0,2 мг) Розчин для інфузій по 400 мл у флаконах ; Натрію хлорид (натрію хлорид) розчин для інфузій 9 мг/мл по 200 мл у флаконах скляних ; Натрію хлорид (натрію хлорид) розчин для інфузій 9 мг/мл по 400 мл у флаконах скляних; Калію хлорид (калію хлорид) Концентрат для розчину для інфузій 75 мг/мл. по 20 мл у флаконах скляних; Натрію хлорид (натрію хлорид) Розчин 0,9% 5,0мл.№10 ; ГЕКодез (гідроксіетилкрохмаль) 200 мл. флакони скляні; ГЕКодез (гідроксіетилкрохмаль) 400 мл. флакони скляні; Глюкоза (Глюкоза) розчин для інфузій 50 мг/мл по 400 мл у флаконах скляних; Глюкоза (Глюкоза) розчин для інфузій 50 мг/мл по 200 мл у флаконах скляних; Глюкоза (Глюкоза) розчин для інфузій 100 мг/мл по 200 мл у флаконах скляних; Аналгін (метамізол) розчин для ін'єкцій 500 мг/мл по 2 мл в ампулі; Цефтріаксон (цефтріаксон) порошок для розчину для ін'єкцій по 1 г ; Натрію гідрокарбонат (Натрію гідрокарбонат) розчин для інфузій.40 мг/мл по 200 мл у флаконах скляних.

2. Сума: 1 090 500.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 29.12.2020 16:02

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Старовижівська центральна районна лікарня" Старовижівської районної ради

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 01983068

7. Місцезнаходження: 44400, Україна, Волинська область, смт Стара Виживка, вул. Шевченка, буд. 6

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична продукція

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 090 500.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		1 090 500.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Грудень 2020