

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-02-21-000228-a - 9c90dcefdb7044ce84b2894a43f55cb6

1. Найменування плану: L-лізину есцинат 1 мг/мл 5 мл № 10 або еквівалент (L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ. Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10) Lyzine; Адреналін 0,18% 1 мл № 10 або еквівалент (АДРЕНАЛІН. Розчин для ін'єкцій 0,18% по 1 мл в ампулах № 10) Epinephrine; Амброксол 30 мг № 20 або еквівалент (АМБРОКСОЛ. Таблетки по 30 мг №20 (2x10) у блістерах) Ambroxoli hydrochloride; Амінокапронова кислота 1 г № 10 або еквівалент (АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА. Порошок для орального застосування по 1 г у пакетах спарених № 10 (2x5)) Aminocaproic acid; Амінокапронова кислота 50 мг/мл 100 мл або еквівалент (АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА. Розчин для інфузій 5% по 100 мл у пляшках) Aminocaproic acid; Антраль 0,2 № 30 або еквівалент (АНТРАЛЬ. Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,2 г № 30 (10x3) у блістерах) Antral; Аспаркам 10 мл № 10 або еквівалент (АСПАРКАМ. Розчин для ін'єкцій по 10 мл в ампулах № 10) Magnesium(different salts in combination); Аспаркам таблетки № 50 або еквівалент (АСПАРКАМ. Таблетки № 50 (50x1) у блістерах) Magnesium(different salts in combination); Атоксил порошок по 2 г у пакетах-саше № 20 або еквівалент (АТОКСИЛ Порошок для приготування суспензії, по 2г у пакетах -саше №20) Atoxil; Ацелізін по 1,0 г або еквівалент (АЦЕЛІЗИН. Порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах) Acetylsalicylate lysine; Ацетал 600 мг/3 г № 10 або еквівалент (АЦЕТАЛ . Порошок для орального розчину, 600 мг/3г по 3г №10) Acetylcysteine; Бензогексоній 2,5 % 1 мл № 10 або еквівалент (БЕНЗОГЕКСОНІЙ. Розчин для ін'єкцій , 2,5% по 1 мл в ампулах №10) Hexamethonium bromide ; Брильянтовий зелений 1 % 20 мл або еквівалент (БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 20 мл у флаконах) Viride nitens; Вікасол 1 % 1 мл № 10 або еквівалент (ВІКАСОЛ. Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) Menadione; Гідазепам 0,05 г № 10 або еквівалент (ГІДАЗЕПАМ. Таблетки по 0,05г №10 у блістері) Gidazepam acid; Глутаргін 20 % 5 мл № 10 або еквівалент (ГЛУТАРГІН. Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 5 мл в ампулах №10) Arginine glutamate; Декасан 0,2 мг/мл 200 мл або еквівалент (ДЕКАСАН. Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл по 200 мл) Decamethoxine; Диклофенак ультра гель 50 мг/г по 50 г або еквівалент (ДИКЛОФЕНАК УЛЬТРА. Гель, 50 мг/г по 50 г у тубі № 1) Diclofenac; Димедрол 10 мг/мл 1 мл № 10 або еквівалент (ДИМЕДРОЛ. Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) Diphenhydramine; Діоксидин 10 мг/мл 10 мл № 10 або еквівалент (ДІОКСИДИН. Розчин 10мг/мл по 10 мл в ампулах №10) Dioxydine; Діоксизоль розчин по 100 г у флаконах або банках або еквівалент (ДІОКСИЗОЛЬ. Розчин по 100 г у флаконах або банках) Dioxydine + Lidocaine; Дротаверин 0,04 № 20 або еквівалент (ДРОТАВЕРИН. Таблетки по 40 мг № 20 (10x2) у блістерах) Drotaverine; Ентеросгель екстаркапс,капсули по 0,32 г, в блістерах по 7шт*2 в упаковці (№14) Xerogel polymethylsiloxane; Етамзилат 125 мг/мл 2 мл № 10 або еквівалент (ЕТАМЗИЛАТ. Розчин для ін'єкцій, 125 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10) Etamsylate; Інфларакс, мазь, 50 г або еквівалент (ІНФЛАРАКС. Мазь для зовнішнього застосування по 50 г у тубі) Comb drug; Йогурт капс 4 млрд №30 або еквівалент (ЙОГУРТ. Капсули по 4 млрд. активних клітин (КВО) № 30 у поліетиленових флаконах) Lactic acid producing organisms,combinations); Йод 5% 20,0 або еквівалент (ЙОД. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 % по 20 мл у флаконах) Iodine; Кальцію хлорид 10 % 5 мл № 10 або еквівалент (КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД.

Розчин для ін'єкцій 10% по 5 мл в ампулах № 10) Calcium chloride; Каметон спрей 25 г у балоні або еквівалент (КАМЕТОН Спрей оромукозний і назальний по 25 г у балонах) Comb drug; Камфорний спирт 10 % 40,0 або еквівалент (СПИРТ КАМФОРНИЙ. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10% по 40 мл у флаконах) Camphor spiritus; Кетолонг 30 мг/мл 1 мл № 10 або еквівалент (КЕТОЛОНГ. Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл по 1 мл в ампулах №10) Ketorolac; Корвалол 25 мл або еквівалент (КОРВАЛОЛ. Розчин по 25 мл) Corvalol; Корглікон 0,6 мг/мл 1 мл № 10 або еквівалент (КОРГЛІКОН. Розчин для ін'єкцій 0,6 мг/мл 1 мл в ампулах №10) Corglysone; Кордіамін 25% 2 мл № 10 або еквівалент (КОРДІАМІН, Розчин для ін'єкцій 25% по 2 мл в ампулах № 10) Nicethamide; Левомеколь 40,0 або еквівалент (ЛЕВОМЕКОЛЬ. Мазь 40 г) Comb drug; Лідаза 64 ОД № 10 або еквівалент (ЛІДАЗА. Порошок для розчину для ін'єкцій по 64 ОД у флаконах №10) Hyaluronidase; Мезатон 10 мг/мл 1 мл № 10 або еквівалент (МЕЗАТОН. Розчин для ін'єкцій , 10мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) Phenylephrine; Муколван 7,5 мг/мл 2 мл № 5 або еквівалент (МУКОЛВАН. Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл по 2 мл в ампулах №5) Ambroxoli hydrochloride; Ніфуроксозид суспензія оральна, 200 мг/5 мл по 90 мл або еквівалент (НІФУРОКСАЗИД Суспензія оральна, 200 мг/5 мл по 90 мл у банці або флаконі у пачці разом із мірною ложкою) Nifuroxazide; НОВІРИН, по 500 мг, №2 0 або еквівалент(НОВІРИН. Таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 4 блістери в пачці); Inosine pranobex; Новокаїн 5мг/мл 5мл № 10 або еквівалент (НОВОКАЇН. Розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10) Procaine; Офтальмодек краплі очні, 0,2 мг/мл по 5 мл (ОФТАЛЬМОДЕК краплі очні, 0,2 мг/мл по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті з кришкою-крапельницею в пачці з картону) Decamethoxine; Пентоксифілін 20 мг/мл 5 мл № 10 або еквівалент (ПЕНТОКСИФІЛІН. Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10) Pentoxifylline; Пентоксифілін 200 мг № 20 або еквівалент (ПЕНТОКСИФІЛІН. Таблетки по 200 мг № 20(2x10) у блістерах) Pentoxifylline; Піколак 0,75 % 30 мл або еквівалент (ПІКОЛАКС. Краплі оральні 0,75% по 30 мл у флаконі) Sodium picosulfate; Пірацетам 200 мг/мл 5 мл № 10 або еквівалент (ПІРАЦЕТАМ. Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10) Piracetam; Пірацетам 200 мг № 60 або еквівалент (ПІРАЦЕТАМ. Таблетки по 200 мг №60 (6x10) у блістерах) Piracetam; Піридоксину гідрохлорид 5% 1 мл №10 або еквівалент (ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) Pyridoxine h/ch; Платифілін 0,2 % 1 мл № 10 або еквівалент (ПЛАТИФІЛІН. Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 1 мл в ампулах №10) Platyphylline h/t; РЕНАЛЬГАН. Розчин для ін'єкцій по 2мл в ампулах № 10 Pitofenone and analgesics; РЕНАЛЬГАН, Розчин для ін'єкцій по 5 мл в ампулах №5) Pitofenone and analgesics; РЕНАЛЬГАН. Таблетки №20 у блістерах (2x10) Pitofenone and analgesics; Реосорбілакт 200 мл або еквівалент (РЕОСОРБІЛАКТ® Розчин для інфузій по 200 мл у пляшках) Electrolytes in combination with other drugs; Стерофундин ISO розчин 500 мл №10 або еквівалент (СТЕРОФУНДИН ISO. Розчин для інфузій по 500 мл у контейнерах №10) Electrolytes in combination with other drugs; Тіаміну хлорид 5% р-н 1мл № 10 або еквівалент (ТІАМІНУ ХЛОРИД. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) Thiamine Vit B1; Т-ТРІОМАКС Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 або еквівалент Thiotriazolin; Фамотидин ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20мг по 5 мл №5 (ФАМОТИДИН. Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг по 5 мл у флаконах № 5) Famotidine; ФЕРРОЛЕК. Розчин для ін'єкцій , 50 мг/мл по 2 мл а ампулах № 5 Ferric oxide dextran complex; Фурагін 50 мг № 30 або еквівалент (ФУРАГІН. Таблетки по 50 мг №30 (3x10) у блістерах) Furacidine; Хлоропіраміну гідрохлорид 20 мг/мл 1 мл № 5 або еквівалент (ХЛОРОПІРАМІНУ ГІДРОХЛОРИД. Розчин для ін'єкцій, 20мг/мл по 1 мл в ампулах №5) Chloropyramine; Дарсіл 22,5 мг № 100 або еквівалент (ДАРСІЛ .Таблетки, вкриті оболонкою, по 22,5 мг № 100 (10x10)) Silymarin; Димексид 100 мл Dimexid.

2. Сума: 315 252.59 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради"

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 01994936

7. Місцезнаходження: 25009, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Габдрахманова 18/29

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: L-лізину есцинат 1 мг/мл 5 мл № 10 або еквівалент (L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ. Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10) Lyzine; Адреналін 0,18% 1 мл № 10 або еквівалент (АДРЕНАЛІН. Розчин для ін'єкцій 0,18% по 1 мл в ампулах № 10) Epinephrine; Амброксол 30 мг № 20 або еквівалент (АМБРОКСОЛ. Таблетки по 30 мг №20 (2x10) у блістерах) Ambroxoli hydrochloride; Амінокапронова кислота 1 г № 10 або еквівалент (АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА. Порошок для орального застосування по 1 г у пакетах спарених № 10 (2x5)) Aminocaproic acid; Амінокапронова кислота 50 мг/мл 100 мл або еквівалент (АМІНОКАПРОНОВА КИСЛОТА. Розчин для інфузій 5% по 100 мл у пляшках) Aminocaproic acid; Антраль 0,2 № 30 або еквівалент (АНТРАЛЬ. Таблетки, вкриті оболонкою, по 0,2 г № 30 (10x3) у блістерах) Antral; Аспаркам 10 мл № 10 або еквівалент (АСПАРКАМ. Розчин для ін'єкцій по 10 мл в ампулах № 10) Magnesium(different salts in combination); Аспаркам таблетки № 50 або еквівалент (АСПАРКАМ. Таблетки № 50 (50x1) у блістерах) Magnesium(different salts in combination); Атоксил порошок по 2 г у пакетах-саше № 20 або еквівалент (АТОКСИЛ Порошок для приготування суспензії, по 2г у пакетах -саше №20) Atoxil; Ацелізін по 1,0 г або еквівалент (АЦЕЛІЗИН. Порошок для розчину для ін'єкцій по 1,0 г у флаконах) Acetylsalicylate lysine; Ацетал 600 мг/3 г № 10 або еквівалент (АЦЕТАЛ . Порошок для орального розчину, 600 мг/3г по 3г №10) Acetylcysteine; Бензогексоній 2,5 % 1 мл № 10 або еквівалент (БЕНЗОГЕКСОНІЙ. Розчин для ін'єкцій , 2,5% по 1 мл в ампулах №10) Nexamethonium bromide ; Брильянтовий зелений 1 % 20 мл або еквівалент (БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 20 мл у флаконах) Viride nitens; Вікасол 1 % 1 мл № 10 або еквівалент (ВІКАСОЛ. Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) Menadione; Гідазепам 0,05 г № 10 або еквівалент (ГІДАЗЕПАМ. Таблетки по 0,05г №10 у блістері) Gidazepam acid; Глутаргін 20 % 5 мл № 10 або еквівалент (ГЛУТАРГІН. Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 5 мл в ампулах №10) Arginine glutamate; Декасан 0,2 мг/мл 200 мл або еквівалент (ДЕКАСАН. Розчин для зовнішнього застосування 0,2 мг/мл по 200 мл) Decamethoxine; Диклофенак ультра гель 50 мг/г по 50 г або еквівалент (ДИКЛОФЕНАК УЛЬТРА. Гель, 50 мг/г по 50 г у тубі № 1) Diclofenac; Димедрол 10 мг/мл 1 мл № 10 або еквівалент (ДИМЕДРОЛ. Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) Diphenhydramine; Діоксидин 10 мг/мл 10 мл № 10 або еквівалент (ДІОКСИДИН. Розчин 10мг/мл по 10 мл в ампулах №10) Dioxydine; Діоксизоль розчин по по 100 г у флаконах або банках або еквівалент (ДІОКСИЗОЛЬ. Розчин по 100 г у флаконах або банках) Dioxydine + Lidocaine; Дротаверин 0,04 № 20 або еквівалент (ДРОТАВЕРИН. Таблетки по 40 мг № 20 (10x2) у

блістерах) Drotaverine; Ентеросгель екстаркапс,капсули по 0,32 г, в блістерах по 7шт*2 в упаковці (№14) Xerogel polymethylsiloxane; Етамзилат 125 мг/мл 2 мл № 10 або еквівалент (ЕТАМЗИЛАТ. Розчин для ін'єкцій, 125 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10) Etamsylate; Інфларакс, мазь, 50 г або еквівалент (ІНФЛАРАКС. Мазь для зовнішнього застосування по 50 г у тубі) Comb drug; Йогурт капс 4 млрд №30 або еквівалент (ЙОГУРТ. Капсули по 4 млрд. активних клітин (КУО) № 30 у поліетиленових флаконах) Lactic acid producing organisms,combinations); Йод 5% 20,0 або еквівалент (ЙОД. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 % по 20 мл у флаконах) Iodine; Кальцію хлорид 10 % 5 мл № 10 або еквівалент (КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД. Розчин для ін'єкцій 10% по 5 мл в ампулах № 10) Calcium chloride; Каметон спрей 25 г у балоні або еквівалент (КАМЕТОН Спрей оромукозний і назальний по 25 г у балонах) Comb drug; Камфорний спирт 10 % 40,0 або еквівалент (СПИРТ КАМФОРНИЙ. Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10% по 40 мл у флаконах) Camphor spiritus; Кетолонг 30 мг/мл 1 мл № 10 або еквівалент (КЕТОЛОНГ. Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл по 1 мл в ампулах №10) Ketorolac; Корвалол 25 мл або еквівалент (КОРВАЛОЛ. Розчин по 25 мл) Corvalol; Корглікон 0,6 мг/мл 1 мл № 10 або еквівалент (КОРГЛІКОН. Розчин для ін'єкцій 0,6 мг/мл 1 мл в ампулах №10) Corglycone; Кордіамін 25% 2 мл № 10 або еквівалент (КОРДІАМІН, Розчин для ін'єкцій 25% по 2 мл в ампулах № 10) Nicethamide; Левомеколь 40,0 або еквівалент (ЛЕВОМЕКОЛЬ. Мазь 40 г) Comb drug; Лідаза 64 ОД № 10 або еквівалент (ЛІДАЗА. Порошок для розчину для ін'єкцій по 64 ОД у флаконах №10) Hyaluronidase; Мезатон 10 мг/мл 1 мл № 10 або еквівалент (МЕЗАТОН. Розчин для ін'єкцій , 10мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) Phenylephrine; Муколван 7,5 мг/мл 2 мл № 5 або еквівалент (МУКОЛВАН. Розчин для ін'єкцій 7,5 мг/мл по 2 мл в ампулах №5) Ambroxoli hydrochloride; Ніфуроксозид суспензія оральна, 200 мг/5 мл по 90 мл або еквівалент (НІФУРОКСАЗИД Суспензія оральна, 200 мг/5 мл по 90 мл у банці або флаконі у пачці разом із мірною ложкою) Nifuroxazide; НОВІРИН, по 500 мг, №2 0 або еквівалент(НОВІРИН. Таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 4 блістери в пачці); Inosine pranobex; Новокаїн 5мг/мл 5мл № 10 або еквівалент (НОВОКАЇН. Розчин для ін`єкцій, 5 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10) Procaine; Офтальмодек краплі очні, 0,2 мг/мл по 5 мл (ОФТАЛЬМОДЕК краплі очні, 0,2 мг/мл по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у комплекті з кришкою-крапельницею в пачці з картону) Decamethoxine; Пентоксифілін 20 мг/мл 5 мл № 10 або еквівалент (ПЕНТОКСИФІЛІН. Розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10) Pentoxifylline; Пентоксифілін 200 мг № 20 або еквівалент (ПЕНТОКСИФІЛІН. Таблетки по 200 мг № 20(2x10) у блістерах) Pentoxifylline; Піколак 0,75 % 30 мл або еквівалент (ПІКОЛАКС. Краплі оральні 0,75% по 30 мл у флаконі) Sodium picosulfate; Пірацетам 200 мг/мл 5 мл № 10 або еквівалент (ПІРАЦЕТАМ. Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10) Piracetam; Пірацетам 200 мг № 60 або еквівалент (ПІРАЦЕТАМ. Таблетки по 200 мг №60 (6x10) у блістерах) Piracetam; Піридоксину гідрохлорид 5% 1 мл №10 або еквівалент (ПІРИДОКСИНУ ГІДРОХЛОРИД. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) Pyridoxine h/ch; Платифілін 0,2 % 1 мл № 10 або еквівалент (ПЛАТИФІЛІН. Розчин для ін'єкцій, 2 мг/мл по 1 мл в ампулах №10) Platyphylline h/t; РЕНАЛЬГАН. Розчин для ін'єкцій по 2мл в ампулах № 10 Pitofenone and analgesics; РЕНАЛЬГАН, Розчин для ін'єкцій по 5 мл в ампулах №5) Pitofenone and analgesics; РЕНАЛЬГАН. Таблетки №20 у блістерах (2x10) Pitofenone and analgesics; Реосорбілакт 200 мл або еквівалент (РЕОСОРБІЛАКТ® Розчин для інфузій по 200 мл у пляшках) Electrolytes in combination with other drugs; Стерофундин ISO розчин 500 мл №10 або еквівалент (СТЕРОФУНДИН ISO. Розчин для інфузій по 500 мл у контейнерах №10) Electrolytes in combination with other drugs; Тіаміну хлорид 5% р-н 1мл № 10 або еквівалент (ТІАМІНУ ХЛОРИД. Розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10) Thiamine Vit B1; Т-ТРІОМАКС Розчин для ін`єкцій, 25 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 або еквівалент Thiotriazolin; Фамотидин ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20мг по 5 мл №5 (ФАМОТИДИН. Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг по 5 мл у флаконах № 5) Famotidine; ФЕРРОЛЕК. Розчин для ін'єкцій , 50 мг/мл по 2 мл а ампулах № 5 Ferric oxide dextran complex; Фурагін 50 мг № 30 або еквівалент (ФУРАГІН. Таблетки по 50 мг №30 (3x10) у блістерах) Furacidine; Хлоропіраміну гідрохлорид 20 мг/мл 1 мл № 5 або еквівалент (ХЛОРОПІРАМІНУ

ГІДРОХЛОРИД. Розчин для ін'єкцій, 20мг/мл по 1 мл в ампулах №5) Chloropyramine; Дарсіл 22,5 мг № 100 або еквівалент (ДАРСІЛ .Таблетки, вкриті оболонкою, по 22,5 мг № 100 (10x10)) Silymarin; Димексид 100 мл Dimexid.

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична продукція

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 315 252.59 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Кошти НСЗУ	315 252.59 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Лютий 2021