

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-05-13-001547-b - 5c84354626704b728fc1da7ba6213сес

1. Найменування плану: Діагностичний моноклональний реагент анти-А (10мл), Діагностичний моноклональний реагент анти-В (10мл), Діагностичний моноклональний реагент анти-Д (10мл), Діагностичний моноклональний реагент анти-Д/DVI IgM/IgG (10мл), АлАТ-набір для визначення активності аланін-амінотрансферази у сироватці крові (REF HP001.01)(600 мл/ 250 макс. визнач.), АсАТ-набір для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (REF HP004.01)(600 мл/ 250 макс. визнач.), ЛДГ Набір реактивів для визначення активності лактатдегідрогенази методом Севела-Товарека 650 мл, 50/100/500 визн., Загальний білок-набір для визначення концентрації загального білку у сироватці крові людини (REF HP010.01)(1000 мл/ 1000 макс. визнач.), Креатинін-набір для визначення концентрації креатиніну у сироватці крові та сечі людини (REF HP014.01)(300 мл/ 400 макс. визнач.), Лужна фосфатаза-набір для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові (REF HP016.01)(1000 мл/416 макс. визнач.), Сіроглікоїди-набір для визначення сіроглікоїдів (сіромукоїдів) у сироватці крові турбідиметричним методом (REF HP019.01)(140 мл/200 макс. визнач.), Тимолова проба-набір для проведення тимолової проби з сироваткою крові людини (REF HP021.01)(1000 мл/ 915 макс. визнач.), Гемоглобін-набір для визначення концентрації гемоглобіну у крові (REF HP008.01)(2000 мл/ 800 макс. визнач.), Глюкоза Ф-набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом (REF HP009.02)(200 мл/ 200 макс. визнач.), Білірубін-набір для визначення концентрації загального та прямого білірубину у сироватці крові (REF HP005.01)(250 мл/ 55+ 55 макс. визнач.), Сечовина-У-набір для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (REF HP018.02)(400 мл/ 200 макс. визнач.), Холестерин-Ф-набір для визначення концентрації загального холестерину та його ефірів у сироватці крові людини HP026.02 (200 мл/ 200 макс. визнач.), а-Амілаза-набір для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах (REF HP003.01)(1110 мл/ 100 макс. визнач.), СпЛ RBC-контроль Н+П (2 фл. х 2,5 мл), СпЛ WBC-контроль Н+П (2 фл. х 2,5 мл), Плазма-контроль Клот Н, 4 параметри, СпЛ Контроль НОРМА, СпЛНб - контроль 3 рівня (5 мл/фл), Набір реагентів для РМП RPR-01 (500), ДСУ-ЕРІТРО-НВsAg, СРБ - латекс-тест, Тромбопластин, 1г, Генезис, Калібратори білку-набір для використання в якості калібрувальних розчинів білку НК010.03 (5 фл х 2 мл), Білірубін-калібратор-набір для використання калібрувальних розчинів білірубину для калібрування і контролю якості визначення білірубину у сироватці крові (REF НК005.02)(24 мл), ДСУ-РПГА-АНТИ-ЛЮІС комп. №1, Калій-набір для визначення концентрації калію в сироватці та плазмі крові турбідиметричним методом без депротеїнізації (REF HP024.01)(100 мл/ 100 макс. визнач.), Натрій Ph- набір для визначення концентрації натрію в сироватці крові колориметричним методом з Фосфоназо III (REF HP029.02)(100 мл/ 100 макс. визнач.), Тригліцериди-Ф-набір для визначення концентрації тригліцеридів в сироватці крові людини ферментативним методом (REF HP022.02)(50 мл/ 50 макс. визнач.), Кальцій-набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з о-крезолфталейнкомплексом HP013.01 (240 мл/ 240 макс. визнач.), Фосфор VIS-набір для визначення концентрації неорганічного фосфору (як фосфату) у біологічних рідинах (REF HP023.01)(200 мл/200 макс. визнач.), Хлориди-Ф-набір для визначення концентрації хлоридів у

біологічних рідинах фотометричним методом (REF HP025.02)(240 мл/ 240 макс. визнач.), Білкові фракції-набір для визначення співвідношення білкових фракцій сироватки крові людини (REF HP006.01)(600 мл/ 20 макс. визнач.), Набір реактивів д/визначення глікоз. гемоглобіну за реакцією з тіобарбітуровою к-тою (350мл/140 визн.), Желатину розчин 10%, 10амп по 10 мл, Набір №1 Стандартні еритроцити для визначення груп крові людини за системою АВ, Rhesus (4x5 мл), Сечова кислота-набір для визначення концентрації сечової кислоти у біологічних рідинах (REF HP017.01)(400 мл/ 330 макс. визнач.), Філісіт-РФ-латекс-набір для якісного та напівкількісного визначення ревматоїдного фактору (РФ) у сироватці крові людини ЛА033.03 (2 мл/ 200макс. визнач.), ГГТ-набір для визначення активності гамма-глутамілтрансептідази у сироватці крові (REF HP007.01)(1160 мл/ 160 макс. визнач.), Альбумін-набір для визначення концентрації альбуміну у сироватці крові людини (REF HP002.01)(1000 мл/ 1000 макс. визнач.), Магній-набір для визначення концентрації магнію у біологічних рідинах фотометричним методом (REF HP035.01)(50 мл/50 макс.визнач.), Креатинкіназа МВ-кін СпЛ 75, Пч-тест з рідким реагентом (100 визн.), АПТЧ-тест рідкий (100 визн.), Трансферин-турбіСпл 50, Спл Контроль сечі-ССК з калібраторами, ЗалізоСпл 100, 3333 Спл 100, Ферритин TurbiКалібратор. Ліофілізована сироватка для 3 мл (49061), Ферритин Turbi Контроль. Ліофілізована сироватка для 2 мл (49062), Ферритин-турбіСпл 30, АСЛО-турбіСпл 50, Холестерин ЛПВЩ Спл 100, Холестерин ЛПНЩ Спл 100, АСО TURBI Калібратор. Ліофілізована сироватка флакон для 1 мл, Калібратор сироваткових білків. Рідка сироватка, АСО/СРБ/РФ Контроль. Високий рівень. Ліофілізований для 1мл, АСО/СРБ/РФ Контроль. Низький рівень. Ліофілізований для 1мл, Контроль сироваткових білків. Рідка сироватка, Калібрувальний бутель низького тиску, OPTI CCA-TS2, Касета B-La, 25 шт/упак., OPTI CCA-TS. OPTI CCA-TS2

2. Сума: 164 000.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 13.05.2021 09:52

Інформація про замовника

5. Найменування: КНП "Вовчанська ЦРЛ"

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02002990

7. Місцезнаходження: 62504, Україна, Харківська область, м. Вовчанськ, вул. 1 Травня, 1-А

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Діагностичний моноклональний реагент анти-А (10мл), Діагностичний моноклональний реагент анти-В (10мл), Діагностичний моноклональний реагент анти-Д (10мл), Діагностичний моноклональний реагент анти-Д/DVI IgM/IgG (10мл), АлАТ-набір для визначення активності аланін-амінотрансферази у сироватці крові (REF HP001.01)(600 мл/ 250 макс. визнач.), АсАТ-набір для визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (REF HP004.01)(600 мл/ 250 макс. визнач.), ЛДГ

Набір реактивів для визначення активності лактатдегідрогенази методом Севела-Товарека 650 мл, 50/100/500 визн, Загальний білок-набір для визначення концентрації загального білку у сироватці крові людини (REF HP010.01)(1000 мл/ 1000 макс. визнач.), Креатинін-набір для визначення концентрації креатиніну у сироватці крові та сечі людини (REF HP014.01)(300 мл/ 400 макс. визнач.), Лужна фосфатаза-набір для визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові (REF HP016.01)(1000 мл/416 макс.визнач.), Сіроглікоїди-набір для визначення сіроглікоїдів (сіромукоїдів) у сироватці крові турбідиметричним методом (REF HP019.01)(140 мл/200 макс.визнач.), Тимолова проба-набір для проведення тимолової проби з сироваткою крові людини (REF HP021.01)(1000 мл/ 915 макс. визнач.), Гемоглобін-набір для визначення концентрації гемоглобіну у крові (REF HP008.01)(2000 мл/ 800 макс. визнач.), Глюкоза Ф-набір для визначення концентрації глюкози у біологічних рідинах глюкозооксидазним методом (REF HP009.02)(200 мл/ 200 макс. визнач.), Білірубін-набір для визначення концентрації загального та прямого білірубину у сироватці крові (REF HP005.01)(250 мл/ 55+ 55 макс. визнач.), Сечовина-У-набір для визначення концентрації сечовини у біологічних рідинах уреазним методом (REF HP018.02)(400 мл/ 200 макс. визнач.), Холестерин-Ф-набір для визначення концентрації загального холестерину та його ефірів у сироватці крові людини HP026.02 (200 мл/ 200 макс. визнач.), а-Амілаза-набір для визначення активності альфа-амілази у біологічних рідинах (REF HP003.01)(1110 мл/ 100 макс. визнач.), СпЛ RBC-контроль Н+П (2 фл. х 2,5 мл), СпЛ WBC-контроль Н+П (2 фл. х 2,5 мл), Плазма-контроль Клот Н, 4 параметри, СпЛ Контроль НОРМА, СпЛНб - контроль 3 рівня (5 мл/фл), Набір реагентів для РМП RPR-01 (500), ДСУ-ЕРІТРО-НВsAg, СРБ - латекс-тест, Тромбопластин, 1г, Генезис, Калібратори білку-набір для використання в якості калібрувальних розчинів білку НК010.03 (5 фл х 2 мл), Білірубін-калібратор-набір для використання калібрувальних розчинів білірубину для калібрування і контролю якості визначення білірубину у сироватці крові (REF НК005.02)(24 мл), ДСУ-РПГА-АНТИ-ЛЮІС комп.№1, Калій-набір для визначення концентрації калію в сироватці та плазмі крові турбідиметричним методом без депротейнізації (REF HP024.01)(100 мл/ 100 макс.визнач.), Натрій Ph- набір для визначення концентрації натрію в сироватці крові колориметричним методом з Фосфоназо III (REF HP029.02)(100 мл/ 100 макс.визнач.), Тригліцериди-Ф-набір для визначення концентрації тригліцеридів в сироватці крові людини ферментативним методом (REF HP022.02)(50 мл/ 50 макс. визнач.), Кальцій-набір для визначення концентрації загального кальцію у біологічних рідинах з о-крезолфталейнкомплексом HP013.01 (240 мл/ 240 макс. визнач.), Фосфор VIS-набір для визначення концентрації неорганічного фосфору (як фосфату) у біологічних рідинах (REF HP023.01)(200 мл/200 макс.визнач.), Хлориди-Ф-набір для визначення концентрації хлоридів у біологічних рідинах фотометричним методом (REF HP025.02)(240 мл/ 240 макс. визнач.), Білкові фракції-набір для визначення співвідношення білкових фракцій сироватки крові людини (REF HP006.01)(600 мл/ 20 макс. визнач.), Набір реактивів д/визначення глікоз. гемоглобіну за реакцією з тіобарбітуровою к-тою (350мл/140 визн.), Желатину розчин 10%, 10амп по 10 мл, Набір №1 Стандартні еритроцити для визначення груп крові людини за системою АВ, Rhesus (4x5 мл), Сечова кислота-набір для визначення концентрації сечової кислоти у біологічних рідинах (REF HP017.01)(400 мл/ 330 макс. визнач.), Філісіт-РФ-латекс-набір для якісного та напівкількісного визначення ревматоїдного фактору (РФ) у сироватці крові людини ЛА033.03 (2 мл/ 200макс. визнач.), ГГТ-набір для визначення активності гамма-глутамілтранспептідази у сироватці крові (REF HP007.01)(1160 мл/ 160 макс. визнач.), Альбумін-набір для визначення концентрації альбуміну у сироватці крові людини (REF HP002.01)(1000 мл/ 1000 макс. визнач.), Магній-набір для визначення концентрації магнію у біологічних рідинах фотометричним методом (REF HP035.01)(50 мл/50 макс.визнач.), Креатинкіназа МВ-кін СпЛ 75, Пч-тест з рідким реагентом (100 визн), АПТЧ-тест рідкий (100 визн), Трансферин-турбіСПл 50, СПл Контроль сечі-ССК з калібраторами, ЗалізоСпЛ 100, 3333 СпЛ 100, Ферритин TurbiКалібратор. Ліофілізована сироватка для 3 мл (49061), Ферритин Turbi Контроль. Ліофілізована сироватка для 2 мл (49062), Ферритин-турбіСпЛ 30, АСЛО-турбіСпЛ 50, Холестерин ЛПВЩ СпЛ 100,

Холестерин ЛПНЩ Спл 100, АСО TURBI Калібратор. Ліофілізована сироватка флакон для 1 мл, Калібратор сироваткових білків. Рідка сироватка, АСО/СРБ/РФ Контроль. Високий рівень. Ліофілізований для 1 мл, АСО/СРБ/РФ Контроль. Низький рівень. Ліофілізований для 1 мл, Контроль сироваткових білків. Рідка сироватка, Калібрувальний бутель низького тиску, ОПТІ ССА-TS2,, Касета В-La, 25 шт/упак., ОПТІ ССА-TS. ОПТІ ССА-TS2

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 164 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ	164 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Спрощена закупівля

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Травень 2021