

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2021 рік

Інформація про план

UA-P-2021-05-20-006506-b - 9c095d6f92474c04897e9440c0db7fcf

1. Найменування плану: Медичні розчини - ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична продукція
2. Сума: 1 110 000.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 20.05.2021 13:25

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство Шумської міської ради "Шумська міська лікарня"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02001216
7. Місцезнаходження: 47100, Україна, Тернопільська область, м. Шумськ, вул. Енергетична, буд. 1
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: ПАРАЦЕТАМОЛ. Розчин для інфузій 10 мг/мл по 100 мл у флаконі, ЦИПРОФЛОКСАЦИН. Розчин для інфузій 0.2% по 100 мл у пляшках, МЕТРОНІДАЗОЛ. Розчин для інфузій, 5 мг/мл по 100 мл у пляшках, ЛЕВОФЛОКСАЦИН. Розчин для інфузій 5 мг/мл по 100 мл у пляшці; по 1 пляшці у пачці, ГЛЮКОЗА. Розчин для інфузій, 50 мг/мл по 200 мл у пляшках, ГЛЮКОЗА. Розчин для інфузій, 50 мг/мл по 400 мл у пляшках, НАТРІЮ ХЛОРИД. Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл флакон поліпропіленовий, НАТРІЮ ХЛОРИД. Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 400 мл флакон поліпропіленовий, НАТРІЮ ХЛОРИД. Розчин для інфузій, 9 мг/мл по 100 мл у пляшках, РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН. Розчин для інфузій по 200 мл у пляшках, РІНГЕРА ЛАКТАТ РОЗЧИН. Розчин для інфузій по 400 мл у пляшках, РЕОПОЛІГЛЮКІН. Розчин для інфузій по 200 мл у пляшках, ДЕКСАМЕТАЗОН. Розчин для ін`екцій, 4мг/мл по 1мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці, ГЕМОТРАН®. Розчин для ін`екцій, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах № 5 (5x1) у блістерах в пачці з картону, МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ. Розчин для ін`екцій, 5 мг/мл по 2 мл по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці, ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ. Суспензія для ін`екцій, 25 мг/мл по 2 мл в

ампулі зі скла, по 10 ампул у пачці , ПРЕДНІЗОЛОН. Розчин для ін`екцій, 30 мг/мл по 1 мл в ампулах № 5 у контурних чарункових упаковках, НАТРИЮ ТІОСУЛЬФАТ. Розчин для ін`екцій, 300 мг/мл по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці, АМОКСИЛ-К. Порошок для розчину для ін`екцій по 1,2 г у флаконах № 1, АМОКСИКЛАВ®. Порошок для оральної суспензії (250 мг/62,5 мг в 5 мл) по 25 г порошку у флаконі (для 100 мл суспензії) , ЦЕФТРИАКСОН. Порошок для розчину для ін`екцій по 1000 мг у флаконі № 1 у пачці , ЦЕФОТАКСИМ. Порошок для розчину для ін`екцій по 1000 мг у флаконах , ЦЕФТАЗИДИМ. Порошок для розчину для ін`екцій по 1 г у флаконах , ІМІБАЦИД. Порошок для розчину для інфузій, 500 мг/500 мг, по 1 флакону з порошком у пачці , ГЕПАРИН. Розчин для ін`екцій, 5000 МО/мл по 5 мл у флаконах № 5 , ДИГОКСИН. Розчин для ін`екцій, 0,25 мг/мл, по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону, АРИТМІЛ. Розчин для ін`екцій 50 мг/мл, по 3 мл в ампулах № 5, ФУРОСЕМІД. Розчин для ін`екцій 10 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10, ОМЕПРАЗОЛ. Ліофілізат для розчину для інфузій по 40 мг у флаконах № 1 , Хумодар Р100Р. Розчин для ін`екцій, 100 МО/мл по 5 мл у флаконі № 1 , БЕКЛАЗОН-ЕКО. Аерозоль для інгаляцій, 100 мкг/дозу по 200 доз у балончиках , БУДЕСОНІД. Інгаляція під тиском, суспензія, 200 мкг/доза, по 200 доз (10 мл) в алюмінієвому балоні; по 1 балону з пластиковим адаптером та кришкою у коробці , САЛЬБУТАМОЛ. Інгаляція під тиском, суспензія, 100 мкг/доза, по 200 доз (10 мл) в алюмінієвому балоні; по 1 балону з пластиковим адаптером та кришкою у картонній коробці , ГЛЮКОЗА. Розчин для ін`екцій 40% по 20 мл в ампулах № 10 , НАТРИЮ ХЛОРИД. Розчин для ін`екцій 9мг/мл по 5 мл в ампулах № 10(5x2), ВОДА ДЛЯ ІН`ЕКЦІЙ. Розчинник для парентерального застосування по 2 мл в ампулах № 10 (10x1), ВОДА ДЛЯ ІН`ЕКЦІЙ. Розчинник для приготування розчину для ін`екцій по 5 мл в ампулах № 10, ЛІДОКАЇН. Розчин для ін`екцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 у картонній коробці , АТРОПІН®. Розчин для ін`екцій, 1 мг/мл; по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці, ОНДАНСЕТРОН. Розчин для ін`екцій, 2 мг/мл по 2 мл в ампулах № 5 , АДРЕНАЛІН. Розчин для ін`екцій 1,82 мг/мл по 1 мл в ампулі, по 10 ампул у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці , ЕУФІЛІН. Розчин для ін`екцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 , АНАЛЬГІН. Розчин для ін`екцій, 500 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10 , ІЗО-КЕТ®. Концентрат для розчину для інфузій, 1 мг/мл по 10 мл в ампулах № 10 (5x2) , ДИКЛОФЕНАК. Розчин для ін`екцій, 25 мг/мл по 3 мл в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці , ДРОТАВЕРИН. Розчин для ін`екцій, 20 мг/мл по 2 мл в ампулах № 5 , МАГНІЮ СУЛЬФАТ. Розчин для ін`екцій, 250 мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 (5x2) , КАНАВІТ. Розчин для ін`екцій, 10 мг/мл, по 1 мл в ампулі коричневого скла; по 5 ампул вміщують у упаковку з плівки PVC; по 1 пластиковій упаковці в картонній коробці , КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ (СТАБІЛІЗОВАНИЙ). Розчин для ін`екцій 100 мг/мл по 10 мл в ампулі, по 10 ампул у картонній коробці , ОКСИТОЦИН. Розчин для ін`екцій, 5 МО/мл по 1 мл в ампулах № 10 , ЦІАНОКОБАЛАМІН (ВІТАМІН В12). Розчин для ін`екцій 0,5 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці , НАЛОКСОН. Розчин для ін`екцій, 0,4 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 в коробці , НОВОСТЕЗИН. Розчин для ін`екцій, 5 мг/мл по 5 мл у флаконах № 10 (5x2) , НОВОСТЕЗИН СПІНАЛ ХЕВІ. Розчин для ін`екцій, 5 мг/мл по 4 мл у флаконах № 5 (5x1) , МЕПЕНАМ. Порошок для розчину для ін`екцій по 1,0 г по 1 флакону з порошком у пачці , ДОФАМІН. Концентрат для розчину для інфузій, 40 мг/мл; по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці , ХЛОРГЕКСИДИН. Розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 100 мл у флаконах , АМІАКУ. Розчин для зовнішнього застосування 10% по 40 мл у флаконах , БЕТАЙОД. Розчин нашкірний, 100 мг/мл по 100 мл у флаконах № 1 , БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІН. Порошок для розчину для ін`екцій по 1 000 000 ОД у флаконах , ЦЕФАЗОЛІН. Порошок для приготування розчину для ін`екцій по 1000 мг у флаконах , ФЛЕНОКС. Розчин для ін`екцій, 10000 анти-Ха МО/мл по 0,4 мл (4000 анти-Ха МО) у шприцах № 10 , ЦИПРОФАРМ®. Краплі очні/вушні 0,3 % 10 мл у флаконах, РІНАЗАЛ®. Спрей назальний, дозований 0,5 мг/мл; по 10 мл у флаконі, по 1 флакону з дозуючим насосом у пачці ,

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70%. Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 70 % по 100 мл у флаконах , СЕПТИЛ ЕТИЛОВИЙ 96%. Розчин спиртовий для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах , ДИТИЛІН. Розчин для ін`екцій 20мг/мл по 5 мл в ампулах № 10 , АТРАКУРІУМ. Розчин для ін`екцій, 10 мг/мл по 5 мл у флаконах № 5 , ТІОПЕНТАЛ. Ліофілізат для розчину для ін`екцій по 1,0 г у флаконах, ПАБАЛ. Розчин для ін`екцій, 100 мкг/ мл по 1 мл у флаконі; по 5 флаконів у картонній упаковці , ГЛЮКОЗИ РОЗЧИН 10 % ДЛЯ ІНФУЗІЙ. Розчин для інфузій 10 % по 200 мл у пляшках , БЕНОКСІ. Краплі очні 0,4 % контейнер-крапельн. 10 мл N1, СУЛЬФАЦИЛ. Краплі очні 30% по по 10 мл у флаконах , ПРОПОФОЛ. Емульсія для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл у пляшках № 5 , ДИПРОФОЛ® ЕДТА. Емульсія для інфузій, 10 мг/мл по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у пачці , ТРОПІКАМІД. Краплі очні 1% по 10 мл у флаконах № 1 , ВЕНТОЛІН™ НЕБУЛИ. Розчин для інгаляцій, 2,5 мг/2,5 мл у небулах № 40 (10x4) , ПУЛЬМІКОРТ. Суспензія для розпилення, 0,25 мг/мл; по 2 мл у контейнері; по 5 контейнерів у конверті; по 4 конверти у картонній коробці , ЕНОКСАПАРИН. Розчин для ін`екцій, 10000 анти-Ха МО/мл по 0,4 мл (4000 анти-Ха МО) в попередньо наповнених шприцах № 1 , ЛІДОКАЇН. Розчин для ін`екцій, 100 мг/мл по 2 мл в ампулі № 10 у картонній коробці з перегородками , АЗИМЕД®. Порошок для оральної суспензії по 200 мг/5 мл для 30 мл оральної суспензії разом з калібрувальним шприцом та мірною ложечкою у пачці , ІНДІРАБ ВАКЦИНА АНТИРАБІЧНА ОЧИЩЕНА, ІНАКТИВОВАНА. Ліофілізований порошок для розчину для ін`екцій не менше 2,5 МО/доза та розчинник; 1 флакон з ліофілізованим порошком та 1 ампула з розчинником по 0,5 мл (натрію хлориду розчин для ін`екцій 0,3 %) в пластиковому пеналі; по 1 пластиковому пеналі у картонній коробці, БУПІВАКАЇН. Розчин для ін`екцій, 5 мг/мл по 10 мл в ампулах № 10, МЕЗАТОН. Розчин для ін`екцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах №10 (10x1), у блістерах у пачці

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33600000-6 Фармацевтична продукція

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 110 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Кошти від НСЗУ	1 110 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Травень 2021