

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2023 рік

Інформація про план

UA-P-2022-12-22-003748-b - 7a9921f440254daf8e12dcdf55d06bd2

1. Найменування плану: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків (33169000-2 Хірургічні інструменти)
2. Сума: 1 670 000.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 22.12.2022 11:59

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 04528442
7. Місцезнаходження: 46002, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, Клінічна 1а
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Мікроножиці пружинного типу, кругла ручка, вигнуті, тупокінцеві, довжина робочої частини 9мм, загальна довжина в межах 150-155мм (38727) -2шт., Мікроножиці пружинного типу, плоска ручка, вигнуті, гострокінцеві, довжина робочої частини 10мм, загальна довжина в межах 150-155мм (38727) - 2 шт., Мікроножиці пружинного типу, плоска ручка, прямі, гострокінцеві, довжина робочої частини 10мм, загальна довжина в межах 150-155мм (38727) -2шт., Мікроножиці пружинного типу, кругла ручка, прямі, гострокінцеві, зазубрені, довжина робочої частини 9мм, загальна довжина в межах 145-150мм (38727) - 2 шт., Ножиці типу Westcott, плоска ручка, вигнуті, гострокінцеві, загальна довжина в межах 110-115мм (38727) -2шт., Ножиці типу Westcott, плоска ручка, прямі, гострокінцеві, загальна довжина в межах 110-115мм (38727) - 2 шт., Операційні ножиці, прямі, гострокінцеві, загальна довжина в межах 120-125мм (38727) - 2 шт., Диссекційні ножиці типу Mayo-Stille, прямі, тупокінцеві, загальна довжина в межах 150-155мм (38727) - 2 шт., Операційні ножиці, прямі, гострокінцеві, загальна довжина в межах 115-120мм (38727) - 2 шт., Операційні ножиці типу Wagner, вигнуті, гострокінцеві, загальна довжина в межах 120-125мм (38727) - 2 шт., Диссекційні ножиці типу Mayo, прямі, тупокінцеві, загальна довжина в межах 140-145мм

(38727) – 2 шт., Ножиці типу Stevens, прямі, гострокінцеві, загальна довжина в межах 110-115мм (38727) – 2 шт., Пінцет для уламків, плоска ручка, вигнутий, загальна довжина в межах 120-125мм (62466) – 2 шт., Хірургічний пінцет типу Semken, плоска ручка, прямий, 1х2 зубці, загальна довжина 120-125мм (62466) - 2 шт., Мікропінцет типу Adson, плоска ручка, прямий, загальна довжина в межах 120-125мм (62466) – 2 шт., Мікропінцет типу Adson-Mini, плоска ручка, прямий, з хрестоподібною насічкою, загальна довжина в межах 120-125мм (62466) – 2 шт., Мікропінцет типу Adson-Mini, плоска ручка, прямий, з хрестоподібною насічкою, 1х2 зубці, загальна довжина в межах 120-125мм (62466) – 2 шт., Мікропінцет типу Mikro-Adson, плоска ручка, прямий, 1х2 зубці, загальна довжина в межах 115-120мм (62466) – 2 шт., Анатомічний пінцет, середньої ширини, прямий, загальна довжина в межах 130-135мм (62466) – 2 шт., Анатомічний пінцет, стандартний, прямий, загальна довжина в межах 130-135мм (62466) – 2 шт., Хірургічний пінцет, стандартний, плоска ручка, прямий, 1х2 зубці, загальна довжина в межах 130-135мм (62466) – 2 шт., Мікропінцет типу Adson-Mini, плоска ручка, прямий, з хрестоподібною насічкою, 1х2 зубці, загальна довжина в межах 120-125мм (62466) – 2 шт., Хірургічний пінцет, плоска ручка, прямий, 4х5 зубці, загальна довжина в межах 140-145мм (62466) – 2 шт., Хірургічний пінцет, плоска ручка, прямий, 2х3 зубці, загальна довжина 130-135мм (62466) – 2 шт., Голкотримач типу Halsey з твердосплавними вставками на браншах, для шовного матеріалу 4-0 - 6-0, загальна довжина в межах 130-135мм (37839) – 2 шт., Голкотримач типу Barraquer, кругла ручка, вигнутий, із замком, загальна довжина в межах 130-135мм (37839) – 2 шт., Голкотримач типу Halsey з твердосплавними вставками на браншах, для шовного матеріалу 4-0 - 6-0, гладкі бранші, загальна довжина в межах 125-130мм (37839) – 2 шт., Мікроголкотримач з діамантовим напиленням на браншах, для шовного матеріалу 5-0 - 8-0, з замком, діаметр робочої частини 1,2мм, загальна довжина в межах 150-155мм (37839) – 2 шт., Голкотримач типу Brown, прямий, з діагональною насічкою на браншах, загальна довжина в межах 130-135мм (37839) – 2 шт., Голкотримач типу Mayo-Neegar, з повздовжнім отвором на браншах, загальна довжина в межах 140-145мм (37839) – 2 шт., Гачок типу Cottle, гострий, зігнутий під кутом 180 град., загальна довжина в межах 165-170мм (35110) – 1 шт., Ретрактор подвійний типу Ragnell-Davis, загальна довжина в межах 150-155мм (45918) – 1 шт., Ретрактор типу Senn-Miller, двосторонній, один робочий кінець з трьома гострими зубцями, другий робочий кінець розміром 20х7мм, загальна довжина в межах 160-165мм (45918) – 1 шт., Набір ретракторів типу Parker-Langenbeck, розмір лопатки 21х15мм/40х15мм та 25х15мм/45х15мм, загальна довжина в межах 210-215мм (45918) – 1 шт., Набір ретракторів типу Farabeuf, розмір лопатки 26х10/30х13мм та 30х10/34х13мм, загальна довжина в межах 120-125мм (45918) – 1 шт., Ретрактор типу Roux, розмір лопатки 22х21мм/27х29мм, загальна довжина в межах 145-150мм (45918) – 1 шт., Сідловидний ретрактор типу Desmarres, ширина робочої частини 14мм, загальна довжина в межах 155-160мм (45918) – 1 шт., Сідловидний ретрактор типу Desmarres, ширина робочої частини 16мм, загальна довжина в межах 155-160мм (45918) – 1 шт., Сідловидний ретрактор типу Desmarres, ширина робочої частини 12мм, загальна довжина в межах 155-160мм (45918) – 1 шт., Сідловидний ретрактор типу Desmarres, ширина робочої частини 18мм, загальна довжина в межах 155-160мм (45918) – 1 шт., Ретрактор, з двома тупими зубцями, загальна довжина в межах 165-170мм (45918) – 1 шт., Ретрактор, з двома гострими зубцями, загальна довжина в межах 165-170мм (45918) – 1 шт., Сідловидний ретрактор типу Desmarres, ширина робочої частини 8мм, загальна довжина в межах 155-160мм (45918) – 1 шт., Ретрактор типу Roux-Mini, розміри робочих частин 6х7мм та 7х8мм, загальна довжина в межах 145-150мм (45918) – 1 шт., Гачок типу Gillies, фіг. 1, гострий, загальна довжина в межах 175-180мм (35110) – 1 шт., Гачок для слизової оболонки типу Joseph, гострий, загальна довжина в межах 155-160мм (35110) – 1 шт., Гачок типу Gillies, фіг. 2, гострий, загальна довжина в межах 175-180мм (35110) – 1 шт., Ретрактор типу Senn-Miller, двосторонній, один робочий кінець з трьома тупими зубцями, другий робочий кінець розміром 20х7мм, загальна довжина в межах 160-165мм (45918) – 1 шт., Ретрактор типу Senn-Miller, двосторонній, один робочий кінець з трьома гострими зубцями, другий робочий кінець

розміром 20x7мм, загальна довжина в межах 160-165мм (45918)- 1 шт., Гачок типу Freer, з двома зубцями, гострий, загальна довжина в межах 150-155мм (35110) – 1 шт., Ретрактор двосторонній типу Neivert, загальна довжина в межах 165-170мм (45918) – 1 шт., Гемостатичний затискач типу Micro-Mosquito, прямий, загальна довжина в межах 100-105мм (62468) – 2 шт., Гемостатичний затискач типу Kocher, прямий, 1x2 зубці, загальна довжина в межах 125-130мм (62468) – 2 шт., Гемостатичний затискач типу Micro-Mosquito, зігнутий, загальна довжина в межах 100-105мм (62468) – 2 шт., Гемостатичний затискач типу Pean, прямий, загальна довжина в межах 140-145мм (62468) – 2 шт., Гемостатичний затискач типу Crile, зігнутий, загальна довжина в межах 140-145мм (62468) – 2 шт., Гемостатичний затискач типу Crile, прямий, загальна довжина в межах 140-145мм (62468) – 2 шт., Гемостатичний затискач типу Pean, зігнутий, загальна довжина 130-135мм (62468) – 2 шт., Гемостатичний затискач типу Halsted-Mosquito, прямий, загальна довжина в межах 120-125мм (62468) – 2 шт., Гемостатичний затискач типу Overholt-Mini, S-подібний, загальна довжина в межах 150-155мм (62468) – 2 шт., Гемостатичний затискач типу Micro-Mosquito, прямий, загальна довжина в межах 120-125мм (62468) – 2 шт., Гемостатичний затискач типу Micro-Mosquito, зігнутий, загальна довжина в межах 120-125мм (62468) – 2 шт., Гемостатичний затискач типу Crile, зігнутий, загальна довжина в межах 140-145мм (62468) – 2 шт., Апроксиматор типу Biemer-Müller, прямий, діапазон відкриття 5мм, сила затиску 25-30гр, довжина бранш 9мм, загальна довжина 17-18мм (17675) – 1 шт., Апроксиматор типу Biemer-Müller, прямий, з широкими браншами, діапазон відкриття 5мм, сила затиску 25-30гр, довжина бранш 9мм, загальна довжина 17-18мм (17675) – 1 шт., Апроксиматор типу Biemer-Müller, прямий, діапазон відкриття 3мм, сила затиску 25-30гр, довжина бранш 4.5мм, загальна довжина 12-13мм (17675) – 1 шт., Апроксиматор типу Biemer-Müller, прямий, діапазон відкриття 5мм, сила затиску 25-30гр, довжина бранш 9мм, загальна довжина 17-18мм (17675) – 1 шт., Затискач-бульдог типу Diethrich, прямий, робоча довжина 12мм, загальна довжина в межах 45-50мм (34951) – 1 шт., Затискач-бульдог типу Diethrich, прямий, робоча довжина 8мм, загальна довжина в межах 45-50мм (34951) – 1 шт., Затискач для сухожиль, прямий, загальна довжина в межах 150-155мм (62468) – 2 шт., Затискач фіксує для сухожиль, з кремальєрою, загальна довжина в межах 110-115мм (62468) – 2 шт., Затискач для репозиції з гвинтовим фіксатором, загальна довжина в межах 170-175мм (46751) – 2 шт., Кістковий репозиційний затискач типу Semb, латерально зігнутий, загальна довжина в межах 190-195мм (46751) – 2 шт., Кістковий репозиційний затискач типу Kern, з храповим механізмом, загальна довжина в межах 170-175мм (46751) – 2 шт., Кістковий репозиційний затискач типу Lewin, загальна довжина в межах 180-185мм (46751) – 2 шт., Кістковий репозиційний затискач типу Frosch, загальна довжина в межах 180-185мм (46751) – 2 шт., Кісткові кусачки типу Friedmann, зігнуті, загальна довжина в межах 120-125мм (15670) – 1 шт., Кісткові кусачки типу Luer, зігнуті, загальна довжина в межах 140-145мм (15670) – 1 шт., Кісткові кусачки типу Luer, середньо зігнуті, загальна довжина в межах 140-145мм (15670) – 1 шт., Кісткові кусачки типу Friedmann, зігнуті, загальна довжина в межах 130-135мм (15670) – 1 шт., Кісткові кусачки типу Cleveland, загальна довжина в межах 140-145мм (15670) – 1 шт., Молоток типу Partsch, діаметр робочої частини 27мм, загальна вага 175гр, загальна довжина в межах 190-195мм (32312) – 1 шт., Молоток типу Williger, діаметр робочої частини 26мм, загальна вага 275гр, загальна довжина в межах 240-245мм (32312) – 1 шт., Остеотом типу Noke, ширина робочої частини 5мм, загальна довжина в межах 170-175мм (12844) – 1 шт., Долото типу Freer, пряме, ширина робочої частини 4мм, загальна довжина в межах 160-165мм (10825) – 1шт., Долото жолобувате типу Lexer-Mini, ширина робочої частини 4мм, загальна довжина в межах 180-185мм (35090) – 1 шт., Елеватор типу Halle, вигнутий, ширина робочої частини 3.5мм, загальна довжина в межах 160-165мм (35048) – 2 шт., Елеватор типу Adson, вигнутий, заокруглена робоча частина, загальна довжина в межах 170-175мм (35048) – 2 шт., Кістковий елеватор, загальна довжина в межах 150-155мм (35048) – 2 шт., Елеватор типу Hohmann-Mini, ширина робочої частини 8мм, загальна довжина в межах 160-165мм (35048) – 2 шт., Распатор типу Williger, вигнутий, ширина робочої частини 5мм,

загальна довжина в межах 160-165мм (13287) - 2 шт., Елеватор типу Hohmann-Mini, ширина робочої частини 6мм, загальна довжина в межах 160-165мм (35048) - 2 шт., Распатор типу König, вигнутий, ширина робочої частини 5мм, загальна довжина в межах 150-155мм (13287) - 2 шт., Елеватор двосторонній типу Freer, тупий/гострий, ширина робочої частини 5мм, з піном в ручці, загальна довжина в межах 180-185мм (35048) - 2 шт., Елеватор типу Sebileau, тупий, вигнутий, ширина робочої частини 5мм, загальна довжина в межах 170-175мм (35048) - 2 шт., Кістковий елеватор, ширина робочої частини 15мм, загальна довжина в межах 120-125мм (35048) - 2 шт., Елеватор типу Joseph, вигнутий, ширина робочої частини 4мм, загальна довжина в межах 160-165мм (35048) - 1 шт., Елеватор типу Obwegeser, вигнутий, ширина робочої частини 7мм, загальна довжина 200-205мм (35048) - 1 шт., Елеватор двосторонній типу Freer, тупий/гострий, ширина робочої частини 5мм, загальна довжина в межах 180-185мм (35048) - 1 шт., Распатор типу Kahre-Williger, вигнутий, ширина робочої частини 4мм, загальна довжина в межах 160-165мм (13287) - 1 шт., Кістковий рашпіль типу Fomon з твердосплавними вставками на браншах, двосторонній, фіг. 5/6, ширина робочих частин 40x7мм, загальна довжина в межах 200-205мм (35559) - 2 шт., Распатор типу Farabeuf-Collin, прямий, ширина робочої частини 11мм, загальна довжина в межах 150-155мм (13287) - 2 шт., Распатор типу Farabeuf-Collin, вигнутий, ширина робочої частини 11мм, загальна довжина в межах 150-155мм (13287) - 2 шт., Остеотом типу Lambotte-Mini, гострий, ширина робочої частини 2мм, загальна довжина в межах 120-125мм (12844) - 1 шт., Остеотом типу Lambotte-Mini, гострий, ширина робочої частини 4мм, загальна довжина в межах 120-125мм (12844) - 1 шт., Остеотом типу Lambotte-Mini, гострий, ширина робочої частини 6мм, загальна довжина в межах 120-125мм (12844) - 1 шт., Остеотом типу Lambotte-Mini, гострий, ширина робочої частини 8мм, загальна довжина в межах 120-125мм (12844) - 1 шт., Остеотом типу Lambotte-Mini, гострий, ширина робочої частини 10мм, загальна довжина в межах 120-125мм (12844) - 1 шт., Остеотом типу Lambotte-Mini, гострий, ширина робочої частини 12мм, загальна довжина в межах 120-125мм (12844) - 1 шт., Остеотом типу Lambotte-Mini, гострий, ширина робочої частини 15мм, загальна довжина в межах 120-125мм (12844) - 1 шт., Мікро распатор типу Yasargil, прямий, загальна довжина в межах 180-185мм (13287) - 1 шт., Диссектор типу Olivecrona, загальна довжина в межах 180-185мм (11290) - 1 шт., Двостороння кюретка типу Williger, фіг. 00/0, овальна, загальна довжина в межах 140-145мм (31335) - 1 шт., Двостороння кюретка типу Jacobsen, овальна, загальна довжина в межах 140-145мм (31335) - 1 шт., Кісткова кюретка типу Hemingway, фіг. 1/1, загальна довжина в межах 170-175мм (31335) - 1 шт., Трепан, діаметр робочої частини 3мм, загальна довжина в межах 150-155мм (14147) - 1 шт., Трепан, діаметр робочої частини 5мм, загальна довжина в межах 150-155мм (14147) - 1 шт., Трепан, діаметр робочої частини 10мм, загальна довжина в межах 150-155мм (14147) - 1 шт., Зонд з вушком, діаметр робочої частини 2мм, загальна довжина в межах 160-165мм (35252) - 1 шт., Зонд з жолобом, робочий кінець з кулькою, загальна довжина в межах 160-165мм (35252) - 1 шт., Гачок типу Frazier, загальна довжина в межах 130-135мм (35110) - 2 шт., Ретрактор з 4 зубцями, тупий, загальна довжина в межах 160-165мм (45918) - 2 шт., Ретрактор з 4 зубцями, гострий, загальна довжина в межах 160-165мм (45918) - 2 шт., Гачок типу Frazier, загальна довжина в межах 180-185мм (35110) - 2 шт., Гачок типу Joseph, подвійний, ширина робочої частини 2мм, загальна довжина в межах 160-165мм (35110) - 2 шт., Ретрактор, з 1 зубом, гострий, загальна довжина в межах 160-165мм (45918) - 2 шт., Ретрактор типу Strandell-Stille, фіг. 1, гладкий край лопатки, загальна довжина в межах 190-195мм (45918) - 2 шт., Ретрактор типу Strandell-Stille, фіг. 2, зубчастий край лопатки, загальна довжина в межах 190-195мм (45918) - 2 шт.

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 670 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	Власні кошти (кошти НСЗУ)	1 670 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Грудень 2022