

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2023 рік

Інформація про план

UA-P-2023-11-03-003546-b - 0e5de157b73545de841e283c55cd116a

1. Найменування плану: Комплектуючі та приладдя до металообробного верстату
2. Сума: 200 870.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 03.11.2023 14:47

Інформація про замовника

5. Найменування: ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА(ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 9930)
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 14321512
7. Місцезнаходження: Україна
8. Категорія: Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Мітчик метричної різьби М 3 (0,5) Р6М5 для глухих отворів вик.1 круглий хв. з лискою, Мітчик м/р М 4 (0,7) Р6М5 для глухих отворів вик.1, Мітчик м/р М 5 (0,8) Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 6 (1,0) Р6М5 для наскрізних отворів вик.2, Мітчик м/р М 8 x 1,0 Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 10 x 1,0 Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 10 x 1,25 Р6М5/М2 для н/о вик.2, Мітчик м/р М 12 x 1,0 Р6М5/М2 для н/о вик.2, Мітчик м/р М 12 x 1,25 Р6М5 для н/о вик.2, Мітчик м/р М 12 x 1,5 Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 14 x 1,0 Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 14 x 1,25 Р6М5 для н/о вик.1, Мітчик м/р М 14 x 1,5 9ХС для н/о вик.1, Мітчик м/р М 16 (2,0) Р6М5 для н/о вик.2, Мітчик м/р М 16 x 1,0 Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 16 x 1,5 Р6М5 для н/о вик.2, Мітчик м/р М 18 (2,5) Р18 для н/о вик.2, Мітчик м/р М 18 x 1,0 Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 18 x 1,5 Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 20 (2,5) Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 20 x 1,0 Р6М5 для н/о вик.2, Мітчик м/р М 20 x 1,5 Р6М5 для н/о вик.2, Мітчик м/р М 20 x 2,0 Р6М5/М2 для н/о вик.2, Мітчик м/р М 22 x 1,0 Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 22 x 1,5 Р6М5 для н/о вик.2, Мітчик м/р М 22 x 2,0 Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 24 x 1,0 Р6М5 для н/о вик.2, Мітчик м/р М 24 x 1,5 Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик м/р М 24 x 2,0 Р6М5 для г/о вик.2, Мітчик конічний дюймовий К 1/8" Р6М5 вик.2 шліфований,

Мітчик конічний дюймовий К 1/4" Р6М5 вик.2 шліфований, Мітчик конічний дюймовий К 1/2" Р6М5 вик.2 шліфований, Мітчик конічний дюймовий К 3/8" Р6М5 вик.2, Мітчик конічний дюймовий К 3/4" Р6М5 вик.2, Мітчик трубний м/р G 3/8" Р6М5 для г/о вик.2 шліфований, Мітчик трубний м/р G 1/8" Р6М5 для г/о вик.2 шліфований, Мітчик трубний м/р комплектний G 1/4" Р6М5 вик.2 шліфований, Мітчик трубний м/р комплектний G 1/2" Р6М5 вик.2 шліфований, Мітчик трубний м/р комплектний G 3/4" Р6М5 вик.2, Плашка конічна дюймова К 1/8" 9ХС, Плашка конічна дюймова К 1/4" 9ХС, Плашка конічна дюймова К 3/8" 9ХС, Плашка конічна дюймова К 1/2" 9ХС, Плашка конічна дюймова К 3/4" 9ХС, Плашка трубна циліндрична G 1/8" 9ХС, Плашка трубна циліндрична G 1/4" 9ХС, Плашка трубна циліндрична G 3/8" 9ХС, Плашка трубна циліндрична G 1/2" 9ХС, Плашка трубна циліндрична G 3/4" 9ХС, Плашка М 6 (1,0) ліва 9ХС, Плашка М 8 (1,25) ліва 9ХС, Плашка М 8 x 1,0 ліва 9ХС, Плашка М 10 (1,5) ліва 9ХС, Плашка М 12 (1,75) ліва 9ХС, Плашка М 12 x 1,25 ліва 9ХС, Плашка М 16 (2,0) ліва 9ХС, Плашка М 16 x 1,5 ліва 9ХС, Плашка М 20 x 1,5 ліва 9ХС, Плашка М 24 x 1,5 ліва 9ХС, Мітчик метричної різьби М 5 (0,8) DIN 371 6Н HSS-E TiN з гвинтовою канавкою, Мітчик м/р М 6 (1,0) DIN 371 6Н HSS-E для наскрізного отвору, Мітчик м/р М 8 (1,25) DIN 371 6Н HSS-E для н/о, Мітчик м/р М 10 (1,5) DIN 371 6Н HSS-E, Мітчик м/р М 12 (1,75) DIN376 6Н HSS-E TiN для н/о, Мітчик м/р М 16 (2,0) DIN376 6Н HSS-E TiN для н/о, Фреза кінцева т/с монолітна Ф 6,0 z=4 40/16 BK8, Фреза кінцева т/с монолітна Ф 8,0 z=4 40/20 K30 (BK8), Фреза кінцева т/с монолітна Ф 10,0 z=4 50/20 K30 (BK8), Фреза кінцева т/с монолітна Ф 12,0 z=4 60/25 K30 (BK8), Фреза кінцева т/с монолітна Ф 14,0 z=4 110/50 K30 (BK8), Фреза кінцева т/с монолітна Ф 16,0 z=4 80/30 K30 (BK8), Фреза кінцева т/с монолітна Ф 20,0 z=4 80/30 T5K10, Фреза для обробки Т-подібних пазів к/х Ф 18x8x82 (паз 10 мм) z=6 KM1 Р6М5, Фреза для обробки Т-подібних пазів к/х Ф 21x9x98 (паз 12 мм) z=6 KM2 Р6М5, Фреза для обробки Т-подібних пазів к/х Ф 25x11x103 (паз 14 мм) z=6 KM2 Р6М5, Фреза для обробки Т-подібних пазів к/х Ф 32x14x111 (паз 18 мм) z=6 KM2 Р6М5, Фреза для обробки Т-подібних пазів к/х Ф 40x18x138 (паз 22 мм) z=8 KM3 Р6М5, Фреза для обробки Т-подібних пазів к/х Ф 50x22x173 (паз 28 мм) z=10 KM4 Р6М5, Фреза кінцева ц/х Ф 3,0 z=4 40/8 Р6М5, Фреза кінцева ц/х Ф 4,0 z=4 43/11 Р6М5, Фреза кінцева ц/х Ф 5,0 z=4 47/13 Р6М5, Фреза кінцева ц/х Ф 5,0 z=3 47/13 HSCO, Фреза кінцева ц/х Ф 6,0 z=4 57/13 Р6М5, Фреза кінцева ц/х Ф 8,0 z=4 63/19 Р6М5, Фреза кінцева ц/х Ф 10,0 z=4 60/22 Р6М5, Фреза кінцева ц/х Ф 12,0 z=4 83/26 Р6М5, Фреза кінцева ц/х Ф 14,0 z=5 83/26 Р6М5, Фреза кінцева ц/х Ф 16,0 z=5 92/32 Р6М5, Фреза кінцева ц/х Ф 18,0 z=4 92/32 Р6М5, Фреза кінцева ц/х Ф 20,0 z=6 104/38 Р6М5, Фреза кінцева к/х Ф 12 z=4 KM2 111/26 Р6М5, Фреза кінцева к/х Ф 14 z=4 KM2 111/26 Р6М5, Фреза кінцева к/х Ф 16 z=4 KM2 117/32 Р6М5, Фреза кінцева к/х Ф 18 z=4 KM2 117/32 Р6М5, Фреза кінцева к/х Ф 20 z=4 KM2 123/38 Р6М5, Фреза кінцева к/х Ф 22 z=5 KM2 123/38 Р6М5, Фреза кінцева к/х Ф 25 z=4 KM3 147/45 Р6М5, Фреза кінцева к/х Ф 26 z=5 KM3 147/45 Р6М5, Фреза кінцева к/х Ф 28 z=6 KM3 147/45 Р6М5, Фреза кінцева к/х Ф 30 z=5 KM3 155/53 Р6М5, Фреза кінцева к/х Ф 32 z=4 KM3 155/53 Р6М5, Фреза Ф 32x1,0x8 тип 1 прорізна Р6М5, Фреза Ф 40x2,5x10 тип 1 прорізна Р6М5, Фреза Ф 50x1,2x13 тип 1 прорізна Р6М5, Фреза Ф 50x0,8x13 тип 1 прорізна, Фреза Ф 50x2,0x13 тип 2 прорізна, Фреза Ф 63x1,0x16 тип 1 прорізна Р6М5, Фреза Ф 63x2,0x16 тип 2 прорізна z=40 Р6М5 покрита, Фреза Ф 63x0,8x16 тип 1 прорізна Р6М5, Фреза Ф 63x0,4x16 тип 2 прорізна Р6М5, Фреза Ф 63x1,2x16 тип 1 прорізна Р6М5, Фреза Ф 63x2,0x16 тип 2 прорізна z=40 Р6М5, Фреза Ф 63x2,5x16 тип 2 прорізна, Фреза Ф 63x3,0x16 тип 2 прорізна Р6М5 покрита, Фреза Ф 80x1,0x22 тип 2 прорізна z=40 Р6М5, Фреза Ф 80x1,2x22 тип 2 прорізна z=48 Р6М5, Фреза Ф 80x1,4x22 тип 2 прорізна z=64 Р6М5, Фреза Ф 80x2,0x22 тип 2 відрізна z=40 Р6М5, Фреза Ф 80x2,5x22 тип 2 прорізна z=40 Р6М5 покрита, Фреза Ф 80x3,5x22 тип 2 відрізна z=32 Р6М5, Фреза Ф 80x3,5x22 тип 2 прорізна z=32 Р6М5, Фреза Ф 80x4,0x22 тип 2 прорізна z=32 Р6М5, Фреза Ф 100x1,2x27 тип 2 прорізна z=64 Р6М5, Фреза Ф 100x1,4x27 тип 2 прорізна z=64 Р6М5, Фреза Ф 100x1,6x27 тип 2 прорізна z=40 Р6М5 покр., Фреза Ф 100x2,0x27 тип 2 відрізна z=48 Р6М5, Фреза Ф 100x2,5x27 тип 2 прорізна z=48 Р6М5, Фреза Ф 100x3,0x27 тип 2 прорізна z=40 Р6М5, Фреза Ф 100x4,0x27 тип 2 прорізна z=40 Р6М5, Фреза шпоночна циліндричний хвостик Ф 3,0 37/5 Р6М5, Фреза шпоночна ц/х Ф 4,0 42/10

Р6М5, Фреза шпоночна ц/х Ф 5,0 42/12 Р6М5, Фреза шпоночна ц/х Ф 6,0 52/8 Р6М5, Фреза шпоночна ц/х Ф 8,0 55/11 Р6М5, Фреза шпоночна ц/х Ф 10,0 63/13 Р6М5, Фреза шпоночна ц/х Ф 12,0 73/16 Р6М5, Фреза дискова пазова Ф 63х8х22 Р6М5, Фреза дискова пазова Ф 63х5х22 Р6М5 покрита, Фреза дискова пазова Ф 80х10х27 Р6М5, Фреза Ф 100х2,5х27 тип 2 відрізна z=48, Фреза Ф 100х3,0х27 тип 2 прорізна z=40 Р6М5, Фреза дискова пазова Ф100х12х32 Р6М5, Фреза дискова пазова Ф100х14х32 Р6М5, Фреза дискова пазова Ф100х16х32 Р6М5 покрита, Державка токарна MSSNR 2525 M12 під пластини SNMG1204, Пластина твердосплавна SNMG120408 AM ZC320, Державка канавочна MGENR 2525-3 під пластини MGMN300, Пластина твердосплавна MGMN300-M ZC3200, Державка канавочна MGENR 2525-4 під пластини MGMN400, Пластина твердосплавна MGMN400-M ZC3200, Різець відрізний 25х16х140 BK8, Різець відрізний 25х16х140 T5K10, Різець прохідний упорний зігнутий 25х16х140 T15K6, Різець прохідний упорний зігнутий 25х16х140 T5K10, Різець прохідний упорний зігнутий 25х16х140 BK8, Різець підрізний відігнутий 25х16х140 T5K10, Різець розточний для глух. отв. 16х16х170х60 BK8, Різець розточний для глух. отв. 16х16х170х60 T5K10, Різець розточний для глух. отв. 25х20х240 BK8, Різець розточний для наскр. отв. 16х16х140х35 BK8, Різець розточний для наскр. отв. 16х16х170х60 T5K10, Різець розточний для наскр. отв. 25х20х240 BK8, Різець розточний для наскр. отв. 25х16х200 T5K10, Різець різьбовий внутрішній 25х16х170 BK8, Різець різьбовий внутрішній 25х16х170 T5K10, Різець різьбовий внутрішній 16х16х170 BK8, Різець різьбовий внутрішній 25х25х240 BK8, Різець прохідний упорний зігнутий 25х16х140 BK8 лівий, Різець прохідний упорний зігнутий 25х16х140 T5K10 лівий, Різець прохідний відігнутий 25х16х140 T5K10 лівий, Лещата верстатні з закритим гвинтом поворотні 160 мм, QH160, Стіл поворотний горизонтальний Ф 250 мм (TS250A), Патрон токарний 3-х кул. Ф 80 мм, 7100-0001П, Патрон токарний 3-х кул. Ф 160 мм, 7100-0027П на конус М4, тип 2, Патрон цанговий NT40-ER32, хв.конус 7:24-40 (М16*2,0) з набором цанг 18 шт, 3-20мм, Патрон свердлильний ПС-16 (3-16) В16 посилений, Втулка перехідна 191.836.032 KM2, Втулка перехідна 191.836.044 KM4, Втулка перехідна 7:24 K40 KM2 для кінцевих фрез, Втулка перехідна 7:24 NT40/MSA2 для інструменту з лапкою, Втулка перехідна 7:24 NT40/MSA3 для інструменту з лапкою, Втулка перехідна 7:24 NT40/MSA4 для інструменту з лапкою, Втулка перехідна для кінцевих фрез KM 5/4, Втулка перехідна для кінцевих фрез KM 4/3, Втулка перехідна 5/4, Втулка перехідна 5/3, Втулка перехідна 4/3, Втулка перехідна 4/2, Втулка перехідна 4/1, Втулка перехідна 3/2, Втулка перехідна 3/1

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 42670000-3 Частини та приладдя до верстатів

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 200 870.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		200 870.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Листопад 2023