

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2024 рік

Інформація про план

UA-P-2024-03-22-003226-a - fd135e0c25674ae3935554b0347f48af

1. Найменування плану: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьобінги та супутні вироби
2. Сума: 7 944 577.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 22.03.2024 10:37

Інформація про замовника

5. Найменування: ТОВ "НіжинТеплоМережі"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 32750668
7. Місцезнаходження: 16600, Україна, Чернігівська область, місто Ніжин, вулиця Глібова будинок 1
8. Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: 1. Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці, Дз 48x2,5/110мм Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці відповідає ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. шт. 4. 2. Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці, Дз 57x3,5/125мм Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці відповідає ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. шт. 10. 3. Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці, Дз 76x3,5/140мм Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці відповідає ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. шт. 4. 4. Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване

пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці, Дз 89х3,5/160мм Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці відповідає ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. шт. 2. 5. Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці, Дз 159х4,5/250мм Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці відповідає ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. шт. 4. 6. Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в оцинкованій оболонці «SPIRO», Дз 273х6/400мм Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в оцинкованій оболонці відповідає ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. Оцинкована оболонка «SPIRO» товщина 0,6 мм. шт. 4. 7. Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці, Дз 219х5/315мм Коліно сталеве, 90°, круто вигнуте, попередньо теплоізольоване пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці відповідає ДСТУ Б В.2.5-31:2007. Без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. шт. 6. 8. Комплект ізоляції стику Дз 48/110 мм В комплект ізоляції стику входять наступні матеріали: - термоусадкова ПЕ муфта, стрічка ущільнююча - 2 шт. стрічка термоусадкова (для типорозміру 48/110) - 2 шт., без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. комплект 24. 9. Комплект ізоляції стику Дз 57/125 мм В комплект ізоляції стику входять наступні матеріали: термоусадкова ПЕ муфта, стрічка ущільнююча - 2 шт. стрічка термоусадкова (для типорозміру 57/125) - 2 шт. без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. комплект 44. 10. Комплект ізоляції стику Дз 76/140 мм В комплект ізоляції стику входять наступні матеріали: термоусадкова ПЕ муфта, стрічка ущільнююча - 2 шт, стрічка термоусадкова (для типорозміру 76/140) - 2 шт. без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. комплект 18. 11. Комплект ізоляції стику Дз 89/160 мм В комплект ізоляції стику входять наступні матеріали: термоусадкова ПЕ муфта, стрічка ущільнююча - 2 шт, стрічка термоусадкова (для типорозміру 89/160) - 2 шт. без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. комплект 18. 12. Комплект ізоляції стику Дз 108/200 мм В комплект ізоляції стику входять наступні матеріали: термоусадкова ПЕ муфта, стрічка ущільнююча - 2 шт, стрічка термоусадкова (для типорозміру 108/200) - 2 шт. без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. комплект 12. 13. Комплект ізоляції стику Дз 159/250 мм В комплект ізоляції стику входять наступні матеріали: термоусадкова ПЕ муфта, стрічка ущільнююча - 2 шт, стрічка термоусадкова (для типорозміру 159/250) - 2 шт. без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. комплект 24. 14. Комплект ізоляції стику Дз 219/315 мм В комплект ізоляції стику входять наступні матеріали: термоусадкова ПЕ муфта, стрічка ущільнююча - 2 шт, стрічка термоусадкова (для типорозміру 219/315) - 2 шт. без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. комплект 34. 15. Комплект ізоляції стику Дз 273/400 мм В комплект ізоляції стику входять наступні матеріали: оцинкована муфта, стрічка ущільнююча - 2 шт, стрічка термоусадкова (для типорозміру 273/400) - 2 шт. без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. комплект 26. 16. Опора нерухома для труби попередньо теплоізольованої пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці, діаметром 76/140 мм Опора нерухома для труби попередньо теплоізольованої пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці відповідає ДСТУ Б.В.2.5-31:2007. Труба сталеве згідно з ДСТУ 8943:2019, що входить до складу опори нерухомої, без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. шт. 4. 17. Опора нерухома для труби попередньо теплоізольованої пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці, діаметром 89/160 мм Опора нерухома для труби попередньо теплоізольованої пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці відповідає ДСТУ Б.В.2.5-31:2007. Труба сталеве згідно з ДСТУ 8943:2019, що входить до складу опори нерухомої, без автоматичної системи дистанційного контролю ушкоджень. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. шт. 4. 18. Опора нерухома для

[illegible]

[illegible]

сильфонний «вільний» попередньо ізолюваний пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці Д 89/160 мм Компенсатор сильфонний вільний попередньо ізолюваний пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці згідно ДСТУ Б.В.2.5-31:2007. Компенсаційна здатність 125 мм, без автоматичної системи дистанційного попередження ушкоджень. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. шт 2. 45. Компенсатор сильфонний «вільний» попередньо ізолюваний пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці Д 108/200 мм Компенсатор сильфонний вільний попередньо ізолюваний пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці згідно ДСТУ Б.В.2.5-31:2007. Компенсаційна здатність 125 мм, без автоматичної системи дистанційного попередження ушкоджень. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. шт 2. 46. Компенсатор сильфонний «вільний» попередньо ізолюваний пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці Д 159/250 мм Компенсатор сильфонний вільний попередньо ізолюваний пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці згідно ДСТУ Б.В.2.5-31:2007. Компенсаційна здатність 125 мм, без автоматичної системи дистанційного попередження ушкоджень. Поліетиленова оболонка ПЕ80 або ПЕ100. шт 2. 47. Кільце гумове ущільнююче Д 48/110 Кільце гумове ущільнююче згідно ДСТУ Б.В.2.5-31:2007. шт 6. 48. Кільце гумове ущільнююче Д 57/125 Кільце гумове ущільнююче згідно ДСТУ Б.В.2.5-31:2007. шт 8. 49. Кільце гумове ущільнююче Д 76/140 Кільце гумове ущільнююче згідно ДСТУ Б.В.2.5-31:2007. шт 2. 50. Кільце гумове ущільнююче Д 89/160 Кільце гумове ущільнююче згідно ДСТУ Б.В.2.5-31:2007. шт 10. 51. Кільце гумове ущільнююче Д 108/200 Кільце гумове ущільнююче згідно ДСТУ Б.В.2.5-31:2007. шт 4.

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 7 944 577.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби	7 944 577.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Березень 2024