

# ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2024 рік

## Інформація про план

UA-P-2024-04-01-007353-a - 85f33200253447c0b4f3d5095a71d033

1. Найменування плану: ДК 021:2015 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»(Капітальний ремонт та облаштування паліативного відділення КНП Сторожинецька БЛЛ за адресою вул..Видинівського,22 м.Сторожинець)
2. Сума: 1 493 392.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 01.04.2024 13:23

## Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Сторожинецька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02005869
7. Місцезнаходження: 59000, Україна, Чернівецька область, Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, вул. Видинівського, буд. 22
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

## Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою, Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1,15-182-2, Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою, Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою, Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2, На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт, Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток, Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт, Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких вручну, Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм, Ремонт штукатурки прямолінійних

укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, Розбирання дерев'яних плінтусів, Улаштування плінтусів полівінілхлоридних, Улаштування погонних виробів [прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо] висотою до 100 мм, Знімання дверних полотен, Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м<sup>2</sup> з металопластику у кам'яних стінах, Заміна раковин [умивальників], Демонтаж унітазів зі змивними бачками, Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком, Знімання нагрівана, розташованого на стіні, Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних, Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних, Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм, Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм, Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см<sup>2</sup>, Прокладання проводів при схованій проводці в борознах, Монтаж світильників Лед 600x600 мм, Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм, Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці, Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні, Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А, Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А, Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2, Прокладання коробів пластикових, Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб, Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м<sup>2</sup>, Установлення люків ревізійних, Розбирання покриття підлоги паркетної, Розбирання дощатих основ паркету, Улаштування підлог одиночних з дошок, Улаштування покриття із деревностружкових плит (ОСБ) площею покриття до 10 м<sup>2</sup>, Улаштування обшивки стін гіпсокартонним коробом, Розбирання цементних підлог, Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток, Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби, Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м, Демонтаж радіаторів масою до 80 кг, Установлення радіаторів чавунних, Розбирання коробів із гіпсових плит, Установлення опалювальних радіаторів сталевих, Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від облицювання "Байрамікс", Улаштування каркасу підвісних стель, Укладання плит стельових в каркас стелі, Укладання плит стельових (пластмасових) в каркас стелі, Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок, Мурування внутрішніх стін в будівлях з газобетонних блоків, Установлення пластикових підвіконних дошок, Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї, Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби, Розбирання чистої підшивки стель, Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли, Укладання перемичок масою до 0,3 т, Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю, Улаштування пластикових погонних кутників, Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 112 мм, Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 112 мм, Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм НССВ-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм, Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, 3 укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 3, Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см<sup>2</sup>, Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм, Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм, Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм, Демонтаж ванн чавунних, Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків]

діаметром 110 мм, Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п., Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар, Улаштування гідроізоляції, наступний шар, Установлення ванн купальних сталевих, Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм, Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах, Очищення приміщень від сміття, Навантаження сміття вручну, Перевезення сміття до 5 КМ

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 493 392.00 UAH

<b>Джерело фінансування закупівлі</b>	<b>Опис</b>	<b>Сума</b>
Інше	Кошти зекономлені з попередніх закупівель	1 493 392.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Квітень 2024