

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2024 рік

Інформація про план

UA-P-2024-06-13-015564-a - 77f84182323b4b69ae8877b9621c51dd

1. Найменування плану: 44160000-9 « Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тьюбінги та супутні вироби»: (1. Муфта з'єднувальна компресійна 50 – 30 шт; 2. Муфта з'єднувальна компресійна 63 – 30 шт; 3. Муфта з'єднувальна компресійна 75 – 20 шт; 4. Муфта з'єднувальна компресійна 90 – 20 шт; 5. Муфта з'єднувальна компресійна 110 – 25 шт; 6. Муфта компресійна 50x2" з зовнішньою різьбою – 40 шт; 7. Муфта компресійна 50x2" з внутрішньою різьбою - 40 шт; 8. Муфта компресійна 63x2" з зовнішньою різьбою – 30 шт; 9. Муфта компресійна 63x2" з внутрішньою різьбою – 20 шт; 10. Муфта редукційна компресійна 63x50 – 15 шт; 11. Сідловий трійник компресійний 75x1" з внутрішньою різьбою – 30 шт; 12. Сідловий трійник компресійний 90x1" з внутрішньою різьбою – 40 шт; 13. Сідловий трійник компресійний 90x2" з внутрішньою різьбою – 20 шт; 14. Сідловий трійник компресійний 110x3/4" з внутрішньою різьбою – 20 шт; 15. Сідловий трійник компресійний 110x1" з внутрішньою різьбою – 80 шт; 16. Сідловий трійник компресійний 110x1 1/2" з внутрішньою різьбою – 40 шт; 17. Сідловий трійник компресійний 110x2" з внутрішньою різьбою – 40 шт; 18. Фланцеве з'єднання компресійне 63x2" (відп. DN50) – 20 шт; 19. Фланцеве з'єднання компресійне 50x2" (відп. DN50) – 40 шт; 20. Фланцеве з'єднання компресійне 75x3" (відп. DN80) – 20 шт; 21. Фланцеве з'єднання компресійне 90x3" (відп. DN80) – 20 шт; 22. Фланцеве з'єднання компресійне 90x4" (відп. DN100) – 20 шт; 23. Фланцеве з'єднання компресійне 110x4" (відп. DN100) – 60 шт; 24. Муфта редукційна компресійна 75x63 – 10 шт; 25. Муфта редукційна компресійна 90x63 – 10 шт; 26. Муфта редукційна компресійна 90x75 – 10 шт; 27. Муфта редукційна компресійна 110x90 – 10 шт; 28. Трійник компресійний 63x2" з внутрішньою різьбою - 10 шт; 29. Відвід 90° компресійний 63x2" з внутрішньою різьбою - 20 шт; 30. Відвід 90° компресійний 50 – 50 шт; 31. Відвід 90° компресійний 63 – 50 шт; 32. Відвід 90° компресійний 75 – 40 шт; 33. Відвід 90° компресійний 90 – 30 шт; 34. Відвід 90° компресійний 110 – 30 шт; 35. Відвід 90° литий PE100 SDR 17 110 – 30 шт; 36. Відвід 45° литий PE100 SDR 17 110 – 10 шт; 37. Втулка під фланець лита PE100 SDR 11 50 подовжена – 20 шт; 38. Втулка під фланець лита PE100 SDR 11 63 подовжена - 20 шт; 39. Втулка під фланець лита PE100 SDR 11 75 подовжена – 20 шт; 40. Втулка під фланець лита PE100 SDR 17 90 подовжена - 20 шт; 41. Втулка під фланець лита PE100 SDR 17 110 подовжена – 40 шт; 42. Трійник 90° литий PE100 SDR 11 110 – 20 шт; 43. Муфта електрозварна 50 PE100 SDR11 - 10 шт; 44. Муфта електрозварна 63 PE100 SDR11 - 10 шт; 45. Муфта електрозварна 75 PE100 SDR11 – 10 шт; 46. Муфта електрозварна 90 PE100 SDR11 – 10 шт; 47. Муфта електрозварна 110 PE100 SDR11 – 20 шт; 48. Відвід 90° електрозварний 50 PE100 SDR11 – 10 шт; 49. Відвід 90° електрозварний 63 PE100 SDR11 – 10 шт; 50. Відвід 90° електрозварний 75 PE100 SDR11 – 10 шт; 51. Відвід 90° електрозварний 90 PE100 SDR11 – 10 шт; 52. Відвід 90° електрозварний 110 PE100 SDR11 – 10 шт; 53. Трійник чавун. фланцевий DN50x50 PN10/16 – 10 шт; 54. Трійник чавун. фланцевий DN80x80 PN10/16 – 20 шт; 55. Трійник чавун. фланцевий DN100x80 PN10/16 – 20 шт; 56. Трійник чавун. фланцевий DN100x100 PN10/16 – 20 шт; 57. Трійник чавун. фланцевий DN100x50 PN10/16 – 10 шт; 58. Трійник чавун. фланцевий DN150x50 PN10/16 – 10 шт; 59. Трійник чавун. фланцевий DN150x80 PN10/16 – 10 шт; 60. Трійник чавун. фланцевий DN150x100 PN10/16 – 20 шт; 61. Трійник чавун. фланцевий DN150x150 PN10/16 – 10 шт; 62. Трійник чавун. фланцевий DN200x80 PN10 – 10 шт; 63. Трійник чавун. фланцевий

DN200x100 PN10 – 20 шт; 64. Трійник чавун. фланцевий DN200x150 PN10 – 10 шт; 65. Трійник чавун. фланцевий DN200x200 PN10 – 10 шт; 66. Трійник чавун. фланцевий DN300x100 PN10 – 5 шт; 67. Трійник чавун. фланцевий DN300x150 PN10 – 5 шт; 68. Перехід редукційний чавун. фланцевий DN100x50 PN10/16 – 5 шт; 69. Перехід редукційний чавун. фланцевий DN100x80 PN10/16 – 5 шт; 70. Перехід редукційний чавун. фланцевий DN150x80 PN10/16 – 5 шт; 71. Перехід редукційний чавун. фланцевий DN150x100 PN10/16 – 8 шт; 72. Перехід редукційний чавун. фланцевий DN200x100 PN10 – 6 шт; 73. Перехід редукційний чавун. фланцевий DN200x150 PN10 – 6 шт; 74. Хрестовина чавун. фланцева DN100x50 PN10/16 – 10 шт; 75. Хрестовина чавун. фланцева DN100x80 PN10/16 – 10 шт; 76. Хрестовина чавун. фланцева DN100x100 PN10/16 – 20 шт; 77. Хрестовина чавун. фланцева DN150x80 PN10/16 – 10 шт; 78. Хрестовина чавун. фланцева DN150x100 PN10/16 – 10 шт; 79. Хрестовина чавун. фланцева DN200x100 PN10 – 10 шт; 80. Фланець перехідний редукційний DN80x50 PN10/16 – 10 шт; 81. Фланець перехідний редукційний DN100x50 PN10/16 – 20 шт; 82. Муфта з'єднувальна компресійна 25 – 50 шт; 83. Муфта з'єднувальна компресійна 32 – 50 шт; 84. Муфта з'єднувальна компресійна 40 – 40 шт; 85. Відвід 90° компресійний 25 – 100 шт; 86. Відвід 90° компресійний 32 – 100 шт; 87. Відвід 90° компресійний 40 – 50 шт; 88. Трійник компресійний 25 – 10 шт; 89. Трійник компресійний 32 – 10 шт; 90. Трійник компресійний 40 – 5 шт; 91. Трійник компресійний 50 – 5 шт; 92. Трійник компресійний 63 – 5 шт; 93. Трійник компресійний 75 – 5 шт; 94. Трійник компресійний 90 – 5 шт; 95. Трійник компресійний 110 – 5 шт; 96. Муфта компресійна 25x1" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 97. Муфта компресійна 25x3/4" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 98. Муфта компресійна 32x1" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 99. Муфта компресійна 32x1 1/4" з зовнішньою різьбою – 50 шт; 100. Муфта компресійна 40x1 1/4" з зовнішньою різьбою – 50 шт; 101. Муфта компресійна 40x1 1/2" з зовнішньою різьбою – 50 шт; 102. Муфта компресійна 75x2" з зовнішньою різьбою – 5 шт; 103. Муфта компресійна 75x3" з зовнішньою різьбою – 5 шт; 104. Відвід 90° компресійний 25x1" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 105. Відвід 90° компресійний 32x1" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 106. Відвід 90° компресійний 32x1 1/4" з зовнішньою різьбою – 50 шт; 107. Відвід 90° компресійний 40x1 1/2" з зовнішньою різьбою – 10 шт; 108. Відвід 90° компресійний 40x1 1/4" з зовнішньою різьбою – 10 шт; 109. Відвід 90° компресійний 50x2" з зовнішньою різьбою – 40 шт; 110. Відвід 90° компресійний 63x2" з зовнішньою різьбою – 10 шт; 111. Відвід 90° компресійний 75x2" з зовнішньою різьбою – 5 шт; 112. Муфта з'єднувальна універсальна DN250 (272-289) PN16 – 5 шт; 113. Муфта компресійна 32x3/4" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 114. Муфта компресійна 32x1/2" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 115. Муфта компресійна 25x1/2" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 116. Муфта компресійна 40x1" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 117. Муфта компресійна 50x1" з зовнішньою різьбою – 50 шт; 118. Муфта компресійна 50x1 1/4" з зовнішньою різьбою – 50 шт; 119. Муфта компресійна 50x1 1/2" з зовнішньою різьбою – 50 шт; 120. Відвід 90° компресійний 25x3/4" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 121. Відвід 90° компресійний 25x1/2" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 122. Відвід 90° компресійний 32x3/4" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 123. Відвід 90° компресійний 32x1/2" з зовнішньою різьбою – 100 шт; 124. Відвід 90° компресійний 50x1 1/2" з зовнішньою різьбою – 50 шт; 125. Муфта компресійна 25x1" з внутрішньою різьбою – 50 шт; 126. Муфта компресійна 25x3/4" з внутрішньою різьбою – 50 шт; 127. Муфта компресійна 25x1/2" з внутрішньою різьбою – 50 шт; 128. Муфта компресійна 32x1" з внутрішньою різьбою – 50 шт; 129. Муфта компресійна 32x3/4" з внутрішньою різьбою – 50 шт; 130. Муфта компресійна 32x1/2" з внутрішньою різьбою – 50 шт; 131. Муфта компресійна 40x1" з внутрішньою різьбою – 40 шт; 132. Муфта компресійна 40x1 1/4" з внутрішньою різьбою – 20 шт; 133. Муфта компресійна 40x1 1/2" з внутрішньою різьбою – 20 шт; 134. Муфта компресійна 50x1 1/2" з внутрішньою різьбою – 20 шт; 135. Муфта компресійна 50x1 1/4" з внутрішньою різьбою – 20 шт; 136. Відвід 90° компресійний 25x1" з внутрішньою різьбою – 20 шт; 137. Відвід 90° компресійний 25x3/4" з внутрішньою різьбою – 20 шт; 138. Відвід 90° компресійний 25x1/2" з внутрішньою різьбою – 20 шт; 139. Відвід 90° компресійний 32x1" з внутрішньою різьбою – 20 шт; 140. Відвід 90° компресійний 32x3/4" з внутрішньою різьбою – 20

шт; 141. Відвід 90° компресійний 32x1/2" з внутрішньою різьбою - 20шт; 142. Відвід 90° компресійний 32x1 1/4" з внутрішньою різьбою - 20 шт; 143. Відвід 90° компресійний 40x1" з внутрішньою різьбою - 20 шт; 144. Відвід 90° компресійний 40x1 1/4" з внутрішньою різьбою - 20 шт; 145. Відвід 90° компресійний 40x1 1/2" з внутрішньою різьбою - 20 шт; 146. Відвід 90° компресійний 50x1 1/2" з внутрішньою різьбою - 20 шт; 147. Відвід 90° компресійний 50x1 1/4" з внутрішньою різьбою - 20 шт; 148. Відвід 45° компресійний 25 - 20 шт; 149. Відвід 45° компресійний 32 - 20 шт; 150. Відвід 45° компресійний 40 - 20 шт; 151. Відвід 45° компресійний 50 - 20 шт)

2. Сума: 4 330 000.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 13.06.2024 21:12

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОВОДСЕРВІС" МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 45136285

7. Місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська область, Миргородський р-н, місто Миргород, пров.Луговий, будинок 11

8. Категорія: Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Муфта з'єднувальна компресійна 50 , Муфта з'єднувальна компресійна 63 , Муфта з'єднувальна компресійна 75 , Муфта з'єднувальна компресійна 90 , Муфта з'єднувальна компресійна 110 , Муфта компресійна 50x2" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 50x2" з внутрішньою різьбою , Муфта компресійна 63x2" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 63x2" з внутрішньою різьбою , Муфта редукційна компресійна 63x50 , Сідловий трійник компресійний 75x1" з внутрішньою різьбою , Сідловий трійник компресійний 90x1" з внутрішньою різьбою , Сідловий трійник компресійний 90x2" з внутрішньою різьбою , Сідловий трійник компресійний 110x3/4" з внутрішньою різьбою , Сідловий трійник компресійний 110x1" з внутрішньою різьбою , Сідловий трійник компресійний 110x1 1/2" з внутрішньою різьбою , Сідловий трійник компресійний 110x2" з внутрішньою різьбою , Фланцеве з'єднання компресійне 63x2" (відп. DN50) , Фланцеве з'єднання компресійне 50x2" (відп. DN50) , Фланцеве з'єднання компресійне 75x3" (відп. DN80) , Фланцеве з'єднання компресійне 90x3" (відп. DN80) , Фланцеве з'єднання компресійне 90x4" (відп. DN100) , Фланцеве з'єднання компресійне 110x4" (відп. DN100) , Муфта редукційна компресійна 75x63 , Муфта редукційна компресійна 90x63 , Муфта редукційна компресійна 90x75 , Муфта редукційна компресійна 110x90 , Трійник компресійний 63x2" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 63x2" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 50 , Відвід 90° компресійний 63 , Відвід 90° компресійний 75 , Відвід 90° компресійний 90 , Відвід 90°

компресійний 110 , Відвід 90° литий PE100 SDR 17 110 , Відвід 45° литий PE100 SDR 17 110 , Втулка під фланець лита PE100 SDR 11 50 подовжена , Втулка під фланець лита PE100 SDR 11 63 подовжена , Втулка під фланець лита PE100 SDR 11 75 подовжена , Втулка під фланець лита PE100 SDR 17 90 подовжена , Втулка під фланець лита PE100 SDR 17 110 подовжена , Трійник 90° литий PE100 SDR 11 110 , Муфта електрозварна 50 PE100 SDR11 , Муфта електрозварна 63 PE100 SDR11 , Муфта електрозварна 75 PE100 SDR11 , Муфта електрозварна 90 PE100 SDR11 , Муфта електрозварна 110 PE100 SDR11 , Відвід 90° електрозварний 50 PE100 SDR11 , Відвід 90° електрозварний 63 PE100 SDR11 , Відвід 90° електрозварний 75 PE100 SDR11 , Відвід 90° електрозварний 90 PE100 SDR11 , Відвід 90° електрозварний 110 PE100 SDR11 , Трійник чавун. фланцевий DN50x50 PN10/16 , Трійник чавун. фланцевий DN80x80 PN10/16 , Трійник чавун. фланцевий DN100x80 PN10/16 , Трійник чавун. фланцевий DN100x100 PN10/16 , Трійник чавун. фланцевий DN100x50 PN10/16 , Трійник чавун. фланцевий DN150x50 PN10/16 , Трійник чавун. фланцевий DN150x80 PN10/16 , Трійник чавун. фланцевий DN150x100 PN10/16 , Трійник чавун. фланцевий DN150x150 PN10/16 , Трійник чавун. фланцевий DN200x80 PN10 , Трійник чавун. фланцевий DN200x100 PN10 , Трійник чавун. фланцевий DN200x150 PN10 , Трійник чавун. фланцевий DN200x200 PN10 , Трійник чавун. фланцевий DN300x100 PN10 , Трійник чавун. фланцевий DN300x150 PN10 , Перехід редукційний чавун. фланцевий DN100x50 PN10/16 , Перехід редукційний чавун. фланцевий DN100x80 PN10/16 , Перехід редукційний чавун. фланцевий DN150x80 PN10/16 , Перехід редукційний чавун. фланцевий DN150x100 PN10/16 , Перехід редукційний чавун. фланцевий DN200x100 PN10 , Перехід редукційний чавун. фланцевий DN200x150 PN10 , Хрестовина чавун. фланцева DN100x50 PN10/16 , Хрестовина чавун. фланцева DN100x80 PN10/16 , Хрестовина чавун. фланцева DN100x100 PN10/16 , Хрестовина чавун. фланцева DN150x80 PN10/16 , Хрестовина чавун. фланцева DN150x100 PN10/16 , Хрестовина чавун. фланцева DN200x100 PN10 , Фланець перехідний редукційний DN80x50 PN10/16 , Фланець перехідний редукційний DN100x50 PN10/16 , Муфта з'єднувальна компресійна 25 , Муфта з'єднувальна компресійна 32 , Муфта з'єднувальна компресійна 40 , Відвід 90° компресійний 25 , Відвід 90° компресійний 32 , Відвід 90° компресійний 40 , Трійник компресійний 25 , Трійник компресійний 32 , Трійник компресійний 40 , Трійник компресійний 50 , Трійник компресійний 63 , Трійник компресійний 75 , Трійник компресійний 90 , Трійник компресійний 110 , Муфта компресійна 25x1" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 25x3/4" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 32x1" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 32x1 1/4" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 40x1 1/4" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 40x1 1/2" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 75x2" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 75x3" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 25x1" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 32x1" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 32x1 1/4" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 40x1 1/2" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 40x1 1/4" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 50x2" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 63x2" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 75x2" з зовнішньою різьбою , Муфта з'єднувальна універсальна DN250 (272-289) PN16 , Муфта компресійна 32x3/4" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 32x1/2" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 25x1/2" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 40x1" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 50x1" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 50x1 1/4" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 50x1 1/2" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 25x3/4" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 25x1/2" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 32x3/4" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 32x1/2" з зовнішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 50x1 1/2" з зовнішньою різьбою , Муфта компресійна 25x1" з внутрішньою різьбою , Муфта компресійна 25x3/4" з внутрішньою різьбою , Муфта компресійна 25x1/2" з внутрішньою різьбою , Муфта компресійна 32x1" з внутрішньою різьбою , Муфта компресійна 32x3/4" з внутрішньою різьбою , Муфта компресійна 32x1/2" з внутрішньою різьбою , Муфта компресійна 40x1" з внутрішньою різьбою , Муфта компресійна 40x1 1/4" з внутрішньою

різьбою , Муфта компресійна 40x1 1/2" з внутрішньою різьбою , Муфта компресійна 50x1 1/2" з внутрішньою різьбою , Муфта компресійна 50x1 1/4" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 25x1" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 25x3/4" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 25x1/2" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 32x1" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 32x3/4" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 32x1/2" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 32x1 1/4" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 40x1" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 40x1 1/4" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 40x1 1/2" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 50x1 1/2" з внутрішньою різьбою , Відвід 90° компресійний 50x1 1/4" з внутрішньою різьбою , Відвід 45° компресійний 25 , Відвід 45° компресійний 32 , Відвід 45° компресійний 40 , Відвід 45° компресійний 50

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 4 330 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		4 330 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Червень 2024