

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-01-21-027165-a - 168ff0ef2a8b41cda7c081bad16db6a3

1. Найменування плану: Додаткові роботи на Капітальний ремонт та облаштування паліативного відділення КНП «Сторожинецька багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Сторожинецької міської ради за адресою вул. Видинівського, 22, м.Сторожинець, Чернівецької обл. згідно коду ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»
2. Сума: 703 246.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 21.01.2025 21:05

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Сторожинецька багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування" Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02005869
7. Місцезнаходження: 59000, Україна, Чернівецька область, Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, вул. Видинівського, буд. 22
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Розбирання покриттів підлог з ламінату, Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм, Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці, Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою, Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2, Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою, Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель, Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2, На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати, Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток, Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт, Високоякісне штукатурення

цементно-вапняним розчином по каменю стін гладких вручну, Улаштування підготовки поверхні по бетонній основі, Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м², товщина шару 20 мм, Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, Знімання зашкленних віконних рам, Улаштування плінтусів полівінілхлоридних, Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 25 мм, Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм, Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на гумобітумній мастиці, перший шар, Улаштування гідроізоляції, наступний шар, Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм, Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 60 мм, Демонтаж групових щитків, Демонтаж світильників з лампами розжарювання, Демонтаж бра, плафонів, Демонтаж вимикачів, розеток, Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці, Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А, Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А, Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці, Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см², Прокладання проводів при схованій проводці в борознах, Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм, Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм, Монтаж увідно-розподільних пристроїв, Вертикальне анодне заземлення, глибина опускання електрода до 3 м, Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм, Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм, Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб, Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м², Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, Розбирання покриття підлоги паркетної, Розбирання дощатих основ паркету, Прокладання коробів пластикових, Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях, Розбирання цементних підлог, Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток, Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби, Демонтаж радіаторів масою до 80 кг, Прочищення радіаторів центрального опалення масою, Установлення опалювальних радіаторів сталевих, Розбирання перегородок із гіпсових плит, Розбирання цегляних перегородок, Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, Установлення пластикових підвіконних дошок, Улаштування погонних виробів висотою до 100 мм, Улаштування обшивки стін гіпсокартонним коробом, Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм, Улаштування каркасу підвісних стель, Укладання плит стельових в каркас стелі, Очищення приміщень від сміття, Навантаження сміття вручну, Перевезення сміття до 5 км

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 703 246.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НЗУ	703 246.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Закупівля без використання електронної системи

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Січень 2025