

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-01-31-001220-a - f84623461773415582a0967284fd8946

1. Найменування плану: Кабелі та супутня продукція
2. Сума: 13 007 726.90 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 31.01.2025 09:14

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 34754617
7. Місцезнаходження: 61145, Україна, місто Харків, вул.Клочківська, будинок 195-А
8. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Гільза алюмінієва 70 мм² алюмінієва, Гільза алюмінієва 50 мм², Анкерний ізолюваний затискач посилений 16-25 кв. мм Перетин приєднувального дроту, мм² 4 (16-25), Анкерний ізолюваний затискач посилений 16-25 кв. мм Перетин приєднувального дроту, мм² 2 (16-25), Затискач кабельний відгалужувальний У 733, Затискач відгалужувальний У859М (50-70/4-35 мм²), Відгалужувальний проколюючий затискач, Кабель АВВГ 2 х 16, Кабель АВВГ 2 х 2,5, Кабель АВВГ 2 х 4, Кабель АВВГ 2 х 6, Кабель АВВГ 3 х 2,5, Кабель АВВГ 4 х 10, Кабель АВВГ 4 х 16, Кабель АВВГ 4 х 25, Кабель АВВГ 4 х 35, Короб пластиковий 40х25мм, 2м, Наконечники без ізоляції алюмінієві 120мм², Наконечники без ізоляції алюмінієві 16мм², Наконечники без ізоляції алюмінієві 25мм², Наконечники без ізоляції алюмінієві 35мм², Наконечники без ізоляції алюмінієві 50мм², Наконечники без ізоляції алюмінієві 70мм², Наконечники без ізоляції алюмінієві 95мм², Наконечники без ізоляції мідні луджені 50мм², Короб пластиковий 40х40мм, 2м, Дюбель - ялинка 8 мм для круглого проводу, Дюбель - ялинка 8 мм для плоского проводу, Дюбель-ялинка 16 мм для плоского проводу, Провід АПВ 10мм², Провід АПВ 120мм², Провід АПВ 35мм², Провід АПВ 50мм², Провід АПВ 70мм², Провід АПВ 95мм², Провід АПВ 25мм², Провід АПВ 16мм², Провід АПВ 4мм², Провід АПВ 6мм², Провід АППВ 2х2,5, Провід АППВ 3х2,5, Самонесучий провід 2 х 16, Самонесучий провід 4*16, Бірка кабельна маркувальна У135, Труба ПВХ гнучка гофр. д.16

мм, Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, Труба ПВХ гнучка гофр. д.50мм, Консоль з опорою ML полегшена основа 100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, Металорукав у ПВХ-оболонці з протяжкою d21, Самонесучий провід 4 x 25, Тримач з фіксатором, d16мм, Тримач з фіксатором, Ø32мм, Тримач з фіксатором, Ø20мм, Тримач з фіксатором, d25мм, Труба ПВХ гладка d16, Внутрішні розміри, мм: Ø16x2900, Труба ПВХ гладка d20, Труба ПВХ гладка d32, Внутрішні розміри, мм: Ø32x2900, Труба ПВХ гладка d40, Трубка електроізоляційна д.10мм, Трубка електроізоляційна д.20мм, Хомут 100x2,5, Хомут 200x2,5, Хомут 200x3,6, Хомут 200x4,6, Хомут 250x3,6, Хомут 300x3,6, Хомут 300x4,6, Хомут 400x4,6, Легка консоль стельова DS основа 150 мм, товщина 1,5 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, Розподільча коробка IP55, Розподільча коробка IP65, Коробка відгалуж. з кабельними вводами, IP55, 190x140x70мм, Легка консоль стельова DS основа 300 мм, товщина 1,5 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, Кришка з заземленням на прямий елемент основа 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Кришка з заземленням на прямий елемент основа 50 довжина 3000 мм, товщиною 0,6 мм гарячого цинкування, метод Сендзіміра, Лоток перфорований 100x50 довжина 3000 мм товщиною 0,7 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, Стінове кріплення лотку (кронштейн), гарячого цинкування, метод Сендзіміра, LP5000, Легка консоль стельова DS основа 200 мм, товщина 1,5 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, Короб/лоток неперфорований 200x100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Короб/лоток неперфорований 50x50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Короб/лоток перфорований 150x100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Короб/лоток перфорований 200x100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Труба гнучка двошарова з поліетилену, зі сталеву затяжкою для зонду та муфтою, д. зов./вн., мм 63/51,5, Кабель АВВГ 4 x 50, Кабель АВВГ 4 x 70, Провід СІП 4 x 35, Провід СІП 4 x 50, Металорукав оцинкований з протяжкою d20, Металорукав оцинкований з протяжкою d40, Легка консоль стельова DS осн. 100мм, товщина 1,5мм, ВВГ 2x2,5, ВВГ 5x25, ВВГ 2x1,5, ВВГ 3x1,5, ВВГ 3x2,5, ВВГ 3x6, ВВГ 5x35, ПВЗ 1мм², ПВЗ 2,5мм², ПВЗ 0,5мм², ПВЗ 0,75мм², ПВЗ 1,5мм², ПВЗ 10мм², ПВЗ 16мм², ПВЗ 4мм², ПВЗ 50мм², ПВЗ 6мм², ПВЗ 6мм² Колір ізоляції : жовто-зелений (для заземлення), ПВС 2x0,75мм², ПВС 2x1,5мм², ПВС 2x2,5мм², ПВС 2x6 мм², ПВС 3x2,5мм², ПВС 3x4 мм², ПВС 4x1 мм², ПВС 4x1,5мм², ПВС 4x10 мм², ПВС 4x2,5мм², ПВС 4x4 мм², ПВС 4x6 мм², ПВС 5x10мм², ШВВП 2x0,75мм², ШВВП 2x1,5 мм², ШВВП 2x2,5 мм², ШВВП 2x4 мм², ШВВП 3x2,5 мм², Наконечники без ізоляції мідні луджені 10мм², Наконечники без ізоляції мідні луджені 16мм², Наконечники без ізоляції мідні луджені 25мм², Наконечники без ізоляції мідні луджені 35мм², Гільза алюмінієва 35мм², Гільза алюмінієва 16мм², Гільза алюмінієва 95мм², Хомут нейлоновий 9*920 чорний (пак.12шт), Хомут нейлоновий 9*760 чорний (пак.12шт), Роз`єм-штекер циліндричний 'вилка' (100 шт.), Роз`єм-штекер циліндричний 'розетка' (100 шт.), З'єднувач кабельний IP68, З'єднувач кабельний 225, IP68, Коробка розподільча 2 вводи, IP68, Коробка розподільча 3 вводи IP68, Коробка розподільча 4 вводи IP68, Дюбель-хомут 150мм, Анкерний ізольований затискач посилений 16-25 кв.мм, Гільзи з'єднувальні ізольовані для провода 25 мм.кв., Наконечник кабельний ізольований 16 кв.мм, Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталеву затяжкою для зонду с муфтою, Ø зов./вн., мм 125/107, Труба ПВХ гладка d16, Розміри, мм: Ø16x3000, Труба ПВХ гладка d-20, Труба ПВХ гладка d25, Труба ПВХ гладка d32, Розміри, мм: Ø32x3000, Розподільча коробка IP 55, Труба ПВХ гнучка гофр. д.20 мм, ВВГ 5x50, ВВГ 5x70, ВВГ 5x95, ВВГ 3x25, Кабель телефонний з поліетиленовою ізоляцією в пластмасовій оболонці марки ТППЕП 10x2x0,4, Кабель телефонний з поліетиленовою ізоляцією в пластмасовій оболонці з тросом марки ТППЕПт 10x2x0,4, Розподільча коробка IP55 розміри, мм: 84x84x45, Розподільча коробка IP55 розміри, мм: 300x220x120

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 44320000-9 Кабелі та супутня продукція

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 13 007 726.90 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Власні кошти підприємства	13 007 726.90 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Січень 2025