

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-06-17-014886-a - e8e7c477dbdd478abb2b4ffec90af696

1. Найменування плану: Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангиографічна голка 21Gx40мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера); Інтродюсер 5F, для трансрадіального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангиографічна голка 21Gx40мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера); Інтродюсер 6F, для трансфеморального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангиографічна голка 18Gx70мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера); Інтродюсер для трансфеморального доступу з гідрофільним покриттям, розмір 5F, довжина: 110 мм, в комплектації: провідник, рентгенконтр. маркер кінчика, судинний дилататор та гемостатичний клапан, ангиографічна голки 18 G, довжина голки: 70мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR3.5 (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR4.0 (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 110 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Amplatz Left, крив.: AL1.0 (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,035", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Amplatz Left, крив.: AL2.0 (НК 024:2023 10688 - Ангиографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Left, крив.: JL3.5 (НК

024:2023 10688 - Ангіографічний катетер одноразового застосування); Катетер ангіографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 130 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Left, крив.: JL3.5 (НК 024:2023 10688 - Ангіографічний катетер одноразового застосування); Провідник з гідрофільним покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нітинол, форма кінчика: кутовий, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см (НК 024:2023 35094 - Кардіологічний/периферійний судинний провідник одноразовий); Провідник з тefлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: J-тип, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см (НК 024:2023 35094 - Кардіологічний/периферійний судинний провідник одноразовий))

2. Сума: 2 734 875.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 17.06.2025 16:03

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02011031

7. Місцезнаходження: 21028, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вул.Пирогова, буд.46

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Інтродюсер 6F, для трансрадіального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангіографічна голка 21Gx40мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Інтродюсер 5F, для трансрадіального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангіографічна голка 21Gx40мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Інтродюсер 6F, для трансфеморального доступу, від 110 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, ангіографічна голка 18Gx70мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Інтродюсер для трансфеморального доступу з гідрофільним покриттям, розмір 5F, довжина: 110 мм, в комплектації: провідник, рентгенконтр. маркер кінчика, судинний дилататор та гемостатичний

клапан, ангіографічна голки 18 G, довжина голки: 70мм (НК 024:2023 58865 - Набір для введення судинного катетера), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Катетер ангіографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG (НК 024:2023 10688 - Ангіографічний катетер одноразового застосування), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Катетер ангіографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR3.5 (НК 024:2023 10688 - Ангіографічний катетер одноразового застосування), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Катетер ангіографічний, зовн Ø: 6 Fr, вн Ø: 0,058", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Right, крив.: JR4.0 (НК 024:2023 10688 - Ангіографічний катетер одноразового застосування), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Катетер ангіографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 110 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG (НК 024:2023 10688 - Ангіографічний катетер одноразового застосування), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Катетер ангіографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Tiger, крив.: TIG (НК 024:2023 10688 - Ангіографічний катетер одноразового застосування), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Катетер ангіографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Amplatz Left, крив.: AL1.0 (НК 024:2023 10688 - Ангіографічний катетер одноразового застосування), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Катетер ангіографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,035", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Amplatz Left, крив.: AL2.0 (НК 024:2023 10688 - Ангіографічний катетер одноразового застосування), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Катетер ангіографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 100 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Left, крив.: JL3.5 (НК 024:2023 10688 - Ангіографічний катетер одноразового застосування), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Катетер ангіографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L : 130 см, мах.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн. отв., ., покр.: Гідроф., полім. осн., без антит. покр.. вн. просв., атравм. кінч., форм. катет.: Judkins Left, крив.: JL3.5 (НК 024:2023 10688 - Ангіографічний катетер одноразового застосування), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Провідник з гідрофільним покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нітинол, форма кінчика: кутовий, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см (НК 024:2023 35094 - Кардіологічний/периферійний судинний провідник одноразовий), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали (Провідник з тефлоновим покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нержавіюча мед. сталь, форма кінчика: J-тип, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см (НК 024:2023 35094 - Кардіологічний/периферійний судинний провідник одноразовий)

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 2 734 875.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2 734 875.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Червень 2025