

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-06-26-004680-a - 018f71a8401e47d2b592bbde857cd3d9

1. Найменування плану: Обладнання для закладів громадського харчування (Лінія роздачі їжі)
2. Сума: 143 000.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 26.06.2025 11:11

Інформація про замовника

5. Найменування: ЛИНОВИЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ ЛИНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 33208225
7. Місцезнаходження: 17584, Україна, Чернігівська область, Прилуцький р-н, селище Линовиця, вул.Якова де Бальмена, будинок 25
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Марміт перших страв, 1 полицка зверху з підсвіткою з направляючими для підносів у кількості 1 одиниця. Габаритні розміри (д/ш/в), мм - 1100x1020x1290. Напруга, В - 380, Потужність, кВт - не менше 6. Кількість конфорок, шт - 2. Вага, кг - не більше 100 кг. Марка нержавіючої сталі - AISI 201, або краще. Товщина металу, мм - не менше 0,8. Марміт 1-х страв повинен бути окремим елементом лінії роздачі та призначений для підігріву та підтримки у розігрітому стані заздалегідь приготовленої страви. Марміт поставляється з кабелем для підключення до 3 фаз. Конфорки виготовлені з чавуну. Розмір однієї конфорки 415x294 мм. Під конфорками повинен бути висувний піддон для стоку випадково розлитих продуктів. Корпус та напрямні для розносів виготовлені з нержавіючої сталі. Ступінчасті перемикачі повинні забезпечувати зручне перемикання режимів нагрівання конфорок. Площа та потужність конфорок повинні дозволяти використовувати посуд великого діаметру та обсягу. Під верхньою полицею повинно бути передбачено підсвічування. , Марміт других страв, 1 полицка зверху з підсвіткою з направляючими для підносів у кількості 1 одиниця Напруга, В - 220. Потужність, кВт - не менше 2. Кількість емкостей - 12 шт. Діапазон регулювання температури, °С - +30 - +90. Габаритні розміри (д/ш/в), мм - 1445x1020x1290. Вага, кг - не більше 100. Марка нержавіючої сталі - AISI 201, або краще. Товщина металу, мм -

не менше 0,8. Марміт 2-х страв повинен бути окремим елементом лінії роздачі та призначений для підігріву і підтримання у розігрітому стані заздалегідь приготовлені страви. Марміт постачається з кабелем для підключення до мережі. Гастоемності із продуктами розігріваються за принципом парової лазні для рівномірного розподілу тепла. Вода підігривається електротенами, а необхідна температура для підігріву продуктів повинна підтримуватися автоматично. Під полицею для підсвічування продуктів, що підігріваються, повинен бути встановлений LED світильник. Корпус та напрямні для розносів повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі. Для зручності експлуатації та санітарної обробки марміт повинен бути оснащений підведенням та зливом води для стаціонарного підключення. Гастроемності з кришками: гастроемність із н/ст з кришкою CN 1/1 530*325 h 100 – 2 шт, 530*325 h 65 – 2 шт. гастроемність із н/ст з кришкою CN 1/3 176*325 h 200 – 4 шт. , Елемент нейтральний для додаткових страв і приладів з направляючими для підносів без полицки у кількості 2 шт. Габаритні розміри (д/ш/в), мм – 1200*1020x850 Вага, кг – не більше 50. Марка нержавіючої сталі – AISI 201, або краще. Товщина металу, мм – не менше 0,8. Елемент нейтральний повинен бути призначений для розширення простору викладки додаткових страв. Корпус та напрямні для розносів повинні бути виготовлені з нержавіючої сталі. Напрявні нейтрального елемента повинні мати розбірну конструкцію. Верхні стійки комплектуються полицею з нержавіючої сталі. , Прилавок для столових приборів на 6 гастроемностей у кількості 1 одиниця Кількість гастроемностей GN 1/6, шт., в комплекті – 6 шт. Габаритні розміри (д/ш/в), мм – 600x700x1370. Вага, кг – 29. Марка нержавіючої сталі – AISI 201, або краще. Товщина металу, мм – не менше 0,8. Прилавок повинен бути призначений для розміщення та зберігання столових приладів, розносів, та іншого сервірувального приладдя. Корпус повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі. Ємності для приладів повинні бути знімні і виконані з високоякісної нержавіючої сталі. , Візок сервірувальний. Кількість полиць – 2, кількість ванн – 1. Габаритні розміри (д/ш/в), мм – 930x600x990. Вага, кг – 14. Вантажопідємність, кг -120. Марка нержавіючої сталі Bartscher TS 210, або краще. Товщина металу, мм – не менше 0,8. Візок має бути міцної зварної конструкції та комплектуватися: 2 – полицки, габаритний розмір яких (д/ш) мм. – 830x510, відстань між верхньою – 270мм., та нижньою – 265 мм., ванна глибиною – 100 мм., колес повинно бути шт. – 4, 2 з яких поворотні та з елементами блокування. Візок повинен бути призначений для переміщення готових страв, напоїв, продуктів харчування та транспортування брудного посуду, столових приладів, розносів, та іншого сервірувального приладдя. Корпус повинен бути виготовлений з нержавіючої сталі та розбірним. Полички, ванна та корпус повинні бути виконані з високоякісної нержавіючої сталі.

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 39310000-8 Обладнання для закладів громадського харчування

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 143 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		143 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Червень 2025