

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2025 рік

Інформація про план

UA-P-2025-08-13-005113-a - 5465fd6c61434c58886715673fd9b03c

1. Найменування плану: Інтродюсери, катетери, провідники (33140000-3 Медичні матеріали)
2. Сума: 3 533 450.00 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 13.08.2025 11:35

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІКАРНЯ №2 ІМ. В.П.ПАВЛУСЕНКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 42789136
7. Місцезнаходження: 10004, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Романа Шухевича, буд. 2-А
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: 1. Інтродюсер для трансрадіального доступу, силіконове покриття, довжина: 100мм, Розмір 6F, розмір ангіографічної голки 22G, в комплектації: провідник, рентгенконтр. маркер, судинний дилататор та гемостатичний клапан, 2. Інтродюсер 6F, для трансфеморального доступу, 100 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, голка 18Gx70мм, 3. Катетер ангіографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L:100 см, max.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн.отв., Покриття, Силіконове, мат.кат., На основі нейлону, відс. антитромб. покр.,атр.кінч., форм. катет.:Judkins Left, Крива: JL4.5, 4. Катетер ангіографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L:100 см, max.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн.отв., Покриття, Силіконове, мат.кат., На основі нейлону, відс. антитромб. покр.,атр.кінч., форм. катет.:Judkins Left, Крива: JL5.0, 5. Катетер ангіографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L:110 см, max.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн.отв., Покриття, Силіконове, мат.кат., На основі нейлону, відс. антитромб. покр.,атр.кінч., форм. катет.:Judkins Left, Крива: JL4.0, 6. Катетер ангіографічний: 5 Fr, внутр. Ø 0.047", довжина 100 см, тиск до 1000 psi, провідник 0.038", без бічних отворів, сталеве обплетення, силіконове покриття, нейлон, без

антитромб. покриття, атравматичний кінчик, форма JL3.5 (Judkins Left)., 7. Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L:100 см, max.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн.отв., Покриття, Силіконове, мат.кат., На основі нейлону, відс. антитромб. покр.,атр.кінч., форм. катет.:Judkins Right, Крива: JR4.0, 8. Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L:100 см, max.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", без бічн.отв., Покриття, Силіконове, мат.кат., На основі нейлону, відс. антитромб. покр.,атр.кінч., форм. катет.:TIG II, Крива: TIG II-4.0, 9. Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L:100 см, max.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", кільк. бічн. отв: 1, Покриття, Силіконове, мат.кат., На основі нейлону, відс. антитромб. покр.,атр.кінч., форм. катет.:Radial, Крива: BLK-4.0, 10. Катетер ангиографічний, зовн Ø: 5 Fr, вн Ø: 0,047", L:100 см, max.: 1000 psi, сум. з пров.: 0,038", кільк. бічн. отв: 1, Покриття, Силіконове, мат.кат., На основі нейлону, відс. антитромб. покр.,атр.кінч., форм. катет.:TIG II, Крива: TIG II-3.5, 11. Коронарний провідник, для стандартних ситуацій, прямий, Ø 0.014", L 180,0см, навантаження на кінчик 1 грам, L рентгенконтрастного сегменту 3,0см, гідрофільне покриття, 12. Коронарний провідник, для стандартних ситуацій, прямий, Ø 0.014", L 180,0см, навантаження на кінчик 0.6 грам, L рентгенконтрастного сегменту 3,0см, гідрофільне покриття, 13. Коронарний провідник, для складних уражень звивистих артерій, прямий, Ø 0.014", L 180,0см, навантаження на кінчик 1 грам, L рентгенконтрастного сегменту 3,0см, гідрофільне покриття, 14. Коронарний провідник, для складних уражень звивистих артерій, прямий, Ø 0.014", L 180,0см, навантаження на кінчик 3.6 грам, L рентгенконтрастного сегменту 3,0см, гідрофільне покриття, 15. Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 5 мм, Ø бал:1 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,4F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,024", 16. Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 5 мм, Ø бал:1,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,4F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,024", 17. Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 10 мм, Ø бал:1,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,4F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,024", 18. Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:1,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,4F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,024", 19. Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:2 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025", 20. Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 20 мм, Ø бал:2 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025", 21. Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:2,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025", 22. Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 20 мм, Ø бал:2,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025", 23. Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 15 мм, Ø бал:2,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025", 24. Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 20 мм, Ø бал:2,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025", 25. Коронарний балон-катетер:постдил.вис. тиск., L бал: 15 мм, Ø бал:3,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025", 26. Коронарний балон-катетер:постдил.вис. тиск., L бал: 12 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025", 27. Коронарний балон-катетер:постдил.вис. тиск., L бал: 15 мм, Ø бал:3,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох.

стен. 0,025", 28. Провідник з гідрофільним покриттям, з м'яким атравмат. рентгеноконтрастним кінчиком, матеріал сердечника:нітинол, форма кінчика: кутовий, рівень підтримки: стандартний, Ø провідника 0.035, довжина провідника: 180 см, 29. Діагностичний провідник з тefлоновим покриттям і м'яким атравматичним J-кінчиком (радіус 3 мм). Сердечник — нержавіюча медична сталь. Стандартна підтримка, діаметр 0.035", довжина 180–200 см. Рентгенконтрастний для точної навігації., 30. Інтродюсер 7F, для трансрадіального доступу, 100 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, голка 21Gx35мм, технологія тонких стінок, 31. Направляючий катетер, EBU, EBU3.0, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø 0.071", L 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, на основі нейлону, 32. Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, з боковими отворами, форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.5, 33. Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.5, 34. Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.75, 35. Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, з боковими отворами, форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.75, 36. Направляючий катетер, EBU, EBU4.5, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø 0.071", L 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, на основі нейлону, 37. Направляючий катетер, EBU, EBU4.0, зовнішній Ø 6 F, внутрішній Ø 0.071", L 100 см, рентгенконтрастна мітка, металева оплітка, на основі нейлону, 38. Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, з боковими отворами, форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU4.0, 39. Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, з боковими отворами, форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU4.5, 40. Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Right Backup Support, RBU4.0, 41. Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі нейлону, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, з боковими отворами, форма (конфіг.) катет.: EBU, EBU3.0

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 3 533 450.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		3 533 450.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій
14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Серпень 2025