

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-01-06-008700-a - b0380496c7744baabf0f70d2f5f69433

1. Найменування плану: Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримання фізіологічних функцій організму (Діалізатор низькопотоковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,6-1,7 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40 мл/год (НК 024:2023 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; НК 031:2024 F01060203 ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ = 18 - 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ); Діалізатор низькопотоковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,8-1,9 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40 мл/год (НК 024:2023 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; НК 031:2024 F01060203 ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ = 18 - 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ); Діалізатор низькопотоковий, ефективна площа поверхні мембрани: 2,0-2,1 м², коефіцієнт ультрафільтрації 6-30, 15-40 мл/год (НК 024:2023 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; НК 031:2024 F01060203 ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ = 18 - 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ); Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопотоковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,8-1,9 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70 (НК 024:2023 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; НК 031:2024 F01060303 ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ); Кровопрвідні магістралі для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, венозна, внутр. діаметр насосного сегменту 8 мм, з'єднання конектора з фістальною голкою: Luer Lock, з кольоровим маркуванням, сумісність: V.Braun Dialog+ online/Dialog+ (НК 024:2023 34999 - Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування; НК 031:2024 F020102 АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ДВІ ГОЛКИ); Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 16 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням (НК 024:2023 12741 - Гемодіалізна голка; НК 031:2024 A010401 ГОЛКИ ДЛЯ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ ФІСТУЛ); Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 16G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням (НК 024:2023 12741 - Гемодіалізна голка; НК 031:2024 A010401 ГОЛКИ ДЛЯ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ ФІСТУЛ); Концентрат (розчин) кислотного компоненту діалізуючого розчину (з/без глюкозою): розчин, Na⁺ 138 ммоль/л, K⁺ 2 ммоль/л, Ca²⁺ 1.75 ммоль/л, Mg²⁺ 0.5 ммоль/л, Cl⁻ 109.5 ммоль/л, ацетат 3 ммоль/л, глюкоза 1 г/л, пропорція розведення 1+34 (НК 024:2023 35849 - Концентрат для гемодіалізу; НК 031:2024 F040101 КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, КИСЛОТНІ РОЗЧИНИ, НЕСТЕРИЛЬНІ); Вміст сухого бікарбонату: 650 грам, Сумісність з апаратом для гемодіалізу: V.Braun Dialog+ online, V.Braun Dialog iQ, V.Braun Dialog+ (НК 024:2023 36345 - Змішувач для бікарбонатного концентрату системи гемодіалізу; НК 031:2024 F040201 КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, ЛУЖНІ РОЗЧИНИ, У ПОРОШКОВОМУ СТАНІ); Фільтр для використання в якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину/гемофільтрації, кількість процедур: 150, сумісність з апаратом для гемодіалізу: V.Braun Dialog+/Dialog iQ/Dialog+ online (НК 024:2023 47739 - Фільтр для очищення діалізату від пірогенів до системи гемодіалізу; НК 031:2024 F0199 ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ - ІНШЕ); Кровопрвідна магістраль для проведення гемодіафільтрації, внутрішній діаметр насосного сегменту: 8мм, тип доступу: артеріальна/венозна, з'єднання : Luer Lock, кольорове кодування, сумісність з апаратом:

V.Braun Dialog+ online, V.Braun Dialog+ (НК 024:2023 34999 - Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування; НК 031:2024 F020102 АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ДВІ ГОЛКИ))

2. Сума: 5 488 686.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 06.01.2026 18:01

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІМ. М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 02011031

7. Місцезнаходження: 21028, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вул.Пирогова, буд.46

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Діалізатор низькопотіковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,6-1,7 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40 мл/год (НК 024:2023 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; НК 031:2024 F01060203 ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ = 18 - 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Діалізатор низькопотіковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,8-1,9 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40 мл/год (НК 024:2023 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; НК 031:2024 F01060203 ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ = 18 - 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Діалізатор низькопотіковий, ефективна площа поверхні мембрани: 2,0-2,1 м², коефіцієнт ультрафільтрації 6-30, 15-40 мл/год (НК 024:2023 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; НК 031:2024 F01060203 ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ = 18 - 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопотіковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,8-1,9 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70 (НК 024:2023 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; НК 031:2024 F01060303 ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Кровопрвідні магістралі для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, венозна, внутр. діаметр насосного сегменту 8 мм, з'єднання конектора з фістульною голкою: Luer Lock, з кольоровим маркуванням, сумісність: V.Braun Dialog+ online/Dialog+ (НК 024:2023 34999 -

Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування; НК 031:2024 F020102 АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ДВІ ГОЛКИ), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 16 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням (НК 024:2023 12741 - Гемодіалізна голка; НК 031:2024 A010401 ГОЛКИ ДЛЯ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ ФІСТУЛ), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 16G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням (НК 024:2023 12741 - Гемодіалізна голка; НК 031:2024 A010401 ГОЛКИ ДЛЯ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ ФІСТУЛ), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Концентрат (розчин) кислотного компоненту діалізуючого розчину (з/без глюкозою): розчин, Na⁺ 138 ммоль/л, K⁺ 2 ммоль/л, Ca²⁺ 1.75 ммоль/л, Mg²⁺ 0.5 ммоль/л, Cl⁻ 109.5 ммоль/л, ацетат 3 ммоль/л, глюкоза 1 г/л, пропорція розведення 1+34 (НК 024:2023 35849 - Концентрат для гемодіалізу; НК 031:2024 F040101 КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, КИСЛОТНІ РОЗЧИНИ, НЕСТЕРИЛЬНІ), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Вміст сухого бікарбонату: 650 грам, Сумісність з апаратом для гемодіалізу: V.Braun Dialog+ online, V.Braun Dialog iQ, V.Braun Dialog+ (НК 024:2023 36345 - Змішувач для бікарбонатного концентрату системи гемодіалізу; НК 031:2024 F040201 КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, ЛУЖНІ РОЗЧИНИ, У ПОРОШКОВОМУ СТАНІ), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Фільтр для використання в якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину/гемодіалізації, кількість процедур: 150, сумісність з апаратом для гемодіалізу: V.Braun Dialog+/Dialog iQ/Dialo+ online (НК 024:2023 47739 - Фільтр для очищення діалізату від пірогенів до системи гемодіалізу; НК 031:2024 F0199 ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ - ІНШЕ), Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Кровопрвідна магістраль для проведення гемодіалізації, внутрішній діаметр насосного сегменту: 8мм, тип доступу: артеріальна/венозна, з'єднання : Luer Lock, кольорове кодування, сумісність з апаратом: V.Braun Dialog+ online, V.Braun Dialog+ (НК 024:2023 34999 - Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування; НК 031:2024 F020102 АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ДВІ ГОЛКИ)

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 5 488 686.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		5 488 686.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Січень 2026