

# ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

## Інформація про план

UA-P-2026-02-03-017540-a - 2e4be8dd84f047978ee156edf265a02c

1. Найменування плану: ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,0-1,1 м<sup>2</sup>, коефіцієнт ультрафільтрації 15-40, 6-30 мл/год НК 031:2024 код F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ НК 024:2023 - 47072-Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування; Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,4-1,5 м<sup>2</sup>, коефіцієнт ультрафільтрації 15-40, 30-124 мл/год НК 031:2024 код F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ НК 024:2023 - 47072-Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування; Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,8-1,9 м<sup>2</sup>, коефіцієнт ультрафільтрації 30-124 мл/год НК 031:2024 код F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ НК 024:2023 - 47072-Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування; Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 2,2-2,3 м<sup>2</sup>, коефіцієнт ультрафільтрації 30-124 мл/год НК 031:2024 код F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ НК 024:2023 - 47072-Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування; Магістраль з типом доступу: венозна/артеріальна, внутр. діаметр насосного сегменту: 8 мм, з'єднання конектора з фістульною голкою: Luer Lock, сумісність з апаратом: 5008(Fresenius), стерилізація: Бета-випромінюванням - не містять ДЕНР (фталати) НК 031:2024 : F020102 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ДВІ ГОЛКИ, код НК 024:2023 - 34999 Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування; Фільтр для використання у якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину/гемофільтрації, кількість процедур: 100, сумісність з апаратом для гемодіалізу: 4008 /5008/5008S/6008 виробництва Fresenius НК 031:2024 : F01080201 - ФІЛЬТРИ ДЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ ЕНДОТОКСИНІВ, код НК 024:2023 - 47739 Фільтр для очищення діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу; Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням НК 031:2024 : F020101 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ОДНА ГОЛКА, код НК 024:2023 - 32111 Голка фістульна, одноразового використання; Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням НК 031:2024 : F020101 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ОДНА ГОЛКА, код НК 024:2023 - 32111 Голка фістульна, одноразового використання; Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 16G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням НК 031:2024 : F020101 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ОДНА ГОЛКА, код НК 024:2023 - 32111 Голка фістульна, одноразового використання; Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 16 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням НК 031:2024 : F020101 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ОДНА ГОЛКА, код НК 024:2023 - 32111 Голка фістульна, одноразового використання; Сухий кислотний концентрат з глюкозою, Na+: 138 ммоль/літр, K+: 3ммоль/літр, Ca++: 1.5 ммоль/літр, Mg++: 0.5 ммоль/літр, Cl.:107 ммоль/літр, СНЗСОО: 6 ммоль/літр, глюкоза 1 г/л, пропорція змішування 1+34 НК 031:2024 : F040102-

КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, КИСЛОТНІ РОЗЧИНИ, СТЕРИЛЬНІ, код НК 024:2023 - 35849 - Концентрат для гемодіалізу; Вміст сухого бікарбонату: 650 грам, Сумісність з апаратом для гемодіалізу: 5008 виробництва Fresenius, 6008 виробництва Fresenius НК 031:2024 : F040102 - КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, КИСЛОТНІ РОЗЧИНИ, СТЕРИЛЬНІ, код НК 024:2023 - 35849 Концентрат гемодіалізу; Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі лимонної, молочної та яблучної кислот, для гарячої дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу НК 031:2024 : Z12011385 - витратні матеріали, інструменти для очистки, код НК 024:2023 : 57942 - Дезінфікуючий засіб на основі лимонної кислоти; Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі надоцтової кислоти, оцтової кислоти та пероксиду водню, для холодної дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу, дезінфекції систем підготовки води НК 031:2024 : Z12011385 - витратні матеріали, інструменти для очистки, код НК 024:2023 : 45239 - Дезінфікувальний засіб перокси кислоти, органічний; Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі натрію гіпохлориту та калію гідроксиду, для холодної дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу НК 031:2024 : Z12011385 - витратні матеріали, інструменти для очистки , код НК 024:2023 : 45059 - Дезінфікувальний засіб до гіпохлориту натрію)

2. Сума: 2 345 123.65 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 03.02.2026 16:32

## **Інформація про замовника**

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2» ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 14233274

7. Місцезнаходження: 14034, Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Грушевського Михайла, будинок 168б

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

## **Інформація про предмет закупівлі**

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,0-1,1 м<sup>2</sup>, коефіцієнт ультрафільтрації 15-40, 6-30 мл/год НК 031:2024 код F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ НК 024:2023 - 47072-Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування, Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,4-1,5 м<sup>2</sup>, коефіцієнт ультрафільтрації 15-40, 30-124 мл/год НК 031:2024 код F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ НК 024:2023 - 47072-Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування, Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,8-1,9 м<sup>2</sup>, коефіцієнт ультрафільтрації 30-124 мл/год НК 031:2024 код F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ НК 024:2023 - 47072- Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування, Діалізатор

високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 2,2-2,3 м<sup>2</sup>, коефіцієнт ультрафільтрації 30-124 мл/год НК 031:2024 код F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ НК 024:2023 - 47072-Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами, разового застосування, Магістраль з типом доступу: венозна/артеріальна, внутр. діаметр насосного сегменту: 8 мм, з'єднання конектора з фістульною голкою: Luer Lock, сумісність з апаратом: 5008(Fresenius), стерилізація: Бета-випромінюванням - не містять ДЕНР (фталати) НК 031:2024 : F020102 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ДВІ ГОЛКИ, код НК 024:2023 - 34999 Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування, Фільтр для використання у якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину/гемофільтрації, кількість процедур: 100, сумісність з апаратом для гемодіалізу: 4008 /5008/5008S/6008 виробництва Fresenius НК 031:2024 : F01080201 - ФІЛЬТРИ ДЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ ЕНДОТОКСИНІВ, код НК 024:2023 - 47739 Фільтр для очищення діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу, Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням НК 031:2024 : F020101 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ОДНА ГОЛКА, код НК 024:2023 - 32111 Голка фістульна, одноразового використання, Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням НК 031:2024 : F020101 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ОДНА ГОЛКА, код НК 024:2023 - 32111 Голка фістульна, одноразового використання, Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 16G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням НК 031:2024 : F020101 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ОДНА ГОЛКА, код НК 024:2023 - 32111 Голка фістульна, одноразового використання, Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 16 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням НК 031:2024 : F020101 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ОДНА ГОЛКА, код НК 024:2023 - 32111 Голка фістульна, одноразового використання, Сухий кислотний концентрат з глюкозою, Na+: 138 ммоль/літр, K+: 3ммоль/літр, Ca++: 1.5 ммоль/літр, Mg++: 0.5 ммоль/літр, Cl.:107 ммоль/літр, СН3СОО: 6 ммоль/літр, глюкоза 1 г/л, пропорція змішування 1+34 НК 031:2024 : F040102- КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, КИСЛОТНІ РОЗЧИНИ, СТЕРИЛЬНІ, код НК 024:2023 - 35849 - Концентрат для гемодіалізу, Вміст сухого бікарбонату: 650 грам, Сумісність з апаратом для гемодіалізу: 5008 виробництва Fresenius, 6008 виробництва Fresenius НК 031:2024 : F040102 - КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, КИСЛОТНІ РОЗЧИНИ, СТЕРИЛЬНІ, код НК 024:2023 - 35849 Концентрат гемодіалізу, Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі лимонної, молочної та яблучної кислот, для гарячої дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу НК 031:2024 : Z12011385 - витратні матеріали, інструменти для очистки, код НК 024:2023 : 57942 - Дезінфікуючий засіб на основі лимонної кислоти, Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі надоцтової кислоти, оцтової кислоти та пероксиду водню, для холодної дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу, дезінфекції систем підготовки води НК 031:2024 : Z12011385 - витратні матеріали, інструменти для очистки, код НК 024:2023 : 45239 - Дезінфікувальний засіб пероксикислоти, органічний, Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі натрію гіпохлориту та калію гідроксиду, для холодної дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу НК 031:2024 : Z12011385 - витратні матеріали, інструменти для очистки , код НК 024:2023 : 45059 - Дезінфікувальний засіб до гіпохлориту натрію

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 2 345 123.65 UAH

<b>Джерело фінансування закупівлі</b>	<b>Опис</b>	<b>Сума</b>
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2 345 123.65 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Лютий 2026