

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-02-16-009949-a - 752f1f4ab6de4bdba1663b85bdffe310

1. Найменування плану: Витратні матеріали для проведення процедур гемодіалізу/гемодіалізації (Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,4-1,5 м², коефіцієнт ультрафільтрації 15-40, 30-124 мл/год (код НК 024:2023: 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; код НК 031:2024: F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ); Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 1,8-1,9 м², коефіцієнт ультрафільтрації 30-124 мл/год (код НК 024:2023: 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; код НК 031:2024: F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ); Діалізатор високопоточковий, ефективна площа поверхні мембрани: 2,2-2,3 м², коефіцієнт ультрафільтрації 30-124 мл/год (код НК 024:2023: 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; код НК 031:2024: F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ); Магістраль з типом доступу: венозна/артеріальна, внутр. діаметр насосного сегменту: 8 мм, з'єднання конектора з фістульною голкою: Luer Lock, сумісність з апаратом: 5008(Fresenius), стерилізація: Бета-випромінюванням - не містять ДЕНР (фталати) (код НК 024:2023: 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування; код НК 031:2024 : F020102 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ДВІ ГОЛКИ); Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням (код НК 024:2023: 32111 - Голка фістульна, одноразового використання; код НК 031:2024: A010401 ГОЛКИ ДЛЯ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ ФІСТУЛ); Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням (код НК 024:2023: 32111 - Голка фістульна, одноразового використання; код НК 031:2024: A010401 ГОЛКИ ДЛЯ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ ФІСТУЛ); Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 16G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням (код НК 024:2023: 32111 - Голка фістульна, одноразового використання; код НК 031:2024: A010401 ГОЛКИ ДЛЯ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ ФІСТУЛ); Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 16 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням (код НК 024:2023: 32111 - Голка фістульна, одноразового використання; код НК 031:2024: A010401 ГОЛКИ ДЛЯ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ ФІСТУЛ); Вміст сухого бікарбонату: 650 грам, Сумісність з апаратом для гемодіалізу: 5008 виробництва Fresenius, 6008 виробництва Fresenius (код НК 024:2023: 35849 - Концентрат гемодіалізу; НК 031:2024 F040201 КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, ЛУЖНІ РОЗЧИНИ, У ПОРОШКОВОМУ СТАНІ); Сухий кислотний концентрат без глюкози, Na+: 140 ммоль/літр, K+: 2 ммоль/літр, Ca++: 1.5 ммоль/літр, Mg++: 1 ммоль/літр, Cl.: 109 ммоль/літр, СНЗСОО: 6 ммоль/літр, пропорція змішування 1+34 (код НК 024:2023: 35849 - Концентрат гемодіалізу; код НК 031:2024 F040101 КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, КИСЛОТНІ РОЗЧИНИ, НЕСТЕРИЛЬНІ); Сухий кислотний концентрат з глюкозою, Na+: 138 ммоль/літр, K+: 3ммоль/літр, Ca++: 1.5 ммоль/літр, Mg++: 0.5 ммоль/літр, Cl.:107 ммоль/літр, СНЗСОО: 6 ммоль/літр, глюкоза 1 г/л, пропорція змішування 1+34 (код НК 024:2023: 35849 - Концентрат гемодіалізу; код НК 031:2024 F040101 КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ

ДІАЛІЗУ, КИСЛОТНІ РОЗЧИНИ, НЕСТЕРИЛЬНІ); Фільтр для використання у якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину/гемодіалізацій, кількість процедур: 100, сумісність з апаратом для гемодіалізу: 4008/5008/5008S/6008 виробництва Fresenius (код НК 024:2023: 47739 - Фільтр для очистки діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу; код НК 031:2024 F0199 ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ - ІНШЕ); Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 17G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням (код НК 024:2023: 32111 - Голка фістульна, одноразового використання; код НК 031:2024: A010401 ГОЛКИ ДЛЯ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ ФІСТУЛ); Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 17 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням (код НК 024:2023: 32111 - Голка фістульна, одноразового використання; код НК 031:2024: A010401 ГОЛКИ ДЛЯ АРТЕРІОВЕНОЗНИХ ФІСТУЛ); Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопоточковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,4-1,5 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70 (код НК 024:2023: 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; код НК 031:2024: F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ); Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопоточковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,8-1,9 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70 (код НК 024:2023: 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; код НК 031:2024: F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ); Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопоточковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 2,0-2,1 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70 (код НК 024:2023: 47072 - Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання; код НК 031:2024: F01060303 - ДІАЛІЗАТОРИ - КУФ > 35 мл/г/мм рт ст, СИНТЕТИЧНІ МЕМБРАНИ); Кровопрвідні магістралі до діалізатора: артеріальна та венозна, для гемодіалізу, внутрішній Ø насосного сегменту 8 мм, конектори Luer Lock, кольорове маркування, сумісні з апаратом SWS-6000, стерилізація етиленоксидом (код НК 024:2023: 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування; код НК 031:2024 : F020102 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ДВІ ГОЛКИ); Кровопрвідні магістралі до діалізатора: тип доступу артеріальна/венозна, для проведення ГДФ, внутрішній Ø насосного сегменту 8 мм, конектори Luer Lock, кольорове маркування, сумісні з апаратом SWS-6000, для дорослих (код НК 024:2023: 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування; код НК 031:2024 : F020102 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ДВІ ГОЛКИ); Порошковий картридж основного компоненту: вміст сухого бікарбонату 650 г, сумісний з апаратом для гемодіалізу SWS-6000 (код НК 024:2023: 35849 - Концентрат гемодіалізу; НК 031:2024 F040201 КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, ЛУЖНІ РОЗЧИНИ, У ПОРОШКОВОМУ СТАНІ); Ультрафільтр для додаткової очистки діалізуючого розчину: бактеріальний і пірогенний фільтр для отримання ультрачистого діалізного розчину, ресурс — до 100 процедур, сумісний з апаратом гемодіалізу SWS-6000 (код НК 024:2023: 47739 - Фільтр для очистки діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу; код НК 031:2024 F0199 ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ - ІНШЕ) ; Магістраль для проведення гемодіалізу, тип доступу: венозна, артеріальна, внутрішній діаметр насосного сегменту 8 мм, з'єднання конектора зголкою: Luer Lock, сумісність з апаратом: W-T2008-B виробництва Wesley, стерилізація: етиленоксид (код НК 024:2023: 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування; код НК 031:2024 : F020102 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ДВІ ГОЛКИ); Кровопрвідні магістралі до діалізатора: додаткова для ГДФ, артеріальна/венозна, для дорослих, внутрішній діаметр насосного сегменту 8 мм, конектор Luer Lock, кольорове маркування, сумісні з апаратом W-T2008-B (Wesley), радіаційна стерилізація (код НК 024:2023: 34999 - Набір трубок для гемодіалізу, одноразового застосування; код НК 031:2024 : F020102 - АРТЕРІОВЕНОЗНИЙ ДІАЛІЗНИЙ КОНТУР, ДВІ ГОЛКИ); Порошковий картридж основного компоненту, вміст сухого бікарбонату: 650 грам, сумісність з апаратом для гемодіалізу: W-T2008-B виробництва Wesley (код НК 024:2023: 35849

- Концентрат гемодіалізу; НК 031:2024 F040201 КОНЦЕНТРАТИ ДЛЯ ДІАЛІЗУ, ЛУЖНІ РОЗЧИНИ, У ПОРОШКОВОМУ СТАНІ); Ультрафільтр для додаткової очистки діалізуючого розчину: для використання у якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину, сумісний з апаратом для гемодіалізу W-T2008-B виробництва Wesley (код НК 024:2023: 47739 - Фільтр для очистки діалізату від пірогенів для системи гемодіалізу; код НК 031:2024 F0199 ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ - ІНШЕ) , за кодом код ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (33181000-2 Апарати для підтримування функції нирок)

2. Сума: 20 330 539.28 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 16.02.2026 13:42

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради»

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 36421504

7. Місцезнаходження: 25009, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул.Габдрахманова, буд.5

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 20 330 539.28 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Інше	кошти НСЗУ, власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	20 330 539.28 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Лютий 2026