

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-02-17-015891-a - 8dc608653ace463fad29917d93c93418

1. Найменування плану: Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопотіковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,4-1,5 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70; Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопотіковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,8-1,9 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70; Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопотіковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 2,0-2,1 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70; Магістраль з типом доступу: венозна/артеріальна, внутр. діаметр насосного сегменту: 8 мм, з'єднання конектора з фістульною голкою: Luer Lock, сумісність з апаратом: 5008(Fresenius), стерилізація: Бета-випромінюванням – не містять DENP (фталати); Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 16G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням; Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 16 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням; Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням; Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням; Вміст сухого бікарбонату: 650 грам, Сумісність з апаратом для гемодіалізу: 5008 виробництва Fresenius, 6008 виробництва Fresenius; Сухий кислотний концентрат без глюкози, Na+: 138 ммоль/літр, K+: 2ммоль/літр, Ca++: 1.75 ммоль/літр, Mg++: 0.5 ммоль/літр, Cl.:108.5 ммоль/літр, CH₃COO: 6 ммоль/літр, пропорція змішування 1+34; Сухий кислотний концентрат з глюкозою, Na+: 138 ммоль/літр, K+: 3ммоль/літр, Ca++: 1.5 ммоль/літр, Mg++: 0.5 ммоль/літр, Cl.:107 ммоль/літр, CH₃COO: 6 ммоль/літр, глюкоза 1 г/л, пропорція змішування 1+34; Фільтр для використання у якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину/гемофільтрації, кількість процедур: 100, сумісність з апаратом для гемодіалізу: 4008 /5008/5008S/6008 виробництва Fresenius; Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі надощтової кислоти, оцтової кислоти та пероксиду водню, для холодної дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу, дезінфекції систем підготовки води; Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі натрію гіпохлориту та калію гідроксиду, для холодної дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу; Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі лимонної, молочної та яблучної кислот, для гарячої дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу

2. Сума: 7 650 000.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 17.02.2026 16:30

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Шосткинська центральна районна лікарня" Шосткинської міської ради

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 01981514

7. Місцезнаходження: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, ВУЛИЦЯ ЛЯШКА МИРОСЛАВА будинок 1

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопотіковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,4-1,5 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70, Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопотіковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 1,8-1,9 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70, Діалізатор для гемодіалізу: Тип: Високопотіковий, Ефективна площа поверхні мембрани, м²: 2,0-2,1 м², Коефіцієнт ультрафільтрації, мл/год: 30-124, 40-70, Магістраль з типом доступу: венозна/артеріальна, внутр. діаметр насосного сегменту: 8 мм, з'єднання конектора з фістульною голкою: Luer Lock, сумісність з апаратом: 5008(Fresenius), стерилізація: Бета-випромінюванням – не містять DEHP (фталати), Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 16G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 16 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, тип доступу: артеріальна, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, з кольоровим маркуванням, Голка для проведення гемодіалізу, розмір голки 15 G, довжина трубки 150 мм, крило: поворотне, тип доступу: венозна, з кольоровим маркуванням, Вміст сухого бікарбонату: 650 грам, Сумісність з апаратом для гемодіалізу: 5008 виробництва Fresenius, 6008 виробництва Fresenius, Сухий кислотний концентрат без глюкози, Na+: 138 ммоль/літр, K+: 2ммоль/літр, Ca++: 1.75 ммоль/літр, Mg++: 0.5 ммоль/літр, Cl.:108.5 ммоль/літр, CH₃COO: 6 ммоль/літр, пропорція змішування 1+34, Сухий кислотний концентрат з глюкозою, Na+: 138 ммоль/літр, K+: 3ммоль/літр, Ca++: 1.5 ммоль/літр, Mg++: 0.5 ммоль/літр, Cl.:107 ммоль/літр, CH₃COO: 6 ммоль/літр, глюкоза 1 г/л, пропорція змішування 1+34, Фільтр для використання у якості бактеріального і пірогенного фільтра при приготуванні ультрачистого діалізного розчину/гемофільтрації, кількість процедур: 100, сумісність з апаратом для гемодіалізу: 4008 /5008/5008S/6008 виробництва Fresenius, Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі надощтової кислоти, оцтової кислоти та пероксиду водню, для холодної дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу, дезінфекції систем підготовки води, Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі натрію гіпохлориту та калію гідроксиду, для холодної дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу, Дезінфекційні засоби для апаратів гемодіалізу: розчин на основі лимонної, молочної та яблучної кислот, для гарячої дезінфекції, очищення та декальцифікації апаратів гемодіалізу

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 7 650 000.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		7 650 000.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Лютий 2026