

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-03-11-006599-a - ed5f8f1ff9dd4a808b21ea4aa992d47c

1. Найменування плану: Рукавички медичні хірургічні НК 024:2023 — 60951: Рукавички хірургічні з латексу гевеї з неприпудреною внутрішньою поверхнею. НК 031:2024 — T01010102: Непудровані латексні хірургічні рукавички Технічні характеристики Клас медичного виробу:Клас II а Стерильність:Так Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015):від 6.5 до 6.5 одиниця Наявність пудри:Ні Довжина манжети, мінімальна (мм):від 260 до 260 міліметр Відповідність ДСТУ EN 455-2:2015:Так Специфічність манжети:3 валиком на манжеті Товщина на манжеті, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.12 міліметр Антимікробне внутрішнє покриття:Ні Подвійні:Ні Кількість штук в упаковці, (пар):від 1 до 1 штука Матеріал виготовлення:Латекс Товщина на пальці, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.18 до 0.18 міліметр Міцність на розрив до прискороного старіння (Н), (ДСТУ EN 455-2:2015):від 12 ньютон Рукавички медичні хірургічні НК 024:2023 — 60951: Рукавички хірургічні з латексу гевеї з неприпудреною внутрішньою поверхнею. НК 031:2024 — T01010102: Непудровані латексні хірургічні рукавички Технічні характеристики Клас медичного виробу:Клас II а Стерильність:Так Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015):від 7 до 7 одиниця Наявність пудри:Ні Довжина манжети, мінімальна (мм):від 270 до 270 міліметр Відповідність ДСТУ EN 455-2:2015:Так Специфічність манжети:3 валиком на манжеті Товщина на манжеті, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.12 до 0.12 міліметр Антимікробне внутрішнє покриття:Ні Подвійні:Ні Кількість штук в упаковці, (пар):від 1 до 1 штука Матеріал виготовлення:Латекс Товщина на пальці, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.18 до 0.18 міліметр Міцність на розрив до прискороного старіння (Н), (ДСТУ EN 455-2:2015):від 12 до 12 ньютон Товщина на долоні, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.16 до 0.16 міліметр Рукавички медичні хірургічні НК 024:2023 — 60951: Рукавички хірургічні з латексу гевеї з неприпудреною внутрішньою поверхнею. НК 031:2024 — T01010102: Непудровані латексні хірургічні рукавички Технічні характеристики Клас медичного виробу:Клас II а Стерильність:Так Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015):від 7.5 до 7.5 одиниця Наявність пудри:Ні Довжина манжети, мінімальна (мм):від 270 до 270 міліметр Відповідність ДСТУ EN 455-2:2015:Так Специфічність манжети:3 валиком на манжеті Товщина на манжеті, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.12 до 0.12 міліметр Антимікробне внутрішнє покриття:Ні Подвійні:Ні Кількість штук в упаковці, (пар):від 1 до 1 штука Матеріал виготовлення:Латекс Товщина на пальці, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.18 до 0.18 міліметр Міцність на розрив до прискороного старіння (Н), (ДСТУ EN 455-2:2015):від 12 до 12 ньютон Товщина на долоні, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.16 до 0.16 міліметр Рукавички медичні хірургічні НК 024:2023 — 60951: Рукавички хірургічні з латексу гевеї з неприпудреною внутрішньою поверхнею. НК 031:2024 — T01010102: Непудровані латексні хірургічні рукавички Технічні характеристики Клас медичного виробу:Клас II а Стерильність:Так Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015):від 8 до 8 одиниця Наявність пудри:Ні Довжина манжети, мінімальна (мм):від 270 до 270 міліметр Відповідність ДСТУ EN 455-2:2015:Так Специфічність манжети:3 валиком на манжеті Товщина на манжеті, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.12 до 0.12 міліметр Антимікробне внутрішнє покриття:Ні Подвійні:Ні Кількість штук в упаковці, (пар):від 1 до 1 штука Матеріал виготовлення:Латекс Товщина на пальці, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.1 міліметр Міцність на розрив до прискороного старіння (Н), (ДСТУ EN 455-2:2015):від 12 до 12 ньютон Товщина на долоні, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.16 до 0.16 міліметр Рукавички

медичні хірургічні Код НК 024:2023: 61217 - хірургічні латексні рукавички НК 031:2024: T01010102 -непудровані латексні хірургічні рукавички Технічні характеристики Клас медичного виробу:Клас II а Стерильність:Так Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015):від 7 до 7 одиниця Наявність пудри:Ні Довжина манжети, мінімальна (мм):від 300 до 300 міліметр Відповідність ДСТУ EN 455-2:2015:Так Специфічність манжети:Без валика на манжеті Подвійні:Ні Кількість штук в упаковці, (пар):від 1 до 1 штука Матеріал виготовлення:Латекс Міцність на розрив до прискореного старіння (Н), (ДСТУ EN 455-2:2015):від 27 до 27 ньютон Рукавички медичні оглядові НК 024:2023 (Класифікатор): 56286 — Рукавички оглядові/процедурні нітрилові необпудровані нестерильні НК 031:2024 - T01020204 — Нітрилові рукавички для огляду/терапія Технічні характеристики Товщина на манжеті, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.05 міліметр Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015):S Матеріал виготовлення:Нітрил Товщина на пальці, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.13 міліметр Довжина манжети, мінімальна (мм):від 240 до 240 міліметр Кількість штук в упаковці, (пар):від 100 пара Стерильність:Так, Ні Міцність на розрив до прискореного старіння (Н), (ДСТУ EN 455-2:2015):від 3.6 ньютон Відповідність ДСТУ EN 455-2:2015:Так Наявність пудри:Так, Ні Специфічність манжети:3 валиком на манжеті Клас медичного виробу:Клас I Товщина на долоні, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.07 міліметр Рукавички медичні оглядові НК 024:2023 (Класифікатор): 56286 — Рукавички оглядові/процедурні нітрилові необпудровані нестерильні НК 031:2024 - T01020204 — Нітрилові рукавички для огляду/терапія Технічні характеристики Товщина на манжеті, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.05 міліметр Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015):M Матеріал виготовлення:Нітрил Товщина на пальці, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.13 міліметр Довжина манжети, мінімальна (мм):від 240 до 240 міліметр Кількість штук в упаковці, (пар):від 100 пара Стерильність:Ні Міцність на розрив до прискореного старіння (Н), (ДСТУ EN 455-2:2015):від 3.6 ньютон Відповідність ДСТУ EN 455-2:2015:Так Наявність пудри:Ні Специфічність манжети:3 валиком на манжеті Клас медичного виробу:Клас I Товщина на долоні, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.07 міліметр Рукавички медичні оглядові НК 024:2023 (Класифікатор): 56286 — Рукавички оглядові/процедурні нітрилові необпудровані нестерильні НК 031:2024 - T01020204 — Нітрилові рукавички для огляду/терапія Технічні характеристики Товщина на манжеті, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.05 до 0.05 міліметр Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015):L Матеріал виготовлення:Нітрил Товщина на пальці, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.13 до 0.13 міліметр Довжина манжети, мінімальна (мм):від 240 до 240 міліметр Кількість штук в упаковці, (пар):від 100 пара Стерильність:Ні Міцність на розрив до прискореного старіння (Н), (ДСТУ EN 455-2:2015):від 3.6 ньютон Відповідність ДСТУ EN 455-2:2015:Так Наявність пудри:Ні Специфічність манжети:3 валиком на манжеті Клас медичного виробу:Клас I Товщина на долоні, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.08 до 0.08 міліметр Рукавички медичні оглядові НК 024:2023 : 47172 - Непудровані оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї нестерильні НК 031:2024: T010201 - Латексні рукавички для огляду/терапії Технічні характеристики Товщина на манжеті, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.07 до 0.07 міліметр Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015):S Матеріал виготовлення:Латекс Товщина на пальці, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.08 до 0.08 міліметр Довжина манжети, мінімальна (мм):від 240 до 240 міліметр Кількість штук в упаковці, (пар):від 1 пара Стерильність:Ні Міцність на розрив до прискореного старіння (Н), (ДСТУ EN 455-2:2015):від 6 до 6 ньютон Відповідність ДСТУ EN 455-2:2015:Так Наявність пудри:Ні Специфічність манжети:3 валиком на манжеті Клас медичного виробу:Клас I Товщина на долоні, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.08 до 0.08 міліметр Рукавички медичні оглядові НК 024:2023 : 47172 - Непудровані оглядові/процедурні рукавички з латексу гевеї нестерильні НК 031:2024: T010201 - Латексні рукавички для огляду/терапії Технічні характеристики Товщина на манжеті, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.07 до 0.07 міліметр Розмір (ДСТУ EN 455-2:2015):M Матеріал виготовлення:Латекс Товщина на пальці, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.08 до 0.08 міліметр Довжина манжети, мінімальна (мм):від 240 до 240 міліметр Кількість штук в упаковці, (пар):від 1 пара Стерильність:Ні Міцність на розрив до прискореного старіння (Н), (ДСТУ EN 455-2:2015):від 6 до 6 ньютон Відповідність ДСТУ EN

455-2:2015:Так Наявність пудри:Ні Специфічність манжети:3 валиком на манжеті Клас медичного виробу:Клас I Товщина на долоні, (мм) (ДСТУ EN 455-2:2015):від 0.08 до 0.08 міліметр

2. Сума: 199 350.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 11.03.2026 11:41

Інформація про замовника

5. Найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради"

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 13648033

7. Місцезнаходження: 76018, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця Медична, будинок 17

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 199 350.00 UAH

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------------|----------------|
| Інше | Кошти НСЗУ | 199 350.00 UAH |

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Березень 2026