

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-04-03-013393-a - 1cae534c9b324971ba6afbe9b5b2ff0d

1. Найменування плану: Кабелі та супутня продукція (код ДК 021:2015: 44320000-9 Кабелі та супутня продукція)
2. Сума: 10 704 512.37 UAH
3. Статус: Оголошено тендер
4. Опубліковано: 03.04.2026 16:18

Інформація про замовника

5. Найменування: КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 34754617
7. Місцезнаходження: 61145, Україна, Харківська область, місто Харків, вул.Клочківська, будинок 195-А
8. Категорія: Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Анкерний ізольований затискач посилений 16-25 кв.мм, Кабель АВВГ 2 х 2,5, Кабель АВВГ 2 х 4, АВВГ 2х6кабель, АВВГ 2х10 кабель, АВВГ 2х16 кабель, АВВГ 3х2,5 кабель, АВВГ 3х4 кабель, АВВГ 4х4 кабель, АВВГ 4х10 кабель, АВВГ 4х16 кабель, АВВГ 4х25 кабель, АВВГ 4х35 кабель, АВВГ нг-LS 4х16 кабель, АВВГ нг-LS 4х25 кабель, АВВГ 4х50 кабель, АВВГ 4х70 кабель, АПВ 4 провід, АПВ 6 провід, АПВ 10 провід, АПВ 16 провід, АПВ 25 провід, АПВ 35 провід, АПВ 50 провід, АПВ 70 провід, АПВ 95 провід, АПВ 120 провід, Провід АППВ 2х2,5, Провід АППВ 3х2,5, ВВГ 2х2,5, Бірка кабельна маркувальна У135, З'єднувач кабельний IP68, Кабельний канал 25х16, Кабельний канал 60х40, Кабельний канал 80х40, Короб пластиковий 40*25/2м, Короб пластиковий 40х40мм, 2м, Клема магістральна з захисною кришкою. Внутрішні розміри (не менше), мм: 76х43х37, Клема магістральна з захисною кришкою. Внутрішні розміри, мм: 79х57х55, Клемна колодка 35(1х35+4х10) SEZ, Консоль з опорою ML основа 100, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, Консоль з опорою ML основа 200, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, Короб/лоток неперфорований 50х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Короб/лоток перфорований 100х100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Короб/лоток перфорований 100х50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Короб/лоток перфорований 100х50

гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Короб/лоток неперфорований 100x80 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Короб/лоток неперфорований 200x100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Короб/лоток перфорований 150x100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Короб/лоток неперфорований 150x100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Короб/лоток перфорований 200x100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Кришка з заземленням на прям. елем. осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довж.3000мм, Кришка з заземленням на прямий елемент основа 100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довж 3000мм, Кришка з заземленням на прямий елемент основа 150 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000, Кришка з заземленням на прямий елемент основа 50 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000, Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90°, основа 50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, Кут СРО 90 горизонтальний 90°, 50x50, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, Легка консоль стельова DS осн. 150мм, товщина 1,5мм ДКС, Легка консоль стельова DS основа 300 мм, товщина 1,5 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра, 3416315, ДКС, Легка консоль стельова DS основа 200 мм, товщина 1,5 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра ДКС, Легка консоль стельова DS осн. 100мм, товщина 1,5мм гарячого цинкування, метод Сендзіміра ДКС, Легка консоль DW основа 200 мм, товщина 1,5 мм, гарячого цинкування, метод Сендзіміра ДКС, Металорукав у ПВХ-оболонці з протяжкою d16 (50м), Металорукав у ПВХ-оболонці з протяжкою d18 (50м), Металорукав у ПВХ-оболонці з протяжкою d22, Металорукав у ПВХ-оболонці з протяжкою d27, Металорукав у ПВХ-оболонці з протяжкою d33, Металорукав у ПВХ-оболонці з протяжкою d41, Металорукав у ПВХ-оболонці з протяжкою d50 (25м), Металорукав оцинкований з протяжкою d16 (50м), light, Металорукав оцинкований з протяжкою d20, Металорукав оцинкований з протяжкою d26 (25м), light, Металорукав оцинкований з протяжкою d32(25м), light, Металорукав оцинкований з протяжкою d40, Наконечники алюмінієві 10, Наконечники алюмінієві 16, Наконечники алюмінієві 25, Наконечники алюмінієві 35, Наконечники алюмінієві 50, Наконечники алюмінієві 70, Наконечники алюмінієві 95, Наконечники алюмінієві 120мм2, Наконечники без ізоляції мідні луджені SC-16-8 (100шт.), Наконечники мідні луджені 10, Наконечники мідні луджені 16-8, Наконечники мідні луджені 25, Наконечники мідні луджені 35, Наконечники мідні луджені 50-10, Наконечники трубчаті 0,5-08 (100 шт.), Наконечники під гвинт з ізоляцією (кільце) 5,5-4 (100 шт.), Наконечники трубчаті трубчасті 1,5-08 сині (100шт), ПВЗнг-LS 0,5 чорний GK провід, ПВЗнг-LS 0,75 чорний GK провід, ПВЗнг-LS 1 чорний GK провід, ПВ1нг-LS 1,5 білий GK провід, ПВЗнг-LS 2,5 чорний GK провід, ПВЗнг-LS 4 чорний GK провід, ПВЗнг-LS 6 чорний GK провід, ПВЗнг-LS 10 чорний GK провід, ПВЗнг-LS 16 чорний GK провід, ПВЗнг-LS 25 чорний GK провід, ПВЗнг-LS 35 чорний GK провід, ПВЗнг-LS 6 ж/з GK провід, ПВСнг-LS 2x0,75 мм2, ПВСнг-LS 2x1,5 GK провід, ПВСнг-LS 2x2,5 провід GK, ПВС 2x6 GK провід, ПВСнг-LS 3x4 GK провід, ПВСнг-LS 3x2,5 GK провід, ПВС 4x10 GK провід, ПВСнг-LS 4x1 чорний GK провід, ПВС 4x1,5 GK провід Провід призначений для приєднання машин і приладів побутового та аналогічного застосування до мереж номінальною змінною напругою до 380 В для систем 380/660 В., ПВСнг-LS 4x2,5 чорний GK провід, ПВСнг-LS 4x4 GK провід, ПВС 4x6 GK провід, ПВСнг-LS 2x4 чорний GK провід, ПВС 3x1,5 GK провід, СІП-4 2x16 провід, Провід СІП-4 4x16, СІП-4 4x25 провід, СІП-4 2x25 провід, СІП-4 4x50 провід, ШВВП 2x1,5 GK провід, ШВВП 2x2,5 GK провід, ШВВПнг-LS 3x4 чорний GK провід, Тримач з фіксатором, Ø16мм, Тримач з фіксатором, d25мм (Кріплення для гофри), Тримач з фіксатором, Ø20мм (Кріплення для гофри), Тримач з фіксатором, Ø32мм (Кріплення для гофри), Хомут нейлоновий 9*760 чорний (пак.12шт), Хомути кабельні 920 x 9 мм білі (упак 100шт), Хомут 100x2,5, Хомут 200x2,5, Хомут 200x3,6 чорні, Хомут 250x3,6, Хомут 300x3,6, Хомут 200x4,6, Хомут 300x4,6, Хомут 400x4,6, Хомут 500x4,6, Труба ПВХ гнучка гофр. д.16мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п. ДКС, Труба ПВХ гнучка гофр. д.20мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 100 м.п. ДКС, Труба ПВХ гнучка гофр. д.25мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 50 м.п. ДКС, Труба ПВХ гнучка гофр. д.32мм, стандартна з

протяжкою, сірий колір, бухта 25 м.п. ДКС, Труба ПВХ гнучка гофр. д.40мм, стандартна з протяжкою, сірий колір, бухта 20 м.п. ДКС, Труба ПВХ жорстка гладка д.16мм, стандартна, 3м, сірий колір ДКС, Труба ПВХ жорстка гладка д.20мм, стандартна, 3м, сірий колір, Труба ПВХ жорстка гладка д.25мм, стандартна, 3м, сірий колір ДКС, Труба ПВХ жорстка гладка д.40мм, стандартна, 3м, сірий колір ДКС, Труба ПВХ жорстка гладка д.50 мм, стандартна, 3м, сірий колір, Труба ПВХ жорстка гладка д.32мм, стандартна, 3м, сірий колір, Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з.16 мм, д.в.10,7 мм, стандартна з протяжкою, чорний колір, бухта 100 м, Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з.20 мм, д.в.14,1 мм, стандартна з протяжкою, чорний колір, бухта 100 м, Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з.25 мм, д.в.18,3 мм, стандартна з протяжкою, чорний колір, бухта 50 м, Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з.32 мм, д.в.24,3 мм, стандартна з протяжкою, чорний колір, бухта 25 м, Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з.40 мм, д.в.31,2 мм, стандартна з протяжкою, чорний колір, бухта 20 м, Труба ПВХ гнучка гофрована, УФ-стійка, д.з.50 мм, д.в.39,6 мм, стандартна з протяжкою, чорний колір, бухта 15 м, Труба ПЕ гнучка двошарова з муфтою, д.з.63 мм, д.в.51,5 мм; чорна. Бухта 50 м. ДКС, Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ø16мм, Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ø25мм, Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ø32мм, Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ø40мм, Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, Ø50мм

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 44320000-9 Кабелі та супутня продукція

11. Код згідно з КЕКВ:

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 10 704 512.37 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		10 704 512.37 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Квітень 2026