

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-04-21-015788-a - d2c50bebf5564bd5b703b60055d32add

1. Найменування плану: Лікарські засоби різні, код 33690000-3 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59168 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro), код 45445 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59172 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59165 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59140 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину, код 41910 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59139 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD, код 45359 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59201 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro), код 44483 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура

диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір, код 45352 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»;

Триметоприм/сульфаметоксазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59212 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»;

Ністатин диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59164 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Рифампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59183 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 46191 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму, код 37722 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Норфлуксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59162 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 45390 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Доріпенем, мінімальна інгібувальна концентрація, IVD (діагностика in vitro), код 42426 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»; Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диски для тестування на чутливість грибів до численних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір, код 45299 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»)

2. Сума: 547 670.12 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 21.04.2026 16:58

Інформація про замовника

5. Найменування: Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь"
6. Код згідно з ЄДРПОУ: 07773293
7. Місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вулиця Госпітальна, будинок 18
8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі: Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Оксацилін 1мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Оксацилін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59168 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Амікацин 30мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Амікацинові диски для тестування на чутливість, IVD (діагностика in vitro), код 45445 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Бензилпеницилін 1 од. №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Пеніцилін G, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59172 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Офлоксацин 5мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59165 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Лінкоміцин 2мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Офлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59140 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Еритроміцин 15мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диск IVD (діагностика in vitro) дискретизації сприйнятливості до еритроміцину, код 41910 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Левофлоксацин 5мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Левофлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59139 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для

визначення чутливості мікроорганізмів на Ципрофлоксацин 5мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Ципрофлоксацинові диски для тестування на чутливість IVD, код 45359 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Тейкопланін 30мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Тейкопланін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59201 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Цефтріаксон 30мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диски для тестування на чутливість з цефтріаксоном, IVD (діагностика in vitro), код 44483 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Моксифлоксацин 5мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Моксифлоксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59153 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Іміпінем 10мкг №50 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диски іміпенему для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 46169 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Цефотаксим 30мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Цефотаксимові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 46005 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Амоксилав 30мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Амоксицилін / клавуланова кислота, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 46156 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Амфотерицин В 20мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Амфотерицин В, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 62020 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Вориконазол 1мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Вориконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59214 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Ітраконазол 30мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Ітраконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 61975 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Кетоконазол 10мкг №100 , або еквівалент

(Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»;
Кетоконазол, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 61976 за НК
024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код
W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для
визначення чутливості мікроорганізмів на Флюконазол 25мкг №100 , або еквівалент
(Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»;
Диски для тестування на чутливість з флуконазолом, IVD (діагностика in vitro), код 42830 за НК
024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код
W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для
визначення чутливості мікроорганізмів на Цефтазидим 10мкг №100 , або еквівалент
(Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»;
Диск IVD (діагностика in vitro) випробування на сприйнятливості до цефазидиму, код 37441 за НК
024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код
W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для
визначення чутливості мікроорганізмів на Меропенем 10мкг №50 , або еквівалент
(Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»;
Меропенем, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59147 за НК
024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код
W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для
визначення чутливості мікроорганізмів на Фосфоміцин 200мкг №100 , або еквівалент
(Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»;
Диск IVD (діагностика in vitro) випробування на сприйнятливості фосфоміцину, код 41655 за НК
024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код
W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для
визначення чутливості мікроорганізмів на Азитроміцин 15мкг №100 , або еквівалент
(Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»;
Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на сприйнятливості до азитроміцину, код 37435 за
НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код
W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для
визначення чутливості мікроорганізмів на Ампіцилін 2мкг №100, або еквівалент (Діагностичні
засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»;
Ампіцилінові диски
для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 46191 за НК 024:2023
«Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код
W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для
визначення чутливості мікроорганізмів на Гентаміцин 10мкг №100 , або еквівалент
(Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»;
Гентаміцинові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 45529 за НК
024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код
W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для
визначення чутливості мікроорганізмів на Тетрациклін 30мкг №100 , або еквівалент
(Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»;
Тетрациклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59204 за НК
024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код
W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для
визначення чутливості мікроорганізмів на Піперацилін/Тазобактам 30/6 мкг №100, або
еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний
словник»;
Піперацилін/тазобактам, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in
vitro), код 59177 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-
диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних
виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Ванкоміцин 5 мкг №100 , або
еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний

словник»; Ванкоміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59213 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Лінезолід 10 мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»); Лінезолід, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59143 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Тігециклін 15 мкг № 100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»); Тігециклін, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59207 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Цефокситин 30мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»); Цефокситин-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 38720 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Кінська сироватка, 100мл , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»); Базовий компонент живильного середовища IVD (діагностика in vitro), код 62707 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Добавки до зневодненого поживного середовища (ростові добавки, селективні засоби,...), код W0104010104, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Ертапенем 10мкг №50 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»); Ертапенем-диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 31857 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Цефепім 30мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»); Диски для тестування на чутливість із цефепимом, IVD (діагностика in vitro), код 42520 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Тобраміцин 10мкг №100, або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»); Тобраміцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59209 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Колістин 10 мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»); Колістин сульфат, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 45736 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Цефтазидим/авібактам 10/4мкг №50 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»); Диски / стрипи для тестування на чутливість мікроорганізмів до множинних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір, код 45352 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Триметоприм/сульфаметоксазол 1,25/23,75 мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»); Триметоприм/сульфаметоксазол,

диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59212 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Ністатин 100 одиниць , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Ністатин диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59164 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Ріфампіцин 5 мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Ріфампіцин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59183 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Ампіцилін 10мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Ампіцилінові диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 46191 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Азтреонам 30мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диск IVD (діагностика in vitro) для випробування на чутливість до азтреонаму, код 37722 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Норфлуксацин 10мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Норфлуксацин, диски для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 59162 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Кліндаміцин 2мкг №100 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диск кліндаміцину для тестування на чутливість IVD (діагностика in vitro), код 45390 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення чутливості мікроорганізмів на Доріпенем 10мкг №50 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Доріпенем, мінімальна інгібувальна концентрація, IVD (діагностика in vitro), код 42426 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»), Диски для визначення одночасного антибіотикочутливості грибкових культур до амфотеріцин -В 100од., клотримазол 10мкг, флюконазол 25мкг, ітраконазол 10мкг, кетоконазол 10мкг, ністатин 100од. № 10 , або еквівалент (Діагностичні засоби, код 33694000-1 за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»; Диски для тестування на чутливість грибів до численних антибіотиків IVD (діагностика in vitro), набір , код 45299 за НК 024:2023 «Класифікатор медичних виробів»; Просочені диски, мульти-диски і таблетки, код W0104080502, за НК 031:2024 «Національна номенклатура медичних виробів»)

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 547 670.12 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	Оплата товарів проводиться відповідно до рахунків та накладних Постачальника. Оплата вартості товару буде здійснюватися протягом 30 (тридцяти) робочих днів після поставки товару на склад Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок здійснюється протягом 14 днів з дня надходження коштів на рахунок на вказані цілі. Розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника згідно з наданими платіжними документами за цінами Договору	547 670.12 UAH

13. Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Квітень 2026