

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2026 рік

Інформація про план

UA-P-2026-06-24-004988-a - b75f7e7bef3e4518ac3801a72bf94171

1. Найменування плану: Інтродюсер для трансрадіального доступу, силіконове покриття, довжина: 100мм, Розмір 6F, розмір ангиографічної голки 22G, в комплектації: провідник, рентгенконтр. маркер, судинний дилататор та гемостатичний клапан; Інфляційний пристрій, об'єм 20 мл (індефлятор, 3-ходовий краник, Y-коннектор, пристрій для введення провідника, обертаючий пристрій), тиск 30 Атм, гнучка трубка з 3-ходовим краником від 25 см, дисплей (під кутом 30°, з флюоресцируючим фоном); Направляючий катетер: для феморального та трансрадіального доступу, полімерний, з металевою опліткою та рентгенконтрастною міткою, Øзовн. 6 F, Ø внутр. 0,071", конфіг. Judkins Right, крива JR3.5, L 100 см, без бокових отворів; Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Left, JL3.5; Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 7 F, вн. Ø 0,082 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Left, JL3.5; Направляючий катетер: для феморального та трансрадіального доступу, полімерний, з металевою опліткою та рентгенконтрастною міткою; Ø зовн. 6 F, Ø внутр. 0,071", конфігурація Judkins Left, крива JL4.0, L 100 см, без бокових отворів; Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 6 F, вн. Ø 0,071 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU Left, EBU3.5; Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 7 F, вн. Ø 0,082 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: EBU Left, EBU3.5; Коронарний провідник, для стандартних ситуацій, прямий, Ø 0.014", L 180,0см, навантаження на кінчик 0.6 грам, L рентгенконтрастного сегменту 3,0см, гідрофільне покриття; Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 5 мм, Ø бал:1,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,4F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,024"; Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 10 мм, Ø бал:1,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,4F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,024"; Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 10 мм, Ø бал:1,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,016, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,4F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,016", Ø прох. стен. 0,024"; Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 10 мм, Ø бал:2 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025"; Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 10 мм, Ø бал:2,25 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025"; Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 10 мм, Ø бал:2,5 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025"; Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал: 10 мм, Ø бал:2,75 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025"; Коронарний балон-катетер:предил. хрон. оклюз., L бал:

10 мм, Ø бал:3 мм, покр. гідроф., проф. верх.:0,017, min|max тиск 6/12 Атм, Ø сум. пр.0,014", Ø дист. шаф.:2,6F, L кат.:145 см, Ø вх. у стен.0,017", Ø прох. стен. 0,025"; Інтродюсер 7F, для трансфеморального доступу, 100 мм, з гемостатичним клапаном та боковим портом з 3-ходовим краником, судинний дилататор з портом для шприця системи Luer, провідник для встановлення пристрою, голка 18Gx70мм; Направляючий катетер, Для фемор. та трансрад. доступу, На основі полімеру, зовн. Ø 7 F, вн. Ø 0,082 ", з рентген-ною міткою, з мет. опліт. у стінці катет., довж. катет. 100 см, без бокових отв., форма (конфіг.) катет.: Judkins Right, JR4.0; Коронарний провідник, для стандартних ситуацій, прямий, Ø 0.014", L 180,0см, навантаження на кінчик 1 грам, L рентгенконтрастного сегменту 3,0см, гідрофільне покриття

2. Сума: 16 519 500.00 UAH

3. Статус: Оголошено тендер

4. Опубліковано: 24.06.2026 11:19

Інформація про замовника

5. Найменування: Державна установа «Національний науковий центр серцево-судинної хірургії та спадкової патології імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України»

6. Код згідно з ЄДРПОУ: 45993222

7. Місцезнаходження: 03038, Україна, Київська область, місто Київ, вулиця Миколи Амосова, 6

8. Категорія: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Інформація про предмет закупівлі

9. Конкретна назва предмета закупівлі:

10. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали

11. Код згідно з КЕКВ:

КЕКВ: 2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали

12. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 16 519 500.00 UAH

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		16 519 500.00 UAH

13. Процедура закупівлі: Запит (ціни) пропозицій

14. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: Червень 2026