

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА"**

вул. Левка Мацієвича, 6, м. Київ, 03186, тел./факс (044) 249-46-96
E-mail: kp_kksolom@kyivcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 35756919

23.10.2025 № 108/ЗР-5150

ОРГАН ОСКАРЖЕННЯ

**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ
УКРАЇНИ**

КОМІТЕТ

(Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель)

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45

СУБ'ЄКТ ОСКАРЖЕННЯ

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЗАУБЕР»**

02094, м. Київ, пров. Хоткевича Гната, буд. 8, корп. 5, прим. 501,

Код за ЄДРПОУ: 43503957

099-318-8994

sauber.ua@gmail.com

ЗАМОВНИК

Комунальне підприємство

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва»

03186, Україна, м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 6
ЄДРПОУ: 35756919

Контактна особа: Андреев Володимир
Володимирович - уповноважена особа, начальник
відділу постачання та матеріального забезпечення
+380442494696

kp_kksolom@kyivcity.gov.ua

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ЗАКУПІВЛЮ

UA-2025-10-15-012363-a

(1511e36375ad472a9226c14bcd9f77f3)

Номер скарги, присвоєний в електронній системі закупівель під час її подання UA-2025-10-15-012363-a.c1

ПОЯСНЕННЯ НА СКАргу

У відповідь на рішення Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (надалі – Комісія) № 15825-р/пк-пз від 21.10.2025 Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва" (код ЄДРПОУ: 35756919) (надалі – Замовник) надає пояснення по суті скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАУБЕР" (код ЄДРПОУ: 43503957) (надалі – Скаржник), якій присвоєно ідентифікатор UA-2025-10-15-012363-a.c1 за процедурою закупівлі UA-2025-10-15-012363-a щодо закупівлі предмету «послуги з технічного обслуговування вентиляційних каналів за кодом ДК 021:2015:

ПУНКТ № 1. Щодо наявності конкретного переліку обладнання та його кількості.
1.1. Щодо наявності мановакууметру ММЦ-200 (або еквівалент)

Відповідно до пункту 1.2 додатку 1 до тендерної документації передбачено необхідність надання в складі тендерної пропозиції такого документа як:

«1.2.1 Довідка* у довільній формі про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів для виконання умов договору.

Зазначена довідка обов'язково має підтверджувати наявність (але не виключно) наступного:

- **мановакууметр ММЦ-200 (або еквівалент), не менше 4 одиниць;**
- детектора горючих газів (течошукач), не менше 2 одиниць;
- вимірювач швидкості ІС-2/ІС-2 (анемометри) (або еквівалент), не менше 4 одиниць;
- набори для чищення, не менше 4 одиниць;
- інспекційна система не менше 40 метрів (або еквівалент)
- відео інспекційний ендоскоп;
- обладнання для чистки каналів TORNADO (роторний набір) або (еквівалент) та/або Savent Turbo (або еквівалент) не менше 4 одиниць;
- автомобіль.
- пилосос karcher AD 4 Premium для чистки каналів або (еквівалент).

Для підтвердження наявності матеріально-технічної бази (офісні, складські приміщення), обладнання та автомобілів, необхідно надати документи, що підтверджують правовий статус набуття (володіння, користування) учасником матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів, зазначених у довідці. Підтвердні документи повинні бути чинні на дату подання пропозиції і термін їх дії повинен бути не меншим строку надання послуг, а у разі якщо термін його дії є меншим, то учасник додатково надає лист про те, що такий документ буде продовжено/ пролонговано на строк не менше строку надання послуг). Договори оренди повинні містити перелік орендованої техніки та/або обладнання, а також надати гарантійний лист від власника техніки та/або обладнання про те, що вона буде надана учаснику на період виконання договору. На автомобілі надати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

*Інформація в довідці про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів повинна відповідати вимогам і умовам технічних вимог.».

Скаржник вважає, що вимога щодо наявності «**мановакууметр ММЦ-200** (або еквівалент)» є дискримінаційним для нього, і таким чином не дає йому можливості взяти участь у Процедурі закупівлі та штучно звужує коло учасників закупівлі.

Натомість, Скаржник повідомляє, що згідно видаткової накладної №285 від 02 грудня 2020 року має в наявності Дифманометр тесто 510 у кількості 5 шт., що міститься у файлі «ДОКАЗ 1.pdf», долученого до скарги.

В пункті 6 розділу 3 тендерної документації визначено таке: «У тендерній документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні “або еквівалент”».

Отже, зазначені найменування обладнання, що перелічені в підпункті 1.2.1. пункту 1.2. додатку 1 до тендерної документації, можуть і не бути в складі обладнання, яким володіє конкретний учасник у разі, якщо такий учасник використовує обладнання, що є еквівалентом обладнання, що перелічене в підпункті 1.2.1. пункту 1.2. додатку 1 до тендерної документації.

По суті порушеного Скаржником питання повідомляємо, що мановакуумметр це прилад призначений для вимірювань надлишкового тиску, розрідження та диференціального тиску газів у каналі.

Відповідно до пункту 6 «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)» додатку 2 до тендерної документації визначено: «6. Періодичність: вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню 1 раз на рік.

При цьому перевіряється:

- відповідність їх будови і застосованих матеріалів вимогам будівельних норм та правил, встановлених чинним законодавством України;
- прохідність каналів (відсутність засмічення і наявність нормальної тяги);
- герметичність і відокремленість;
- наявність і справність протипожежних переділок від горючих конструкцій;
- справність і правильність розташування оголовка відносно даху і розміщених поблизу споруд і дерев з урахуванням зони вітрового підпору;
- відсутність засмічення на внутрішніх поверхнях каналів і тріщин на зовнішніх.

Результати перевірок вентиляційних каналів оформлюються *актом (акт ВК)*, рекомендована форма якого наведена у додатку 15 до Правил технічної експлуатації систем газопостачання», затверджених наказом Міністерства енергетики України від 21.10.2024 № 402. (надалі – Правила).». Пунктом 15 акту ДВК передбачається заповнення інформації щодо рівня тяги та обладнання, яким перевірено зазначену характеристику. Окрім того, підпунктами 16 та 17 форми акту ДВК встановлено, що у вказаному акті необхідно зазначити яким засобом вимірювальної техніки (надалі – ЗВТ) встановлено величину тяги перевірено та дату останньої повірки ЗВТ. Категорію «43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму» включено до Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 р. № 374. До цієї категорії належать мановакуумметри. Відповідно до вимог Правил та за для виконання вимог Технічного завдання необхідно мати Мановакуумметр, що вимірює не менше 2 Па (Паскалі) та належить до класу високочутливих приладів для вимірювання низьких тисків та який пройшов повірку, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 р. № 374. Таким засобом вимірювальної техніки може бути мановакуумметр ММЦ-200, який було визначено у тендерній документації

Більше того, згідно даних електронної системи закупівель «Prozorro», Скаржник брав участь у аналогічній за предметом процедурі закупівлі за ідентифікатором UA-2025-07-21-001995-а та Скаржник повністю підтвердив вимогу наявності мановакуумметрів (Доказ 1 додається).

Наголошуємо, що умови тендерної документації надають можливість Скаржнику, як потенційному учаснику Процедури закупівлі надати підтвердження наявності еквівалентного обладнання по відношенню до того, що вимагається положеннями тендерної документації, яке може мати рівноцінні або кращі характеристики, ніж ті, що зазначені в тендерній документації документації.

Крім того, питань чи вимог від Скаржника щодо зазначеної вище вимоги Тендерної документації не надходило.

Враховуючи викладене, зазначена вимога Скаржника не може бути задоволена органом оскарження.

1.2. Щодо наявності вимірювача швидкості ІС-2/ИС-2 (анемометри) (або еквівалент)

Відповідно до пункту 1.2 додатку 1 до тендерної документації передбачено необхідність надання в складі тендерної пропозиції такого документа як:

«1.2.1 Довідка* у довільній формі про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів для виконання умов договору.

Зазначена довідка обов'язково має підтверджувати наявність (але не виключно) наступного:

- мановакууметр ММЦ-200 (або еквівалент), не менше 4 одиниць;
- детектора горючих газів (течошукач), не менше 2 одиниць;
- **вимірювач швидкості ІС-2/ИС-2 (анемометри) (або еквівалент), не менше 4 одиниць;**
- набори для чищення, не менше 4 одиниць;
- інспекційна система не менше 40 метрів (або еквівалент)
- відео інспекційний ендоскоп;
- обладнання для чистки каналів TORNADO (роторний набір) або (еквівалент) та/або Savent Turbo (або еквівалент) не менше 4 одиниць;
- автомобіль.
- пилосос karcher AD 4 Premium для чистки каналів або (еквівалент).

Для підтвердження наявності матеріально-технічної бази (офісні, складські приміщення), обладнання та автомобілів, необхідно надати документи, що підтверджують правовий статус набуття (володіння, користування) учасником матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів, зазначених у довідці. Підтвердні документи повинні бути чинні на дату подання пропозиції і термін їх дії повинен бути не меншим строку надання послуг, а у разі якщо термін його дії є меншим, то учасник додатково надає лист про те, що такий документ буде продовжено/ пролонговано на строк не менше строку надання послуг). Договори оренди повинні містити перелік орендованої техніки та/або обладнання, а також надати гарантійний лист від власника техніки та/або обладнання про те, що вона буде надана учаснику на період виконання договору. На автомобілі надати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

*Інформація в довідці про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів повинна відповідати вимогам і умовам технічних вимог.».

Скаржник вважає, що вимога щодо наявності «вимірювача швидкості ІС-2/ИС-2 (анемометри) (або еквівалент)» є дискримінаційною щодо нього і такою, що не дає йому можливості взяти участь у Процедурі закупівлі та штучно звужує коло учасників Процедури закупівлі.

Натомість, Скаржник повідомляє, що має вісім анемометрів Benetech GM816 (TAM816Mini) (0,7-30 м/с) крок вимірювання 0,1м/с з вимірюванням температур, та п'ять анемометрів WINTACT WT87A 0,3-30м/с, -10-45°C., відомості про які міститься у файлі «ДОКАЗ 2.pdf», долученого до скарги.

Згідно з пунктом 6 розділу 3 тендерної документації визначено: «У тендерній документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні “або еквівалент”».

Отже, зазначені найменування обладнання, що перелічені в підпункті 1.2.1. пункту 1.2. додатку 1 до тендерної документації, можуть і не бути в складі обладнання, яким володіє конкретний учасник у разі, якщо такий учасник використовує обладнання, що є еквівалентом обладнання, що перелічене в підпункті 1.2.1. пункту 1.2. додатку 1 до тендерної документації.

Наголошуємо, що умови тендерної документації надають можливість Скаржнику, як потенційному учаснику Процедури закупівлі надати підтвердження наявності еквівалентного обладнання по відношенню до того, що вимагається положеннями тендерної документації, яке може мати рівноцінні або кращі характеристики, ніж ті, що зазначені в тендерній документації документації.

Крім того, питань чи вимог від Скаржника щодо зазначеної вище вимоги Тендерної документації не надходило.

Тому, зазначена вище вимога тендерної документації по Процедурі закупівлі відповідає вимогам чинного законодавства України, а тому не може бути змінена.

1.3. Щодо наявності інспекційної системи не менше 40 метрів (або еквівалент)

Відповідно до пункту 1.2 додатку 1 до тендерної документації передбачено необхідність надання в складі тендерної пропозиції такого документа як:

«1.2.1 Довідка* у довільній формі про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів для виконання умов договору.

Зазначена довідка обов'язково має підтверджувати наявність (але не виключно) наступного:

- мановакууметр ММЦ-200 (або еквівалент), не менше 4 одиниць;
- детектора горючих газів (течошукач), не менше 2 одиниць;
- вимірювач швидкості ІС-2/ИС-2 (анемометри) (або еквівалент), не менше 4 одиниць;
- набори для чищення, не менше 4 одиниць;
- **інспекційна система не менше 40 метрів (або еквівалент)**
- відео інспекційний ендоскоп;
- обладнання для чистки каналів TORNADO (роторний набір) або (еквівалент) та/або Savent Turbo (або еквівалент) не менше 4 одиниць;
- автомобіль.
- пилосос karcher AD 4 Premium для чистки каналів або (еквівалент).

Для підтвердження наявності матеріально-технічної бази (офісні, складські приміщення), обладнання та автомобілів, необхідно надати документи, що підтверджують правовий статус набуття (володіння, користування) учасником матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів, зазначених у довідці. Підтвердні документи повинні бути чинні на дату подання пропозиції і термін їх дії повинен бути не меншим строку надання послуг, а у разі якщо термін його дії є меншим, то учасник додатково надає лист про те, що такий документ буде продовжено/ пролонговано на строк не менше строку надання послуг). Договори оренди повинні містити перелік орендованої техніки та/або обладнання, а також надати гарантійний лист від власника техніки та/або обладнання про те, що вона буде надана учаснику на період виконання договору. На автомобілі надати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

*Інформація в довідці про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів повинна відповідати вимогам і умовам технічних вимог.».

Скаржник вважає, що вимога щодо наявності «інспекційної системи не менше 40 метрів (або еквівалент)» є дискримінаційною щодо нього, а також такою, що не дає йому можливості взяти участь у Процедурі закупівлі та штучно звужує коло учасників Процедури закупівлі.

Натомість Скаржник повідомляє, що має відео-інспекційний ендоскоп, відомості про який міститься у файлі «ДОКАЗ 3.pdf», долученого до скарги.

Згідно з пунктом 6 розділу 3 тендерної документації визначено: «У тендерній документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні “або еквівалент”».

Отже, зазначені найменування обладнання, що перелічені в підпункті 1.2.1. пункту 1.2. додатку 1 до тендерної документації, можуть і не бути в складі обладнання, яким володіє конкретний учасник у разі, якщо такий учасник використовує обладнання, що є еквівалентом обладнання, що перелічене в підпункті 1.2.1. пункту 1.2. додатку 1 до тендерної документації.

Наголошуємо, що умови тендерної документації надають можливість Скаржнику, як потенційному учаснику Процедури закупівлі надати підтвердження наявності еквівалентного обладнання по відношенню до того, що вимагається положеннями тендерної документації, яке може мати рівноцінні або кращі характеристики, ніж ті, що зазначені в тендерній документації.

Крім того, питань чи вимог від Скаржника щодо зазначеної вище вимоги Тендерної документації не надходило.

Враховуючи викладене, скарга Скаржника не може бути задоволена.

1.4. Щодо наявності автомобіля.

Відповідно до пункту 1.2 додатку 1 до тендерної документації передбачено необхідність надання в складі тендерної пропозиції такого документа як:

«1.2.1 Довідка* у довільній формі про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів для виконання умов договору.

Зазначена довідка обов'язково має підтверджувати наявність (але не виключно) наступного:

- мановакууметр ММЦ-200 (або еквівалент), не менше 4 одиниць;
- детектора горючих газів (течощукач), не менше 2 одиниць;
- вимірювач швидкості ІС-2/ІС-2 (анемометри) (або еквівалент), не менше 4 одиниць;
- набори для чищення, не менше 4 одиниць;
- інспекційна система не менше 40 метрів (або еквівалент)
- відео інспекційний ендоскоп;
- обладнання для чистки каналів TORNADO (роторний набір) або (еквівалент) та/або Savent Turbo (або еквівалент) не менше 4 одиниць;

- автомобіль.

- пилосос karcher AD 4 Premium для чистки каналів або (еквівалент).

Для підтвердження наявності матеріально-технічної бази (офісні, складські приміщення), обладнання та автомобілів, необхідно надати документи, що підтверджують правовий статус набуття (володіння, користування) учасником матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів, зазначених у довідці. Підтвердні документи повинні бути чинні на дату подання пропозиції і термін їх дії повинен бути не меншим строку надання послуг, а у разі якщо термін його дії є меншим, то учасник додатково надає лист про те, що такий документ буде продовжено/ пролонговано на строк не менше строку надання послуг). Договори оренди повинні містити перелік орендованої техніки та/або обладнання, а також надати гарантійний лист від власника техніки та/або обладнання про те, що вона буде надана учаснику на період виконання договору. На автомобілі надати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

*Інформація в довідці про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів повинна відповідати вимогам і умовам технічних вимог.».

Скаржник вважає, що вимога тендерної документації щодо наявності «автомобіля» є дискримінаційною щодо нього, а також такою, що не дає йому можливості прийняти участь у Процедурі закупівлі та штучно звужує коло учасників Процедури закупівлі.

Суб'єкт господарювання повинен надати послуги з технічного обслуговування вентиляційних каналів, відповідно до вимог технічної специфікації (технічного завдання).

Відповідно до пункту 4 технічної специфікації (технічного завдання), з метою забезпечення безпечної експлуатації житлового фонду району та надання якісних

комунальних послуг мешканцям, основними вимогами до технічного обслуговування вентиляційних каналів в житлових будинках є забезпечення безперебійної та безпечної роботи вентиляційних каналів. Послуги з технічного обслуговування здійснюються 81567 вентиляційних каналів та надаються у 1147 житлових будинках Солом'янського району, площа якого 4,05 тис. га. При цьому враховуючи наслідки військових агресій та збільшення руйнувань житлових будинків, виникають аварійні ситуації, ліквідація яких вимагає відключення постачання газу. За для відновлення газопостачання обслуговуюча організація повинна перевірити стан каналів, видалити засмічення та надати відповідні акти перевірки.

Наголошуємо на тому, що наявне за словами Скаржника у нього обладнання, зокрема, TESTO-510, дифманометр testo 510, відео-інспекційний ендоскоп, дріль, набори для чищення, пояси запобіжні, страхувальні мотузки, акти ДВК для заповнення та з огляду на його обсяг та габарити не можуть транспортуватись громадським транспортом.

Замовник, встановлюючи відповідні вимоги тендерної документації, прагне отримати якісні та безперебійні послуги, які забезпечать сукупність споживчих властивостей, що визначають здатність послуги задовольняти потреби Замовника, і характеризуються конкретними показниками, такими як наявність матеріально-технічної бази, кадрового та технологічного забезпечення. Тенденція вигравів торгів учасниками без власних ресурсів підвищує вірогідність того, що відповідні послуги не будуть надані належним чином.

Тому, наявність автомобіля ніяким чином не дискримінує Скаржника, натомість вона є абсолютно логічною з огляду на характер та обсяг послуги, що підлягають закупівлі в рамках Процедури закупівлі.

Крім того, питань чи вимог від Скаржника щодо зазначеної вище вимоги Тендерної документації не надходило.

Враховуючи викладене, скарга Скаржника не може бути задоволена.

1.5. Щодо наявності пілососа karcher AD 4 Premium для чистки каналів (або еквівалент).

Відповідно до пункту 1.2 додатку 1 до тендерної документації передбачено необхідність надання в складі тендерної пропозиції такого документа як:

«1.2.1 Довідка* у довільній формі про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів для виконання умов договору.

Зазначена довідка обов'язково має підтверджувати наявність (але не виключно) наступного:

- мановакууметр ММЦ-200 (або еквівалент), не менше 4 одиниць;
- детектора горючих газів (течосукач), не менше 2 одиниць;
- вимірювач швидкості ІС-2/ІС-2 (анемометри) (або еквівалент), не менше 4 одиниць;
- набори для чищення, не менше 4 одиниць;
- інспекційна система не менше 40 метрів (або еквівалент)
- відео інспекційний ендоскоп;
- обладнання для чистки каналів TORNADO (роторний набір) або (еквівалент) та/або Savent Turbo (або еквівалент) не менше 4 одиниць;
- автомобіль.
- **пилосос karcher AD 4 Premium для чистки каналів або (еквівалент).**

Для підтвердження наявності матеріально-технічної бази (офісні, складські приміщення), обладнання та автомобілів, необхідно надати документи, що підтверджують правовий статус набуття (володіння, користування) учасником матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів, зазначених у довідці. Підтвердні документи повинні бути чинні на дату подання пропозиції і термін їх дії повинен бути не меншим строку надання послуг, а у разі якщо термін його дії є меншим, то учасник додатково надає лист про те, що такий документ буде продовжено/ пролонговано на строк не менше строку надання послуг). Договори оренди повинні містити перелік орендованої техніки та/або обладнання, а також надати гарантійний лист від власника техніки та/або обладнання про те, що вона буде

надана учаснику на період виконання договору. На автомобілі надати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

*Інформація в довідці про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів повинна відповідати вимогам і умовам технічних вимог.».

Згідно з пунктом 6 розділу 3 тендерної документації визначено: «У тендерній документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні “або еквівалент”.».

Отже, зазначені найменування обладнання, що перелічені в підпункті 1.2.1. пункту 1.2. додатку 1 до тендерної документації, можуть і не бути в складі обладнання, яким володіє конкретний учасник у разі, якщо такий учасник використовує обладнання, що є еквівалентом обладнання, що перелічене в підпункті 1.2.1. пункту 1.2. додатку 1 до тендерної документації.

Наголошуємо, що умови тендерної документації надають можливість Скаржнику, як потенційному учаснику Процедури закупівлі надати підтвердження наявності еквівалентного обладнання по відношенню до того, що вимагається положеннями тендерної документації, яке може мати рівноцінні або кращі характеристики, ніж ті, що зазначені в тендерній документації.

Крім того, питань чи вимог від Скаржника щодо зазначеної вище вимоги Тендерної документації не надходило.

Враховуючи викладене, скарга Скаржника не може бути задоволена.

1.6. Щодо наявності складських приміщень.

Відповідно до пункту 1.2 додатку 1 до тендерної документації передбачено необхідність надання в складі тендерної пропозиції такого документа як:

«1.2.1 Довідка* у довільній формі про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів для виконання умов договору.

Зазначена довідка обов'язково має підтверджувати наявність (але не виключно) наступного:

- мановакууметр ММЦ-200 (або еквівалент), не менше 4 одиниць;
- детектора горючих газів (течощукач), не менше 2 одиниць;
- вимірювач швидкості ІС-2/ІС-2 (анемометри) (або еквівалент), не менше 4 одиниць;
- набори для чищення, не менше 4 одиниць;
- інспекційна система не менше 40 метрів (або еквівалент)
- відео інспекційний ендоскоп;
- обладнання для чистки каналів TORNADO (роторний набір) або (еквівалент) та/або Savent Turbo (або еквівалент) не менше 4 одиниць;
- автомобіль.
- пилосос karcher AD 4 Premium для чистки каналів або (еквівалент).

Для підтвердження наявності матеріально-технічної бази (**офісні, складські приміщення**), обладнання та автомобілів, необхідно надати документи, що підтверджують правовий статус набуття (володіння, користування) учасником матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів, зазначених у довідці. Підтвердні документи повинні бути чинні на дату подання пропозиції і термін їх дії повинен бути не меншим строку надання послуг, а у разі якщо термін його дії є меншим, то учасник додатково надає лист про те, що такий документ буде продовжено/ пролонговано на строк не менше строку надання послуг). Договори оренди повинні містити перелік орендованої техніки та/або обладнання, а також надати гарантійний лист від власника техніки та/або обладнання про те, що вона буде надана учаснику на період виконання договору. На автомобілі надати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

*Інформація в довідці про наявність необхідної матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів повинна відповідати вимогам і умовам технічних вимог.».

Замовник, розглянувши зауваження Скаржника в цій частині, прийшов до рішення змінити вимогу підпункту 1.2.1. пункту 1.2. додатку №1 до тендерної документації по Процедурі закупівлі наступним чином:

Попередня редакція	Запланована редакція
Для підтвердження наявності матеріально-технічної бази (офісні, складські приміщення) , обладнання та автомобілів, необхідно надати документи, що підтверджують правовий статус набуття (володіння, користування) учасником матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів, зазначених у довідці. Підтвердні документи повинні бути чинні на дату подання пропозиції і термін їх дії повинен бути не меншим строку надання послуг, а у разі якщо термін його дії є меншим, то учасник додатково надає лист про те, що такий документ буде продовжено/продлонговано на строк не менше строку надання послуг). Договори оренди повинні містити перелік орендованої техніки та/або обладнання, а також надати гарантійний лист від власника техніки та/або обладнання про те, що вона буде надана учаснику на період виконання договору. На автомобілі надати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.	Для підтвердження наявності матеріально-технічної бази (офісні та/або складські приміщення) , обладнання та автомобілів, необхідно надати документи, що підтверджують правовий статус набуття (володіння, користування) учасником матеріально-технічної бази, обладнання та автомобілів, зазначених у довідці. Підтвердні документи повинні бути чинні на дату подання пропозиції і термін їх дії повинен бути не меншим строку надання послуг, а у разі якщо термін його дії є меншим, то учасник додатково надає лист про те, що такий документ буде продовжено/продлонговано на строк не менше строку надання послуг). Договори оренди повинні містити перелік орендованої техніки та/або обладнання, а також надати гарантійний лист від власника техніки та/або обладнання про те, що вона буде надана учаснику на період виконання договору. На автомобілі надати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

ПУНКТ № 2. Щодо наявності вищої інженерно-технічної освіти у інженера з охорони праці.

Відповідно до підпункту 1.3.3. пункту 1.3. додатку 1 до тендерної документації передбачено:

«1.3.3. Учасник повинен мати у штаті інженера з охорони праці, з вищою інженерно-технічною освітою з досвідом роботи 3 і більше років. Щодо інженерно-технічного працівника обов'язково надається диплом про отримання вищої освіти, а також чині на дату подання документи про проходження навчання і перевірку знань законодавчих актів з: – правил систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15; – правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07; – правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13; – типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 0.00-5.11-85; правил виконання робіт, ремонту печей і димових каналів НПАОП 45.25-1.01-92 та з загальних питань з охорони, електробезпеки не нижче IV групи та пожежної безпеки.».

Вимога підпункту 1.3.3. пункту 1.3 додатку 1 до тендерної документації, а саме кваліфікаційна вимога до професії інженера з охорони праці щодо наявності повної вищої освіти встановлена згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників затвердженого Наказом № 336 Міністерства праці та соціальної політики від 29.12.2004 року.

Кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників – систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій в Україні, які наведені в Класифікаторі професій.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників посад України містить 87 тематичних випусків, а також чотири додаткових кваліфікаційних довідника, які згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт.

Кваліфікаційні вимоги, що встановлені для різних професій, визначаються за кваліфікаційними характеристиками, що містяться у випусках Довідника.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників визначає перелік основних робіт, які властиві тій або іншій посаді, та забезпечує єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних посад. Це нормативний документ, який є обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Так, встановлені кваліфікаційні вимоги до інженера з охорони праці:

- провідний інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з охорони праці I категорії – не менше 2 років;

- інженер з охорони праці I категорії: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст); для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за професією інженера з охорони праці II категорії – не менше 2 років;

- інженер з охорони праці II категорії: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з охорони праці – не менше 1 року.

Інженер з охорони праці: повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Водночас, в пункті 11 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників зазначено, що особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов'язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії.

Отже, враховуючи вищевикладене та пункт 11 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Скаржник може надати документи на інженера з охорони праці Роговченко Марію Григорівну, яка обіймає посаду інженера з охорони праці з 21.09.2020 (ДОКАЗ 7). Враховуючи величезний досвід роботи (з 2003 року) на посаді інженера з охорони праці в різних підприємствах (Чорнобильська АЕС, ТОВ «МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРІ УКРАЇНА», інші) з наданням рекомендації атестаційної комісії.

Окрім того, відповідно до підпункту 4.5. пункту 4 додатку 1 тендерної документації: «У разі, якщо учасник не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов'язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає **лист-роз'яснення в довільній формі**, у якому зазначає підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї».

Крім того, питань чи вимог від Скаржника щодо зазначеної вище вимоги Тендерної документації не надходило.

Враховуючи викладене, зазначена вимога Скаржника не може бути задоволена органом оскарження.

ПУНКТ №3. Щодо наявності сертифікатів ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 37001:2018, ISO 45001:2018.

Відповідно до пункту 5.13. додатку 1 до тендерної документації передбачено:

«Учасник гарантує якість послуг, що надаються і підтверджує якість відповідними сертифікатами ДСТУ EN ISO 9001:2018, ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 37001:2018, ISO 45001:2018 на обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів, видані на ім'я Учасника органом з сертифікації (органом з оцінки відповідності), який акредитований в установленому порядку (НААУ) – на підтвердження надати сферу акредитації ОС (ООБ). Надати звіти по кожному із сертифікатів за результатами останнього аудиту.»

Згідно із частини 3 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Окрім того, у відповідності до пункту 4 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі», у тендерній документації зазначаються такі відомості, зокрема, інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби);

Відповідно до положень частин 5 та 6 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі»:

«5. Замовник може вимагати від учасників підтвердження того, що пропонувані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі встановлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань, декларація або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам.

Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

6. Якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об'єктивним критеріям. Замовник зобов'язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

[...]».

З урахуванням вище зазначеного, одним із доказів необхідного рівня якості послуг, що пропонуються конкретним учасником є підтвердження відповідності характеристик робіт та їх виконавця загальноновизнаним вимогам (наприклад ДСТУ) шляхом проведення незалежної оцінки або сертифікації. Тому Замовник вимагає від учасників Процедури закупівлі відповідних сертифікатів, що визначені в додатку №1 до ТД. Наявність у підприємства сертифікату на систему менеджменту якості свідчить про спроможність підприємства виконати роботи, що є Предметом закупівлі відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів України, та не містить жодних дискримінаційних елементів.

Вище зазначена позиція узгоджується з практикою АМКУ в частині розгляду скарг у сфері публічних закупівель, зокрема у рішеннях №19422-р/пк-пз від 27.12.2019 та №9066-р/пк-пз від 26.04.2021 де АМКУ постановив, що дана вимога не містить дискримінаційний характер, та відмовлено у задоволенні скарги учаснику.

Таким чином, дана вимога є законною та необхідною для перевірки надійності та добросовісності потенційного надавача послуг.

З огляду на вказане, керуючись положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» та Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, –

ПРОСИМО:

1. прийняти дані пояснення та врахувати їх під час розгляду скарги Скаржника за ідентифікатором UA-2025-10-15-012363-a.c1;
2. відмовити повністю у задоволенні скарги Скаржника за ідентифікатором UA-2025-10-14-002042-a.b1.

Додатки:

1. Документи, щодо наявності мановакууметрів.

Директор



Олексій ЗГУРСЬКИЙ

Хитько С.
249-46-96

Видаткова накладна № 74 від 13 березня 2024 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМА ЕНЕРГО СЕРВІС"
п/р UA813052990000026009035028244 у банку АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
03148, М. КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН ПР-Т ЛЕСЯ КУРБАСА, БУД. 2-Б
Поштова адреса: 03146 м. Київ, абонентська скринька 32,
код за ЄДРПОУ 45025769, ІПН 450257626578

Покупець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАУБЕР"

Договір: Основной

Розр. док.: Рахунок на оплату покупцю № 305 від 07 березня 2024

Склад: Склад

№	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Мановакуумметр (тягонапоромір) МТК -1. 0. +1,5кгс	4	шт	525.00	2 100.00

Всього: 2 100,00
Сума ПДВ: 420,00
Всього із ПДВ: 2 520,00

Всього найменувань 1, на суму 2 520,00 грн.

Дві тисячі п'ятсот двадцять гривень 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Чотириста двадцять гривень 00 копійок

Місце складання: м.Київ

Від постачальника*

Директор (начальник, з інший керівник) підприємства
БОВКУН ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

* Відповідальний за здійснення господарської операції і
правильність її оформлення

Отримав(ла)

За довіреністю

