


СОГЛАСОВАНО:			
Имя, И.подп.	Подпись и дата		Взамен и.в. И.подп.


МОНТАЖ СІТОВИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ ДО МЕТАЛЕВОЇ КОЛОНИ
(ВЕРТИКАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПАНЕЛЕЙ)



1. Колонка каркасу споруди (розділ КМ)*.
2. Стрічка ППЕ вздовж колони (термопрокладка).
3. Сітова сендвіч-панель USP.
4. Самонарізний шуруп для кріплення стінової сендвіч-панелі.
5. Герметик.
6. З'єднувальний фасонний елемент (декоративна накладка).
7. Самонарізний шуруп 4,8x19 (для кріплення фасонних елементів).

* Вказано умовно


КУТОВЕ З'ЄДНАННЯ СІТОВИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ
(ЗОВНІШНІЙ КУТ)



1. Колонка каркасу споруди (розділ КМ)*.
2. Стрічка ППЕ вздовж колони (термопрокладка).
3. Сітова сендвіч-панель USP.
4. Самонарізний шуруп для кріплення стінової сендвіч-панелі.
5. Термоізоляція (мінвата або монтажна піна).
6. Кутовий фасонний елемент (зовнішній кут).
7. Самонарізний шуруп 4,8x19 (для кріплення фасонних елементів).

* Вказано умовно


ЦОКОЛЬНИЙ ВУЗЕЛ МОНТАЖУ СІТОВИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ
(ВАРІАНТ 1)



1. Колонка каркасу споруди (розділ КМ)*.
2. Термопрокладка (гідроізоляція).
3. Фасонний елемент основи для встановлення сендвіч-панелі (t=2,0 мм).
4. Стрічка ППЕ вздовж колони (термопрокладка).
5. Сітова сендвіч-панель USP.
6. Самонарізний шуруп для кріплення стінової сендвіч-панелі.
7. Фасонний елемент цоколя.
8. Анкер (дюбель 10x100, крок 500 мм).
9. Термоізоляція (пінополістирол або монтажна піна).
10. Самонарізний шуруп 4,8x19 (для кріплення фасонних елементів).
11. Фундамент споруди (цоколь).

* Вказано умовно


З'ЄДНАННЯ СІТОВОЇ ТА ПОКРІВЕЛЬНОЇ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ. КАРНИЗНИЙ ВУЗЕЛ
(ВАРІАНТ 5)



1. Колонка каркасу споруди (розділ КМ)*.
2. Ферма каркасу покрівлі (розділ КМ)*.
3. Прогон покрівлі (розділ КМ)*.
4. Стрічка ППЕ вздовж колони (термопрокладка).
5. Сітова сендвіч-панель USP.
6. Самонарізний шуруп для кріплення стінової сендвіч-панелі.
7. Стрічка ППЕ вздовж колони (термопрокладка).
8. Покрівельна сендвіч-панель USP.
9. Самонарізний шуруп для кріплення покрівельної сендвіч-панелі.
10. Термоізоляція (мінвата або монтажна піна).
11. Фасонний елемент кутник 50x50 (всередині споруди).
12. Фасонний елемент кутник 50x50 (зовні споруди).
13. Фасонний елемент направляюча планка.
14. Фасонний елемент карнизна накладка.
15. Самонарізний шуруп 4,8x19 (для кріплення фасонних елементів).
16. С-прогон оцинкований, t=1,0 (фасонний елемент посилення карнизу).
17. Водозливна система.

* Вказано умовно


ВУЗЕЛ ОБЛАШТУВАННЯ ВІКОННОГО БЛОКУ В СТОРІ СІТОВИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ
(ВЕРТИКАЛЬНИЙ РОЗРІЗ. ВАРІАНТ 3)



1. Колонка каркасу споруди (розділ КМ)*.
2. Елемент каркасу споруди (розділ КМ)*.
3. Стрічка ППЕ вздовж прогону (термопрокладка).
4. Сітова сендвіч-панель USP.
5. Самонарізний шуруп для кріплення стінової сендвіч-панелі.
6. Віконний блок.
7. Зовнішній фасонний елемент верхнього відкосу вікна.
8. Зовнішній фасонний елемент нижнього відкосу вікна.
9. Термоізоляція (монтажна піна).
10. Внутрішній фасонний елемент верхнього відкосу вікна.
11. Внутрішній фасонний елемент нижнього відкосу вікна.
12. Самонарізний шуруп 4,8x19 (для кріплення фасонних елементів).

* Вказано умовно


З'ЄДНАННЯ ПОКРІВЕЛЬНИХ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛЕЙ ВЗДОВЖ СКАТУ ПОКРІВЛІ
(ВАРІАНТ 1)



1. Прогон покрівлі (розділ КМ)*.
2. Стрічка ППЕ вздовж колони (термопрокладка).
3. Покрівельна сендвіч-панель USP.
4. Самонарізний шуруп для кріплення покрівельної сендвіч-панелі.
5. Термоізоляція (мінвата або монтажна піна).
6. Додаткова опора вздовж прогона покрівлі (кутик 63x63x5)*.
7. Самонарізний шуруп 4,8x19 (для кріплення фасонних елементів).
8. Стрічка для герметизації.

* Вказано умовно

ВУЗЕЛ ПРИМИКАННЯ ПОКРІВЕЛЬНОЇ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ ДО СІТОВОЇ




1. Колонка каркасу споруди (розділ КМ)*.
2. Ферма каркасу покрівлі (розділ КМ)*.
3. Прогон покрівлі (розділ КМ)*.
4. Стрічка ППЕ вздовж колони (термопрокладка).
5. Сітова сендвіч-панель USP.
6. Самонарізний шуруп для кріплення стінової сендвіч-панелі.
7. Стрічка ППЕ вздовж прогона (термопрокладка).
8. Покрівельна сендвіч-панель USP.
9. Самонарізний шуруп для кріплення покрівельної сендвіч-панелі.
10. Термоізоляція (мінвата або монтажна піна).

11. Фасонний елемент кутник 50x50 (всередині споруди).
12. Герметик (силіконовий).
13. Фасонний елемент відводу води.
14. Самонарізний шуруп 4,8x19 (для кріплення фасонних елементів).
15. Ущільнювач, що повторює профіль сендвіч-панелі.
16. Фасонний елемент примикання покрівлі.

* Вказано умовно

З'ЄДНАННЯ СІТОВОЇ ТА ПОКРІВЕЛЬНОЇ СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ. ПАРАПЕТНИЙ ВУЗЕЛ
(ВАРІАНТ 1 — h більша, ніж 400 мм)




1. Колонка каркасу споруди (розділ КМ)*.
2. Ферма каркасу споруди (розділ КМ)*.
3. Прогон покрівлі (розділ КМ)*.
4. Стрічка ППЕ вздовж колони (термопрокладка).
5. Сітова сендвіч-панель USP.
6. Самонарізний шуруп для кріплення стінової сендвіч-панелі.
7. Стрічка ППЕ вздовж колони (термопрокладка).
8. Покрівельна сендвіч-панель USP.
9. Самонарізний шуруп для кріплення покрівельної сендвіч-панелі.

10. Термоізоляція (мінвата або монтажна піна).
11. Фасонний елемент примикання покрівлі.
12. Каркас посилення кріплення сендвіч-панелі*.
13. Профнастил Н-20.
14. Самонарізний шуруп 4,8x19 (для кріплення фасонних елементів).
15. Фасонний елемент (парапетна планка).
16. Додатковий прогон (вздовж скату покрівлі)*.

* Вказано умовно

ВУЗЕЛ ОБРАМЛЕННЯ ДВЕРЕЙ
(ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ РОЗРІЗ. ВАРІАНТ 2)



1. Колонка каркасу споруди (розділ КМ)*.
2. Утеплювач (пінополістирол).
3. Стрічка ППЕ вздовж колони (термопрокладка).
4. Сітова сендвіч-панель USP.
5. Самонарізний шуруп для кріплення стінової сендвіч-панелі.
6. Двері.
7. Фасонний елемент відкосу дверей.
8. Самонарізний шуруп 4,8x19 (для кріплення фасонних елементів).

* Вказано умовно
