

№ з.п.	Найменування	Технічні характеристики товару	Од. виміру	Кількість/Розміри/зріст	
1	Костюм робочий	Тканина основи виробу Саржа. 100% бавовна. Щільність 260 г/м.кв. Куртка+штани.   	КОМПЛ.	5	40-42/1-2
				5	40-42/3-4
				4	40-42/5-6
				11	44-46/1-2
				13	44-46/3-4
				3	44-46/5-6
				10	48-50/1-2
				12	48-50/3-4
				11	48-50/5-6
				7	52-54/1-2
				43	52-54/3-4
				18	52-54/5-6
				4	56-58/1-2
				10	56-58/3-4
				24	56-58/5-6
				0	60-62/1-2
				9	60-62/3-4
				5	60-62/5-6
				0	64-66/1-2
				7	64-66/3-4
				4	64-66/5-6
				0	68-70/1-2
				2	68-70/3-4
				4	68-70/5-6
	Всього		КОМПЛ.	211	
2	Костюм зварювальника	480г/м.кв. Березент вогнетривка пропитка	КОМПЛ.	1	48-50/1-2
				2	48-50/3-4
				1	52-54/3-4
				2	52-54/5-6
				1	60-62/5-6

		Штани, Куртка. 			
	Всього		КОМПЛ.	7	
3	Напівкомбінезон утеплений	Тканина основи Виробу Саржа. 60% бавовна 40% ПЕ. Щільність 240-260Г/м.кв. 	шт.	3 40-42/1-2 3 40-42/3-4 6 44-46/1-2 8 44-46/3-4 4 48-50/1-2 37 48-50/3-4 22 48-50/5-6 35 52-54/3-4 30 52-54/5-6 21 56-58/3-4 22 56-58/5-6 4 60-62/3-4 4 60-62/5-6 5 64-66/3-4 4 64-66/5-6 1 68-70/3-4 2 68-70/5-6	
	Всього		шт.	211	
4	Куртка утеплена	Тканина основи Виробу Саржа. 60% бавовна 40% ПЕ. Щільність 240-260Г/м.кв.	шт.	2 40-42/1-2 3 40-42/3-4 1 40-42/5-6 4 44-46/1-2 13 44-46/3-4 1 44-46/5-6 7 48-50/1-2 20 48-50/3-4 17 48-50/5-6 28 52-54/3-4	

		 		<table><tr><td>19</td><td>52-54/5-6</td></tr><tr><td>2</td><td>56-58/1-2</td></tr><tr><td>18</td><td>56-58/3-4</td></tr><tr><td>28</td><td>56-58/5-6</td></tr><tr><td>1</td><td>60-62/1-2</td></tr><tr><td>10</td><td>60-62/3-4</td></tr><tr><td>10</td><td>60-62/5-6</td></tr><tr><td>3</td><td>64-66/1-2</td></tr><tr><td>7</td><td>64-66/3-4</td></tr><tr><td>7</td><td>64-66/5-6</td></tr><tr><td>3</td><td>68-70/3-4</td></tr><tr><td>3</td><td>68-70/5-6</td></tr><tr><td>1</td><td>72-74/5-6</td></tr></table>	19	52-54/5-6	2	56-58/1-2	18	56-58/3-4	28	56-58/5-6	1	60-62/1-2	10	60-62/3-4	10	60-62/5-6	3	64-66/1-2	7	64-66/3-4	7	64-66/5-6	3	68-70/3-4	3	68-70/5-6	1	72-74/5-6	
19	52-54/5-6																														
2	56-58/1-2																														
18	56-58/3-4																														
28	56-58/5-6																														
1	60-62/1-2																														
10	60-62/3-4																														
10	60-62/5-6																														
3	64-66/1-2																														
7	64-66/3-4																														
7	64-66/5-6																														
3	68-70/3-4																														
3	68-70/5-6																														
1	72-74/5-6																														
	Всього		шт.	208																											
5	Костюм робочий з тканини підвищеної щільності	Тканина основи виробу 100% бавовна. Щільність 360 - 380 г/м.кв. Куртка+штани. (Як аналог можна – Костюм шахтаря) 	КОМПЛ.	<table><tr><td>5</td><td>48-50/3-4</td></tr><tr><td>2</td><td>48-50/5-6</td></tr><tr><td>2</td><td>52-54/3-4</td></tr><tr><td>4</td><td>52-54/5-6</td></tr></table>	5	48-50/3-4	2	48-50/5-6	2	52-54/3-4	4	52-54/5-6																			
5	48-50/3-4																														
2	48-50/5-6																														
2	52-54/3-4																														
4	52-54/5-6																														

														
	Всього			13										
6	Халат робочій жіночий	Тканина основи виробу Саржа. 100% бавовна. Щільність 180-240 г/м.кв. 	шт.	<table><tr><td>1</td><td>48-50/1-2</td></tr><tr><td>1</td><td>48-50/3-4</td></tr><tr><td>2</td><td>52-54/3-4</td></tr><tr><td>1</td><td>56-58/5-6</td></tr><tr><td>1</td><td>60-62/1-2</td></tr></table>	1	48-50/1-2	1	48-50/3-4	2	52-54/3-4	1	56-58/5-6	1	60-62/1-2
1	48-50/1-2													
1	48-50/3-4													
2	52-54/3-4													
1	56-58/5-6													
1	60-62/1-2													
	Всього		шт.	6										
7	Костюм вогнестійкий для плавильника	Суконні костюми виготовлені із щільного шинельного сукна з вогнетривким (вогнестійким) просоченням ВП та призначені для захисту людини від високих температур, іскор та бризок розплавленого металу, окалини, опіків при контакті з гарячими поверхнями, а також нетривалої дії відкритого полум'я для використання у гарячих цехах. Щільність - 760 мг/м2 	компл.	<table><tr><td>4</td><td>52-54/3-4</td></tr><tr><td>3</td><td>52-54/5-6</td></tr><tr><td>3</td><td>56-58/3-4</td></tr><tr><td>4</td><td>56-58/5-6</td></tr></table>	4	52-54/3-4	3	52-54/5-6	3	56-58/3-4	4	56-58/5-6		
4	52-54/3-4													
3	52-54/5-6													
3	56-58/3-4													
4	56-58/5-6													
	Всього		компл.	14										